

主管：咸阳市住房和城乡建设规划局 主办：咸阳市建设工程造价管理站

咸阳工程造价信息 3 2017

Xianyang Construction Cost Information

广联达企业使命

引领全球建设领域信息化服务产业的发展
为推动全社会的进步与繁荣做出杰出贡献



广联达西安科技有限公司
[Http://www.glodon.com](http://www.glodon.com)

地址：西安经济技术开发区明光路166号凯瑞D座4层
电话：029-65699596 13474079010 13700280072

长武县宇家山移民安置社区

目 录

咸阳工程造价信息

陕新出连内印字第 DX14003 号
2017 年第 3 期（总第 71 期）
2017 年 5 月 20 日出版



主 管：咸阳市住房和城乡建设规划局
主 办：咸阳市建设工程造价管理站
主 编：王 勇
副主编：吕 瀚 杨红梅
编 辑：王亚梅 王 敏 王 静
电 话：029-32036601
传 真：029-32036609
地 址：咸阳市建设大厦十二层
邮 编：712000
邮 箱：xyzj@163.com
网 址：www.xygcj.com

政务信息

国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见	(3)
住房和城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知	(7)
陕西省人民政府关于印发清理规范投资项目报建审批实施方案的通知	(9)
陕西省住房和城乡建厅财政厅关于加强和规范绿色建筑管理工作通知	(12)

行业动态

我省将开展全省建筑施工督查工作	(14)
新版《建筑工程设计招标管理办法》5月1日起施行	(14)
我省要求大型公建等4类建筑工程执行绿建标准	(15)
陕新建保障房项目6月30日起应采用装配式建造	(15)

造价管理

咸阳市住建局关于印发《咸阳市使用住宅专项维修资金工程量清单计价办法》的通知	(16)
中价协关于印发2017年工作要点的通知	(16)
建设项目全过程造价咨询规则	(19)

专业学习

广联达清单计价知识问答	(26)
工程造价咨询单位与全面造价管理的方法	(28)

造价分析

某高层住宅楼工程造价分析	(31)
--------------	------


建筑科技

西北第一高楼“七彩琉璃塔”	(34)
穿楼而过的重庆轻轨	(34)
世界上第一条船舶隧道——挪威船只隧道	(35)
“BIM”技术助力“智慧城市”建设	(35)


价格信息

咸阳市建筑工程实物量人工成本信息	(36)
咸阳市建筑工种人工成本信息	(41)
常用建筑材料市场综合价格	(42)
一、钢材	(42)
二、木材	(42)
三、水泥及其制品	(42)
四、玻璃	(43)
五、防水、防腐材料	(43)
六、门窗及保温材料	(44)
七、装饰材料	(45)
八、水暖材料、卫生洁具	(45)
九、空调、通风材料	(48)
十、电气材料	(49)
十一、市政材料	(53)
十二、消防器械	(54)
常用苗木市场价格	(55)
各县区主要建筑材料市场综合价格	(59)
商品混凝土、砂浆市场综合价格	(61)
咸阳市区高层住宅楼劳务分包参考价格	(62)
常用施工机械租赁市场价	(62)
建材生产、销售企业报价	(63)

2017年3月份主要钢材趋势图



2017年4月份主要钢材趋势图



国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见

国办发〔2017〕19号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

建筑业是国民经济的支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大，吸纳了大量农村转移劳动力，带动了大量关联产业，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。但也要看到，建筑业仍然大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，经国务院同意，现提出以下意见：

一、总体要求

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议、中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全管理水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌。

二、深化建筑业简政放权改革

(一) 优化资质资格管理。进一步简化工程建设企业资质类别和等级设置，减少不必要的资质认定。选择部分地区开展试点，对信用良好、具有相关专业技术能力、能够提供足额担保的企业，在其资质类别内放宽承揽业务范围限制，同时，加快完善信用体系、工程担保及个人执业资格等相关配套制度，加强事中事后监管。强化个人执业资格管理，明晰注册执业人员的权利、义务和责任，加大执业责任追究力度。有序发展个人执业事务所，推动建立个人执业保险制度。大力推行“互联网+政务服务”，实行“一站式”网上审批，进一步提高建筑领域行政审批效率。

(二) 完善招标投标制度。加快修订《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，缩小并严格界定必须进行招标的工程建设项目范围，放宽有关规模标准，防止工程建设项目实行招标“一刀切”。在民间投资的房屋建筑工程中，探索由建设单位自主决定发包方式。将依法必须招标的工程建设项目纳入统一的公共资源交易平台，遵循公平、公正、公开和诚信的原则，规范招标投标行为。进一步简化招标投标程序，尽快实现招标投标交易全过程电子化，推行网上异地评标。对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证。

三、完善工程建设组织模式

(三) 加快推行工程总承包。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。政府投资项目应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定。按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。

(四) 培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。政府投资项目应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资项目委托全过程工程咨询服务。在民用建筑项目中，充分发挥建筑师的主导作用，鼓励提供全过程工程咨询服务。

四、加强工程质量安全管理

(五) 严格落实工程质量责任。全面落实各方主体的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任制，在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的，依法给予责任单位停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等行政处罚并通过国家企业信用信息公示系统予以公示，给予注册执业人员暂停执业、吊销资格证书、一定时间直至终身不得进入行业等处罚。对发生工程质量事故造成损失的，要依法追究经济赔偿责任，情节严重的要追究有关单位和人员的法律责任。参与房地产开发的建筑业企业应依法合规经营，提高住宅品质。

(六) 加强安全生产管理。全面落实安全生产责任，加强施工现场安全防护，特别要强化对深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程的管理，以及对不良地质地区重大工程项目的风险评估或论证。推进信息技术与安全生产深度融合，加快建设建筑施工安全监管信息系统，通过信息化手段加强安全生产管理。建立健全全覆盖、多层次、经常性的安全生产培训制度，提升从业人员安全素质以及各方主体的本质安全水平。

(七) 全面提高监管水平。完善工程质量安全法律法规和管理制度，健全企业负责、政府监管、社会监督的工程质量安全保障体系。强化政府对工程质量安全的监管，明确监管范围，落实监管责任，加大抽查抽测力度，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。加强工程质量监督队伍建设，监督机构履行职能所需经费由同级财政预算全额保障。政府可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查。推进工程质量安全标准化管理，督促各方主体健全质量安全管控机制。强化对工程监理的监管，选择部分地区开展监理单位向政府报告质量监理情况的试点。加强工程质量检测机构管理，严厉打击出具虚假报告等行为。推动发展工程质量保险。

五、优化建筑市场环境

(八) 建立统一开放市场。打破区域市场准入壁垒，取消各地区、各行业在法律、行政法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入条件；严禁擅自设立或变相设立审批、备案事项，为建筑业企业提供公平市场环境。完善全国建筑市场监管公共服务平台，加快实现与全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统的数据共享交换。建立建筑市场主体黑名单制度，依法依规全面公开企业和个人信用记录，接受社会监督。

(九) 加强承包履约管理。引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担

保。对采用常规通用技术标准的政府投资项目，在原则上实行最低价中标的同时，有效发挥履约担保的作用，防止恶意低价中标，确保工程投资不超预算。严厉查处转包和违法分包等行为。完善工程量清单计价体系和工程造价信息发布机制，形成统一的工程造价计价规则，合理确定和有效控制工程造价。

(十) 规范工程价款结算。审计机关应依法加强对以政府投资为主的公共工程建設项目的审计监督，建设单位不得将未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由。未完成竣工结算的项目，有关部门不予办理产权登记。对长期拖欠工程款的单位不得批准新项目开工。严格执行工程预付款制度，及时按合同约定足额向承包单位支付预付款。通过工程款支付担保等经济、法律手段约束建设单位履约行为，预防拖欠工程款。

六、提高从业人员素质

(十一) 加快培养建筑人才。积极培育既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍。加快培养熟悉国际规则的建筑业高级管理人才。大力推进校企合作，培养建筑业专业人才。加强工程现场管理人员和建筑工人的教育培训。健全建筑业职业技能标准体系，全面实施建筑业技术工人职业技能鉴定制度。发展一批建筑工人技能鉴定机构，开展建筑工人技能评价工作。通过制定施工现场技能工人基本配备标准、发布各个技能等级和工种的人工成本信息等方式，引导企业将工资分配向关键技术技能岗位倾斜。大力弘扬工匠精神，培养高素质建筑工人，到2020年建筑业中级工技能水平以上的建筑工人数量达到300万，2025年达到1000万。

(十二) 改革建筑用工制度。推动建筑业劳务企业转型，大力发屐木工、电工、砌筑、钢筋制作等以作业为主的专业企业。以专业企业为建筑工人的主要载体，逐步实现建筑工人公司化、专业化管理。鼓励现有专业企业进一步做专做精，增强竞争力，推动形成一批以作业为主的建筑业专业企业。促进建筑业农民工向技术工人转型，着力稳定和扩大建筑业农民工就业创业。建立全国建筑工人管理服务信息平台，开展建筑工人实名制管理，记录建筑工人的身份信息、培训情况、职业技能、从业记录等信息，逐步实现全覆盖。

(十三) 保护工人合法权益。全面落实劳动合同制度，加大监察力度，督促施工单位与招用的建筑工人依法签订劳动合同，到2020年基本实现劳动合同全覆盖。健全工资支付保障制度，按照谁用工谁负责和总承包负总责的原则，落实企业工资支付责任，依法按月足额发放工人工资。将存在拖欠工资行为的企业列入黑名单，对其采取限制市场准入等惩戒措施，情节严重的降低资质等级。建立健全与建筑业相适应的社会保险参保缴费方式，大力推进建筑施工企业参加工伤保险。施工单位应履行社会责任，不断改善建筑工人的工作环境，提升职业健康水平，促进建筑工人稳定就业。

七、推进建筑产业现代化

(十四) 推广智能和装配式建筑。坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发屐装配式混凝土和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，实现建筑舒适安全、节能高效。

(十五) 提升建筑设计水平。建筑设计应体现地域特征、民族特点和时代风貌，突出建筑使用功能及节能、节水、节地、节材和环保等要求，提供功能适用、经济合理、安全可靠、技术先进、环境协调的建

建筑设计产品。健全适应建筑设计特点的招标投标制度，推行设计团队招标、设计方案招标等方式。促进国内外建筑设计企业公平竞争，培育有国际竞争力的建筑设计队伍。倡导开展建筑评论，促进建筑设计理念的融合和升华。

(十六) 加强技术研发应用。加快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用，提升各类施工机具的性能和效率，提高机械化施工程度。限制和淘汰落后、危险工艺工法，保障生产施工安全。积极支持建筑业科研工作，大幅提高技术创新对产业发展的贡献率。加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据，促进建筑业提质增效。

(十七) 完善工程建设标准。整合精简强制性标准，适度提高安全、质量、性能、健康、节能等强制性指标要求，逐步提高标准水平。积极培育团体标准，鼓励具备相应能力的行业协会、产业联盟等主体共同制定满足市场和创新需要的标准，建立强制性标准与团体标准相结合的标准供给体制，增加标准有效供给。及时开展标准复审，加快标准修订，提高标准的时效性。加强科技研发与标准制定的信息沟通，建立全国工程建设标准专家委员会，为工程建设标准化工作提供技术支撑，提高标准的质量和水平。

八、加快建筑业企业“走出去”

(十八) 加强中外标准衔接。积极开展中外标准对比研究，适应国际通行的标准内容结构、要素指标和相关术语，缩小中国标准与国外先进标准的技术差距。加大中国标准外文版翻译和宣传推广力度，以“一带一路”战略为引领，优先在对外投资、技术输出和援建工程项目中推广应用。积极参加国际标准认证、交流等活动，开展工程技术标准的双边合作。到2025年，实现工程建设国家标准全部有外文版。

(十九) 提高对外承包能力。统筹协调建筑业“走出去”，充分发挥我国建筑业企业在高铁、公路、电力、港口、机场、油气长输管道、高层建筑等工程建设方面的比较优势，有目标、有重点、有组织地对外承包工程，参与“一带一路”建设。建筑业企业要加大对国际标准的研究力度，积极适应国际标准，加强对外承包工程质量、履约等方面管理，在援外住房等民生项目中发挥积极作用。鼓励大企业带动中小企业、沿海沿边地区企业合作“出海”，积极有序开拓国际市场，避免恶性竞争。引导对外承包工程企业向项目融资、设计咨询、后续运营维护管理等高附加值的领域有序拓展。推动企业提高属地化经营水平，实现与所在国家和地区互利共赢。

(二十) 加大政策扶持力度。加强建筑业“走出去”相关主管部门间的沟通协调和信息共享。到2025年，与大部分“一带一路”沿线国家和地区签订双边工程建设合作备忘录，同时争取在双边自贸协定中纳入相关内容，推进建设领域执业资格国际互认。综合发挥各类金融工具的作用，重点支持对外经济合作中建筑领域的重大战略项目。借鉴国际通行的项目融资模式，按照风险可控、商业可持续原则，加大对建筑业“走出去”的金融支持力度。

各地区、各部门要高度重视深化建筑业改革工作，健全工作机制，明确任务分工，及时研究解决建筑业改革发展中的重大问题，完善相关政策，确保按期完成各项改革任务。加快推动修订建筑法、招标投标法等法律，完善相关法律法规。充分发挥协会商会熟悉行业、贴近企业的优势，及时反映企业诉求，反馈政策落实情况，发挥好规范行业秩序、建立从业人员行为准则、促进企业诚信经营等方面的自律作用。

国务院办公厅

2017年2月21日

住房和城乡建设部办公厅关于印发 建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知

建办督函[2017]169号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市城市管理、建设及有关部门，新疆生产建设兵团建设局：

为推进城市生态文明建设，有效治理建筑工地施工扬尘，改善城市空气质量和人居环境，根据全国住房城乡建设工作会议精神，我部决定开展为期1年的建筑工地施工扬尘专项治理。现将《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》印发给你们，请遵照执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅

2017年3月13日

建筑工地施工扬尘专项治理工作方案

为进一步改善城市空气质量和人居环境，提高城市管理水平，我部决定2017年在全国开展建筑工地施工扬尘专项治理（以下简称施工扬尘治理），现制定如下工作方案：

一、工作目标

通过开展施工扬尘治理，严肃查处相关违法违规行为，有效解决房屋建筑、市政基础设施建设及建筑物拆除工地施工扬尘突出问题，提高建筑施工标准化水平；建立施工扬尘治理长效机制，提高城市管理能力和水平，有效遏制施工扬尘对城市空气质量的影响。

二、主要工作

各级城市管理或住房城乡建设主管部门要会同相关部门，按照“预防为主，综合治理”原则，根据职责分工，结合当地实际，采取切实有效措施，完善监督管理机制，做好施工扬尘治理工作。

（一）监督建筑工程各方主体主要责任落实情况。

1. 建设单位的主要责任。建设单位对施工扬尘治理负总责，应当将施工扬尘治理的费用列入工程造价，在工程承包合同中明确相关内容，并及时足额支付。

2. 施工单位的主要责任。施工单位应当建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘治理实施方案，并严格实施。施工单位应当在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

3. 渣土运输单位的主要责任。渣土运输单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理。

（二）监督施工现场扬尘治理措施落实情况。

1. 施工场地。施工单位应当在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆进行清洗。

2. 施工废弃物。建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废

弃物。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

3. 施工物料。在规定区域内的施工现场应使用预拌制混凝土及预拌砂浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

（三）监督其他扬尘治理措施落实情况。

1. 建筑物或者构筑物拆除。拆除建筑物或者构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。

2. 市政道路施工。当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

3. 空置建设用地。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

三、时间安排

（一）部署阶段（4月10日前）。各省、自治区住房城乡建设厅、直辖市城市管理、建设及有关部门、新疆生产建设兵团建设局要根据实际，对本地区施工扬尘治理工作进行安排部署。各市、县主管部门要制定切实可行的工作方案，对各类建筑工地进行深入细致的排查摸底，建立各类建筑工地项目清单（见附件2）、台账（见附件3），确保全覆盖、无遗漏。

（二）实施阶段（4月11日至11月30日）。要认真按照本方案要求，结合文明工地创建工作，全面开展施工扬尘治理，建立健全信息报送制度，并于每月底前向我部报送工作进展情况（见附件1）。我部将抽取重点地区进行实地督查，督促地方完善治理措施，强化日常执法监管，加强制度建设，推进全国施工扬尘治理工作。

（三）总结阶段（12月1日至12月31日）。要认真总结施工扬尘治理的经验、成效，并及时向我部报送。在此基础上，我部将对治理工作成效显著的地区和单位进行通报表扬，并对好的经验和做法进行总结推广。

四、有关要求

（一）加强组织领导。各级城市管理或住房城乡建设主管部门要站在推进生态文明建设的高度，充分认识施工扬尘治理的重要性和迫切性，统筹部署，认真组织实施，切实将工作落到实处。

（二）强化监管执法。要综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，加强监管，严格执法。畅通举报渠道，通过数字城管、热线电话、微信公众平台、手机APP等多种方式受理施工扬尘方面的群众举报。对违反有关法律、法规和国家标准的企业，严肃查处，并记入诚信信息系统。对工作落实不力、治理效果不明显的单位，视其情节和后果，由上级主管部门依法依规追究相应责任。

（三）做好重污染天气应急应对工作。要根据本地实际情况制定重污染天气应急应对预案，制定不同预警级别的相应扬尘控制措施，编制工地停工清单，细化任务，责任到人，做到可量化、可考核、可追责。根据当地政府发布的空气污染预警级别，及时启动应急应对预案，并进行督导检查。

（四）健全长效机制。要逐步建立执法联动机制，保证监管工作的常态化，将施工扬尘治理作为日常工作，常抓不懈，继续巩固治理成果。

（五）开展宣传工作。要积极开展宣传工作，通过各类新闻媒体，及时宣传报道施工扬尘治理先进典型和经验，公开曝光反面典型，充分发挥舆论监督作用，调动社会公众参与施工扬尘治理的积极性，营造良好的舆论氛围。

陕西省人民政府关于印发省清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知

陕政发〔2017〕13号

各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：

现将《陕西省清理规范投资项目报建审批事项实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

陕西省人民政府

2017年3月21日

陕西省清理规范投资项目报建审批事项实施方案

清理规范投资项目报建审批事项，是推进简政放权、放管结合、优化服务改革的重要内容，也是打通投资项目开工前“最后一公里”、降低制度性交易成本、激发社会投资活力的重要举措。按照《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）要求，结合我省实际，制定本实施方案。

一、清理规范的范围和原则

（一）范围。

投资项目报建审批事项，是投资项目申请报告核准或者可行性研究报告批复完成之后、开工建设之前，由相关部门依据法律法规向项目单位作出的行政审批事项。此次纳入清理规范的投资项目报建审批事项共计57项。

（二）原则。

一是凡没有法律法规依据、未列入国务院、省政府决定保留的行政审批事项目录的，一律取消审批。

二是虽有法律法规依据，但已没有必要保留的，通过修法取消审批。

三是审批机关能够通过征求相关部门意见或者能够通过后续监管解决的事项，一律取消审批。

四是对确需保留的审批事项，加大优化整合力度。由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，应整合为一个审批事项。属于同一层级地方政府办理的事项，应通过统一平台优化流程、提高效率。

二、清理规范的内容

57项报建审批事项中，保留25项，整合25项为8项；改为部门间征求意见的2项，涉及安全的强制性评估5项，不列入行政审批事项。清理规范后报建审批事项减少为33项。

（一）保留25项。

住房城乡建设部门 4 项：建设用地（含临时用地）规划许可证核发、乡村建设规划许可证核发、建筑工程施工许可证核发、风景名胜区内建设活动审批。

交通运输部门 4 项：航道通航条件影响评价审核（政府投资项目在可行性研究报告批复前报审）、水运工程设计文件审查、公路建设项目设计审批、公路建设项目施工许可。

国土资源部门 4 项：农用地转用审批、土地征收审批、供地方案审批、建设项目压覆重要矿床审批。

水利部门 4 项：农业灌排影响意见书、生产建设项目水土保持方案审批、水利基建项目初步设计文件审批、移民安置规划及审核意见。

环境保护部门 1 项：项目环评审批。

气象部门 2 项：新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批、防雷装置设计审核。

发展改革部门 2 项：节能审查意见（政府投资项目在可行性研究报告批复前报审）、煤矿项目核准后开工前实施的初步设计审批。

公安部门 1 项：建设工程消防设计审核。

安全部门 1 项：涉及国家安全事项的建设项目审批。

宗教部门 1 项：宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批。

人民防空部门 1 项：应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。

（二）整合 25 项为 8 项。

住房城乡建设部门 13 项整合为 4 项：一是将“建设工程（含临时建设）规划许可证核发”“历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批”“历史建筑实施原址保护审批”“历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批”4 项，合并为“建设工程规划类许可证核发”1 项；二是将“城市范围内移植、砍伐树木审批”“城市范围内古树名木迁移许可”“改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批”“临时占用城市绿地审批”4 项，合并为“工程建设涉及城市绿地、树木审批”1 项；三是将“占用、挖掘城市道路审批”“依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批”“城市桥梁上架设各类市政管线审批”3 项，合并为“市政设施建设类审批”1 项；四是将“因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批”“拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核”2 项，合并为“因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核”1 项。

水利部门 4 项整合为 2 项：一是将“水工程建设规划同意书审核”“河道管理范围内建设项目工程建设方案审批”2 项，合并为“洪水影响评价审批”1 项；二是将“建设项目水资源论证报告书审批”“取水许可”2 项，合并为“取水许可”1 项。

文物部门 4 项整合为 1 项：将“文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘

等作业的许可”“文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程的许可”“进行大型基本建设工程前在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探的许可”“迁移、重建省级及以下文物保护单位古建筑的许可”4项，合并为“建设工程文物保护和考古许可”1项。

林业部门4项整合为1项：将“限额内征用或者占用林地审核”“临时占用林地审批”“在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批”“在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动审批”4项，合并为“建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批（核）”1项。

（三）改为部门间征求意见的2项。

军队有关部门2项：贯彻国防要求、军事设施保护意见。

（四）涉及安全的强制性评估5项。

安全监管部门2项：职业病危害预评价、建设项目安全预评价。

国土资源部门1项：地质灾害危险性评估。

气象部门1项：重大规划、重点工程项目气候可行性论证。

地震部门1项：地震安全性评价。

三、工作要求

（一）省政府法制办会同省级各有关部门抓紧按程序做好地方性法规和省政府规章修改工作。省住房城乡建设厅、省水利厅、省文物局、省林业厅等部门负责确定所整合报建审批事项的申请报告范本和申报材料清单，确保全省范围内“一个事项，一套清单”。除安全生产、环境保护等涉及人民群众生命健康安全的事项外，均要精简申报材料，提高审批效率。

（二）省级各有关部门要加强与国家部委的沟通衔接，密切跟踪政策动向，全面准确把握国家要求，及时研究制订配套措施，加强对本系统清理规范工作的业务指导和监督。对于本部门（系统）清理规范后的报建审批事项，要合理确定审批责任单位，如涉及多个具体审批，应实行“一次受理、一文办结”。办理时限原则上不得超过整合前单一审批事项的最长办理时限。此外，对涉及安全的强制性评估，应通过细化标准、严格监管等，确保安全措施落实到位。

（三）省发展改革委要将清理规范后的报建审批事项，统一纳入全省投资项目在线审批监管平台，实行“一口受理、并行办理、限时办结、统一答复”。各级审批部门要依托全省投资项目在线审批监管平台，建立透明、规范、高效的部门间协同监管机制，规范投资建设行为，共享报建事项审批关键节点和结果信息。省级各有关部门、各市、县、区政府要多形式、多渠道加强改革举措宣传解读，全力营造良好氛围。各级审批部门要提高办事效率，指导和服务项目单位办理报建审批手续，坚定不移推进“放管服”改革向纵深发展。

关于加强和规范绿色建筑管理工作的通知

陕建发〔2017〕98号

各设区市住房和城乡建设局（规划局、建委）、财政局，杨凌示范区住房和城乡规划建设局、财政局，西咸新区建设环保局、财政局，韩城市住房城乡建设局、财政局，神木县、府谷县住房城乡建设局、财政局，各有关单位：

为贯彻实施《陕西省民用建筑节能条例》，建立完善管理制度、机制，促进我省绿色建筑持续健康发展，现就绿色建筑管理工作有关要求通知如下：

一、四类建筑工程项目要严格执行绿色建筑标准。

2017年3月1日起，各市县要按照《陕西省民用建筑节能条例》第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条的规定，将国家机关办公建筑和政府投资的学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑和大型公共建筑、建筑面积10万平方米以上的居住小区以及城市新区、绿色生态城区的民用建筑，执行绿色建筑标准情况纳入规划、设计、施工、竣工验收等全过程管理，完善和细化规划、施工等许可管理。土地规划条件要明确采用的绿色建筑技术、等级水平等要求；财政资金项目要按照绿色建筑标准进行投资预算；工程竣工验收备案要按照绿色建筑标准的要求进行审查。建设行业各行政管理部门要加强协调和联动，严格实施绿色建筑标准，加强对市场各方责任主体违反《陕西省民用建筑节能条例》行为的查处，不断促进绿色建筑工程质量的提升。今年下半年，将根据《陕西省民用建筑节能条例》的施行要求，对各级管理部门履行职能职责情况进行一次检查，具体时间另行通知。

二、加快建立完善绿色建筑设计与审查制度。

执行绿色建筑标准的建筑工程，项目可行性研究报告或者项目申请报告应当包含绿色建筑要求，明确绿色建筑技术措施、等级水平和投资等内容；建设单位设计招标或者委托设计时，应当明确绿色建筑的等级以及相关指标要求；设计单位要按照《民用建筑绿色设计规范》（JGJ-T 229）、《公共建筑绿色标准》（DBJ61/T-80-2014）、《居住建筑绿色设计标准》（DBJ61/T 81-2014）等进行设计。

2017年3月1日起，绿色建筑项目，施工图审查机构要严格执行《陕西省民用建筑节能条例》第四十二条的规定，依据《陕西省绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》、《陕西省绿色保障性住房施工图设计文件技术审查要点》，提出绿色建筑专项审查意见。

建筑节能管理部门对绿色建筑项目进行监督管理时，应将执行绿色建筑标准情况作为基本条件；对建设单位报送资料的审核，应重点加强对绿色建筑施工图审查情况的核查；凡未提交绿色建筑专项审查合格

意见的，应责成整改。取得设计文件绿色建筑专项审查合格意见的，可不再要求提供绿色建筑评价设计标识。

三、加强对绿色建筑评价标识的管理。

绿色建筑评价标识，逐步推行网上申报、评审。工程项目，取得设计文件绿色建筑专项审查合格意见的，可认定为一星级绿色建筑；自愿申报绿色建筑设计标识的，应提供设计文件绿色建筑专项审查合格意见。

获得绿色建筑设计标识、取得绿色建筑施工图专项审查合格意见的商品房屋项目，应将绿色建筑星级、主要技术措施与指标等信息在施工现场进行公示。

各设区市（区、县）绿色建筑管理部门，要进一步建立完善绿色建筑项目信息季报制度，每季度末的五个个工作日内 上报绿色建筑信息统计报表（见附件 2）。取得设计文件绿色建筑专项审查合格意见的项目，应纳入绿色建筑项目、面积的统计范围。

四、加强对绿色建筑项目建设的监督和管理。

市县建筑节能行政管理部门要加强对绿色建筑项目建设施工进度、技术措施、材料产品质量等监督检查，不断提高绿色建筑工程质量和建设水平。

绿色建筑项目，要严格按照绿色建筑技术方案和设计文件进行施工，加快项目建设进度，并确保工程质量。项目建设竣工验收不合格或者部分完成竣工验收的，市县财政、建筑节能行政管理部门不得受理项目申报各级绿色建筑财政奖励补助资金的申请。

省上重点引导扶持发展二、三星级绿色建筑。2017 年 3 月 1 日起，新建项目为《陕西省民用建筑节能条例》第三十七条规定的四类建筑以及列入各地绿色建筑标准实施区域的强制性项目，仅给予二、三星级绿色建筑资金奖补。自愿执行绿色建筑标准的一星级绿色建筑项目省上给予适当奖补，市城区的项目实施期限至 2018 年 8 月 30 日，县城、镇的项目实施期限至 2020 年 12 月 30 日。

申报省级财政奖励补助资金，工程项目须通过绿色建筑设计标识实施情况的核查或者取得绿色建筑标识。已享受单项技术试点示范补助资金（不包括装配式建筑技术、BIM 技术、中深层地热能技术、建筑保温与结构一体化技术）的项目，不得再申报绿色建筑奖励补助资金。对 2017 年 3 月 1 日以前已取得绿色建筑设计标识的项目，于 2018 年 8 月 30 日仍未完成竣工验收和财政资金项目库系统申报工作的，不再拨付省级绿色建筑财政奖励补助资金。

本通知自印发之日起执行，有效期至 2020 年 12 月 30 日。

陕西省住房和城乡建设厅 陕西省财政厅

2017 年 3 月 27 日

我省将开展全省建筑施工督查工作

日前，省住建厅连续下发《关于印发陕西省工程质量安全提升行动方案的通知》《关于印发陕西省扬尘污染防治行动方案的通知》《关于印发陕西省严厉打击工程质量安全违法行为加强全面工程质量监管专项实施方案的通知》等一系列文件。根据相关方案安排，省住建厅计划在全省范围内集中开展一次督导检查。

此次检查将对各设区市、西咸新区、杨凌示范区及省直管县做到督导检查全覆盖，督查组采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定受检工程。其中，每个地区至少抽查6个工程项目，督查对象为各级建设行政主管部门及全省所有建筑工程项目，重点督查扬尘污染严重地区及公共建筑工程项目。主要检查上述文件印发后的执行情况；各地开展工程质量安全监督执法检查及事故、质量问题及安全隐患查处情况；各地工程项目质量安全保证体系建立情况以及工程实体质量安全情况；建设、施工、监理、质量检测等有关单位和有关执业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况；项目是否有转包、挂靠、违法分包和违法发包等建筑市场违法行为。

省住建厅要求，各地应高度重视，认真部署，提供所有符合检查要求的建设工程项目清单，以及受检工程相关文件材料，做好迎检准备。据悉，此次检查组将由省厅领导带队，分陕北、陕南、关中三组，在听取受检建设主管部门工作汇报后对每个受检工程提出反馈意见，对发现存在严重违法违规行为或违反工程建设强制性标准的工程，下发《陕西省住房和城乡建设厅执法建议书》。检查结束后，省厅将对严重违法违规企业和个人进行全省点名通报，并计入不良行为。

新版《建筑工程设计招标投标管理办法》5月1日起施行

为落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，进一步完善我国建筑设计招标投标制度、促进公平竞争、繁荣建筑设计、提高建筑设计水平，近日住房城乡建设部颁布了修订后的《建筑工程设计招标投标管理办法》（住房城乡建设部令第33号，以下简称《办法》），将从2017年5月1日起施行。修订后的《办法》共38条，针对我国建筑设计招标投标的问题，结合国际通行惯例，突出了以下4个方面。

第一，突出建筑设计招标投标特点，繁荣建筑设计创作。《办法》在原有建筑设计方案招标的基础上，增加了设计团队招标，招标人可以根据项目特点和实际需要选择，设计团队招标主要通过对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩以及从业经历、项目解读、设计构思、投标人信用情况和业绩等进行评审确定中标人。

第二，创造良好市场环境，激发企业活力。《办法》规定了招标文件应当明示设计费或者计费方法，以便设计单位可以根据情况决定是否参加投标；招标人确需另行选择其他设计单位承担初步设计、施工图设计的，应当在招标公告或者投标邀请书中明确；鼓励建筑工程实行设计总包，按照合同约定或者经招标人同意，设计单位可以不通过招标方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包；招标人、中标人使用未中标

方案的，应当征得提交方案的投标人同意并付给使用费，以营造有利于建筑设计创作的市场环境；住房城乡建设主管部门应当公开专家评审意见等信息，接受社会监督，以建立更加公开透明的建筑设计评标制度。

第三，充分体现简政放权，放管结合优化服务。在《办法》修订中贯彻了“放管服”改革的要求，为简政放权，取消了招标资料备案以及审核的规定；依据WTO协议中建筑设计开放承诺，取消了关于境外设计单位参加国内建筑工程设计投标的审批规定。根据上位法的规定，明确了可以不招标的情形。

第四，落实相关法律法规要求，完善招标投标制度。《办法》规定了对招标文件澄清、修改以及异议处理的要求；明确了评标委员会应当否决投标的情形，规定了重新招标的情形；要求评标委员会应当向招标人推荐不超过3个中标候选人，并标明顺序；对于法律法规禁止的行为，进一步明确了相关法律责任。

我省要求大型公建等4类建筑工程执行绿建标准

为贯彻实施《陕西省民用建筑节能条例》，建立完善管理制度、机制，促进我省绿色建筑持续健康发展，省住建厅、省财政厅联合下发了加强和规范绿色建筑管理工作的通知，自2017年3月1日起，国家机关办公建筑和政府投资的学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑和大型公共建筑、建筑面积10万平方米以上的居住小区以及城市新区、绿色生态城区的民用建筑，执行绿色建筑标准情况纳入规划、设计、施工、竣工验收等全过程管理，完善和细化规划、施工等许可管理。土地规划条件要明确采用的绿色建筑技术、等级水平等要求；财政资金项目要按照绿色建筑标准进行投资预算；工程竣工验收备案要按照绿色建筑标准的要求进行审查。

陕新建保障房项目6月30日起应采用装配式建造

4月7日，从省住建厅获悉，根据我省《关于大力发展装配式建筑的实施意见》要求，到2020年，全省装配式建筑占新建建筑的比例在重点推进地区将达到20%以上，2025年全省范围将达到30%以上。

《意见》指出，要按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。大力推动标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，促进建筑产业转型升级。

力争到2020年，装配式公共建筑、商品住宅试点示范规模达到200万平方米；装配式农房示范规模达到20万平方米；创建国家级装配式建筑试点示范城市1~2个，省级装配式建筑试点示范城市2~3个。按照经济、产业、自然条件和绿色建筑发展等情况，我省将各地分为重点推进地区、积极推进地区和鼓励推动地区，对其实施分类指导推动。

2017年6月30日起，新建保障性住房项目和财政资金、国有企业全额投资的房建工程应采用装配式建造方式。大力推行装配式建筑一体化集成设计；引导企业创新施工组织方式，提升装配施工水平；推行工程总承包，可按照技术复杂类工程项目招投标；推进建筑全装修；加强新技术新产品的推广应用，不断提升装配式建筑绿色建造技术水平；健全装配式建筑的质量安全责任体系，实行工程质量安全责任制。

关于印发《咸阳市使用住宅专项维修资金工程 工程量清单计价办法》的通知

咸政建发[2017]51号

各县市区住建局，各有关单位：

为规范我市使用住宅专项维修资金工程的计价行为，简化计价程序，试点工程量清单全费用综合单价计价，经陕西省建设工程造价总站同意，我局组织编制了《咸阳市使用住宅专项维修资金工程工程量清单计价办法》（以下简称《办法》），现予以印发，自2017年5月1日起实施。

本《办法》适用于咸阳市范围内使用住宅专项维修资金的住宅共用部位、共用设施设备维修和更新、改造等工程发承包及实施阶段的计价活动，与本类工程工程量项目类似的修缮、改造、电梯维修等工程，可参照本《办法》计价。

本类工程造价文件的编制与核对，应由具有专业资格的工程造价人员承担并对文件的质量负责，工程建设单位没有相应人员的，必须委托具有相应资质的造价咨询或招标代理机构。

本《办法》的解释工作由咸阳市建设工程造价管理站负责。

咸阳市住房和城乡建设规划局

2017年3月24日

中价协关于印发2017年工作要点的通知

中价协[2017]10号

各省、自治区、直辖市造价管理协会及中价协各专业委员会：

为进一步做好我协会2017年工作，加强沟通与联系，现将《中国建设工程造价管理协会2017年工作要点》印发给你们，请结合本地区、本部门的实际情况进一步安排好今年工作。

附件：《中国建设工程造价管理协会2017年工作要点》

中国建设工程造价管理协会

2017年3月15日

附件：

中国建设工程造价管理协会2017年工作要点

2017年协会工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照五位一体总体布局和四个全面战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。深入

贯彻中央城市工作会议精神和国务院关于促进建筑业持续健康发展的意见，为深化工程造价管理改革与发展提供有力保障。

一、全面落实建筑业改革举措和有关部署

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。协会将按照国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》等有关要求，围绕住建部的中心工作，配合行政主管部门进一步深化工程造价管理改革，促进市场形成工程造价机制的建立与推广。同时，通过政府的引导与监管，协会在行业自律、政务和行业服务等方面，将积极促进行业信息共享和诚信体系建设，努力提升行业的市场服务能力与业务水平。

对于建筑业改革中涉及协会的工作任务，进一步分解和细化，把目标任务、相关要求落到实处，扎实推进各项任务的开展。

二、推进工程造价管理相关制度建设

协助住建部标准定额司、人社部修订《造价工程师执业资格制度暂行规定》（[1997]77号文）、《造价工程师执业资格考试实施办法》和《考试大纲》，进一步完善执业资格的专业设置、等级划分、考试管理等。

受标准定额司委托做好《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号）修订工作，重点完善不同等级的造价工程师注册管理、继续教育等注册管理制度，并增加信用管理、惩戒机制、监督管理等内容，明确执行主体、权限和责任。

研究制订建设工程造价纠纷案件的调解制度、规则和调解方法。鼓励和指导各地方行业协会成立相应的专家委员会进行工程造价纠纷的专业调解。

三、加强行业诚信体系建设

着力于建立健全行业自律公约和职业道德准则，推动行业信用体系建设。完善信用评价办法，优化指标，指导各地方行业协会开展工程造价咨询企业信用评价工作。重点提升对评价结果的应用推广，通过与政府部门建立合作，积极推进信用信息的互联互通互认。

通过建立四库一平台，全面实现全国工程造价行业“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化管理目标。对工程造价咨询企业、专业人员、项目情况等信用信息进行动态监测及信息公开，完成信用信息的采集、分析和动态管理。

四、依托信息化实现对会员提供精准服务

继续坚持传统的会员服务项目，利用信息技术开展多元化工程造价信息服务方式的探索，为会员提供多维度、深层次的服务。依靠工程造价信息服务平台（工程计价信息网），持续改进信息的收集、存储、分析、处理方法，推动工程造价数据有限共享，为会员提供更大范围、更为精准的造价指标和材价信息服务。

以推动造价咨询企业信息管理系统建设为契机，制定准入标准，吸收更多优秀软件企业加入，陆续打造更多个性化企业管理产品，切实提高企业管理效率。同时加强对软件功能、信息安全的测评和管理。

五、建立适应改革发展需要的人才培养新模式

继续开展工程造价咨询企业核心人才和技术骨干的培训。创新行业高端人才培养新模式、新途径。继续发展资深会员，充分发挥行业领军人才、资深会员的示范带头作用，带动人才队伍素质的全面提升。做好原造价员资格的制度衔接和继续教育等工作。

加强与高等院校联系，指导学科建设，为基本专业人才培养提供保障。继续开展高等院校工程造价管理创新和技能大赛，引导学校积极开展应用型人才的培养，促进工程造价实践教学。

六、继续扩大对外交流与合作

结合“一带一路”国家发展战略，研究国外建设工程管理模式，提出我国工程造价咨询业走向国际的应对策略，积极探索我国工程造价咨询企业参与国际工程咨询业务的路径与方法。通过国家大型企业以资金、项目“走出去”为发展契机，积极促进咨询企业参与相关国际标准和合同范本的制订，加大我国技术标准等应用力度。

落实《内地与香港建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）协议精神，开展与香港工料测量师协会的资格互认，做好香港互认人员的继续教育工作。积极履行作为PAQS、ICEC成员国的国际义务，尽职有关活动。

七、增强协会内部治理能力

以党的十八届六中全会精神为指引，坚持全面从严治党、依规治党，严肃党内政治生活，认真执行“三会一课”制度。层层落实党风廉政建设责任制，树立风清气正的良好环境，努力打造一支政治坚定、思想纯洁、作风正派、业务精通、纪律严明的干部队伍，积极促进各项工作开展。按第二批全国性行业协会商会与行政机关脱钩试点时间安排，依新章程规定，做好脱钩工作，并按照脱钩后的相关要求做好换届工作。努力把中央规定落实好、人的积极性调动好、行业组织作用发挥好、工程造价行业发展好，努力把协会办成依法设立、自主办会、服务为本、治理规范、行为自律、会员满意的社会组织。



建设项目全过程造价咨询规程

(CECA/GC4-2009)

1 总 则

1. 0. 1 为规范工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价管理咨询的内容、范围、格式、深度要求和质量标准等，提高全过程工程造价管理咨询成果质量，制定本规程。

1. 0. 2 本规程是依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规章和规范性文件等编制的。

1. 0. 3 本规程适用于新建、扩建、改建等建设项目全过程造价管理咨询的咨询服务与工程造价咨询成果质量监督检查。

1. 0. 4 工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价管理咨询服务应树立以工程造价管理为核心的项目管理理念，发挥造价管理的核心作用；应针对建设项目决策、设计、交易、施工、竣工的不同阶段，依据相关规范编制各阶段的工程造价成果文件，真实反映各阶段的工程造价。

1. 0. 5 工程造价咨询企业应主动配合项目管理人员和设计人员通过方案比选、优化设计和限额设计等价值分析手段，进行工程造价主动控制与分析，确保建设项目在经济合理的前提下技术先进。

1. 0. 6 工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价管理咨询服务应签订书面工程造价咨询合同，合同文本宜选择《建设工程造价咨询合同(示范文本)》GF-2002-0212，合同中应明确工程造价咨询服务

的内容、范围和双方的义务、权利、责任、成果文件表现形式等要求。

1. 0. 7 大型或复杂的建设项目当委托多个单位共同承担建设项目全过程造价管理咨询服务时，委托单位应指定主体承担单位，由主体承担单位负责具体咨询业务的总体规划、标准的统一、各阶段部署、资料汇总等综合性工作，其他单位负责其所承担的各个单项、单位或分部分项工程或各阶段的工程造价咨询业务。

1. 0. 8 建设项目全过程造价管理咨询业务应由有相应工程造价咨询资质的企业承担。工程造价咨询企业在各阶段成果文件或需确认的相关文件上签章，对成果质量或出具的报告承担相应法律责任；注册造价工程师和造价员应在各自完成的成果文件上签署执业（从业）印章，并承担具体责任。

1. 0. 9 工程造价咨询企业应关注质量、工期等要素对工程造价的影响，当质量标准、建设工期发生变化时，应依据合同条款的有关规定，对工程造价进行及时调整。

1. 0. 10 工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价管理咨询服务除应遵循本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2. 0. 1 建设项目

需要一定的投资，经过决策和实施的一系列程序，在一定的约束条件下，以形成固定资产为明确

目标的一次性的活动，是按一个总体规划或设计范围内进行建设的，实行统一施工、统一管理、统一核算的工程，往往是由一个或数个单项工程所构成的总和，也可以称为基本建设项目。

2.0.2 工程造价

完成一个建设项目预期开支或实际开支的全部建设费用，即该工程项目从建设前期到竣工投产全过程所花费的费用总和，包括建筑工程费用、设备工具购置费用、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税等。

2.0.3 工程造价的确定

在工程建设的各个阶段，合理计算和确定投资估算价、设计概算价、施工图预算价、合同价、竣工结算价、竣工决算价的过程。

2.0.4 工程造价的控制

在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内的过程。

2.0.5 全过程造价管理咨询

受委托方的委托，运用工程造价管理的知识和技术，为寻求解决建设项目决策、设计、交易、施工、结算等各个阶段工程造价管理的最佳途径而提供的智力服务。

2.0.6 可行性研究

通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济、社会、环境效益进行预测，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。

2.0.7 投资估算

在建设项目决策阶段，依据现有的资料和一定

的方法，预先测算和确定建设项目投资数额（包括工程造价和流动资金）的文件。

2.0.8 设计概算

在建设项目设计阶段，在投资估算控制下，根据设计要求和设计文件，采用一定方法计算和确定建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。

2.0.9 施工图预算

在施工图设计完成后，根据施工图设计文件和相关依据，采用一定方法计算和确定建设项目工程造价的文件。

2.0.10 竣工结算

承包人按照合同约定的内容完成全部工作，经发包人或有关机构验收合格，承、发包双方依据约定的合同价款和价款调整内容以及索赔事项，最终计算和确定实际工程造价的文件。

2.0.11 竣工决算

在建设项目全部建成后，由建设单位以实物数量和货币指标为计量单位，编制综合反映建设项目从筹建到竣工投产为止的全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件。

2.0.12 招标控制价

招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及招标人发布的工程量清单，对招标工程限定的最高工程造价。

2.0.13 投标价

投标人投标时报出的工程造价。

2.0.14 合同价

发、承包双方在施工合同中约定的工程造价。

2.0.15 竣工结算价

发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的最终工程造价。

2.0.16 索赔

在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出经济补偿的要求。

2.0.17 现场签证

发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

3 一般规定

3.1 任务、内容和阶段划分

3.1.1 建设项目全过程工程造价管理咨询的任务是依据国家有关法律、法规和建设行政主管部门的有关规定，通过对建设项目各阶段工程的计价，实施以工程造价管理为核心的项目管理，实现整个建设工程项目造价有效控制与调整，缩小投资偏差，控制投资风险，协助建设单位进行建设投资的合理筹措与投人，确保工程造价的控制目标。

3.1.2 建设项目全过程工程造价管理咨询依据建设项目的建设程序可划分为五个阶段，分别是决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段、竣工阶段。

3.1.3 建设项目全过程工程造价管理咨询企业可负责或参与的主要工作包括：

- 1 建设项目投资估算的编制、审核与调整；
- 2 建设项目经济评价；
- 3 设计概算的编制、审核与调整；
- 4 施工图预算的编制或审核；
- 5 参与工程招标文件的编制；
- 6 施工合同的相关造价条款的拟定；
- 7 招标工程工程量清单的编制；
- 8 招标工程招标控制价的编制或审核；
- 9 各类招标项目投标价合理性的分析；
- 10 建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；
- 11 工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；
- 12 施工过程的设计变更、工程签证和工程索

赔的处理；

13 提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

14 协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议；

15 各类工程的竣工结算审核；

16 竣工决算的编制与审核；

17 建设项目后评价；

18 建设单位委托的其他工作。

3.1.4 工程造价管理咨询可分为项目的全过程工程造价管理咨询和某一阶段或若干阶段的工程造价管理咨询。

3.1.5 承担全过程某一阶段或若干阶段工程造价管理咨询业务，应依据本规程第3.1.3条规定的工作内容，在工程造价咨询合同中具体约定服务内容、范围、深度或参与程度。

3.1.6 工程造价咨询企业承担全过程工程造价管理咨询业务的，应关注各阶段工程造价的关系，力求建设项目在实施过程中做到工程造价的有效控制。在相同的口径下，使设计概算不突破投资估算，建设项目的工程决算不突破设计概算。在不能满足上述要求时，工程造价咨询企业应及时与建设单位进行沟通，采取必要的工程造价控制措施或进行投资调整。

3.2 项目组织与实施

3.2.1 工程造价咨询企业承担工程造价管理咨询项目后应编制工程造价管理咨询项目工作大纲，完善工程造价咨询企业承担咨询项目本身的管理内容。工作大纲的内容应包括项目概况、咨询服务范围、工作组织、工作进度、人员安排、实施方案、质量管理等内容。

3.2.2 工程造价咨询企业应建立有效的内部组织管理和外部组织管理体系。内部组织管理体系主要

包括承担咨询项目的管理模式、企业各级组织管理的职责与分工、现场管理和非现场管理的协调方式等。外部组织是以咨询合同约定的服务内容为核心，在确保工程项目参与各方权利与义务的前提下，努力协调好与建设项目参与各方的关系，促进项目、的顺利实施。

3.2.3 工程造价咨询企业应按工程造价咨询合同的要求制订工作进度计划，进度计划应服从整个建设项目的总体进度要求，各类工程造价咨询成果文件的提交时间与总体进度相协调，各类咨询成果的编制应有合理的工作周期。

3.2.4 工程造价咨询项目的人员包括现场和非现场的管理、编制、审核、审定人员。各类人员的安排除应符合咨询合同要求外，还应符合项目质量管理、信息管理、档案管理等其他方面的要求。

3.2.5 工程造价咨询企业应编制工程造价管理咨询实施方案，实施方案应重点突出，内容全面，方法明确，措施具体，全面反映各阶段项目管理、工程造价确定、工程造价的控制、投资分析方案或措施。**3 风险管理**

3.3 风险管理

3.3.1 工程造价咨询企业应参与建设项目的风险管理，关注建设工程全过程的决策、设计、施工及移交的各个阶段可能产生的风险，正确分析和控制涉及人为、经济、自然灾害等诸多方面的风险因素。重点关注合同文件、建设条件、人工及设备材料价格、质量、进度、施工措施、汇率、自然灾害等风险因素。工程造价咨询企业在项目实施中应进行正确的风险分析与风险评估，风险评估应包括对建设工程项目工程造价的影响和整个建设项目的经济评价指标的影响。

3.3.2 承担建设项目的工程造价管理咨询时，应在工作大纲中拟定建设项目的风险管理方案，提出或分析

主要风险因素。工程造价咨询企业应根据风险分析与风险评估的预测结果，向建设单位提出风险回避、风险分散、风险转移的措施。

3.3.3 工程造价咨询企业对于已经发生的风险事件应进行风险的分析与评估，为处理风险事件、工程索赔等问题提出合理建议，降低风险损失，避免风险带来的损失扩大。

3.4 信息管理

3.4.1 信息管理应包括工程造价信息数据库建立、工程造价软件使用及咨询企业管理系统的建设，利用计算机及网络通信技术为工程造价全过程信息化管理服务。

3.4.2 信息管理应贯穿建设项目的全过程，包括投资估算、设计概算、施工图预算、合同价确定、工程计量与支付及竣工结（决）算，对所收集的工程造价信息资料应及时处理，并应用于工程造价的确定、审核及成本分析等环节。

3.4.3 工程造价咨询企业应利用现代化的信息管理手段，自行建立或充分利用市场已有的有关工程造价信息资料和工程项目各阶段积累的工程价格信息，建立并完善工程造价信息数据库，主要包括政策法规、工程计价定额、市场价格、工程造价指标数据库等。

3.4.4 工程造价咨询企业应通过现场和非现场两种渠道，建立可靠的信息来源途径，随时掌握工程计价在不同阶段和不同时期的人工、材料、机械、设备等价格信息的变化，利用编码体系，做好信息获取、分析整理、信息利用、信息更新及信息淘汰。

3.4.5 工程造价咨询企业应遵循统一化、标准化、网络化的原则，应在工程项目各阶段有效地应用工程项目全过程工程造价软件，主要包括基础数据管理软件，工程项目估算、概算、预（结）算编审软件，招投标管理软件，施工阶段全过程工程造价控

制软件等。

3.4.6 工程造价咨询企业应逐步建立项目管理系统和企业管理系统，项目管理系统涉及咨询合同管理、咨询的核心业务管理等。企业管理系统在项目管理系统基础上，考虑自动化办公（OA）、人力资源及财务管理等内容。

3.5 质量管理

3.5.1 工程造价咨询企业应建立相应的质量管理体系。对其承担各阶段工程造价咨询的基础资料的收集、归纳和整理，投资估算的编制、审核和修改，成果文件的提交、报审和归档等，都要有具体的规定。

3.5.2 工程造价咨询企业应对委托者提供的书面资料（委托者提供的书面资料应加盖公章或有效合法的签名）进行有效性和合理性核对，应保证自身收集的或已有的造价基础资料和编制依据全面、现行、有效。

3.5.3 工程造价咨询企业编制的各类工程造价咨询成果应在已评定的编制大纲基础上进行。成果文件应经相关责任人的审核、审定两级审查。工程造价咨询成果文件的编制、审核、审定人员应在工程造价咨询的成果文件上签署注册造价工程师执业资格专用章或造价员从业资格专用章。

3.5.4 工程造价咨询企业出具的各阶段工程造价咨询成果文件质量应符合国家或行业工程计价的有关规定、标准、规范的要求。工程造价咨询合同应约定具体的工程咨询质量精度标准。

3.5.4 工程造价咨询企业出具的各阶段工程造价咨询成果文件质量应符合国家或行业工程计价的有关规定、标准、规范的要求。工程造价咨询合同应约定具体的工程咨询质量精度标准。

3.5.5 投资估算、工程概算、工程预算的预备费费率，工程交易阶段的暂定金额的预备费费率应控制

在行业或地方工程造价管理机构发布的计价依据的合理范围内。无相应规定者执行表 3.5.5 工程咨询预备费费率参考标准。

表 3.5.5 工程咨询预备费费率参考标准 (%)

咨询类别	依据文件	预备费
投资估算	项目建议书	10~20
投资估算	可行性研究报告	8~10
工程概算	初步设计文件	4~6
工程预算	施工图设计文件	3~5
招标控制价	施工图设计文件	3~5

3.5.6 工程造价咨询企业在各阶段工程造价咨询服务完成后，项目负责人应组织有关人员对咨询业务委托方进行回访，听取委托方对服务质量的评价意见，及时总结咨询服务的优、缺点和经验教训，将存在的问题纳入质量改进计划，提出相应的改进措施。

3.6 档案管理

3.6.1 工程造价咨询企业应依照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立、健全档案管理的各项规章制度，包括：档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度和库房管理制度，以及档案管理人员守则等。

3.6.2 工程造价技术档案可分为过程文件和成果文件两类。过程文件应按照造价咨询项目的类别各自制订文件目录。主要包括：委托服务合同，工程施工合同或协议书，补充合同或补充协议书，中标通知书，投标文件及其附件，招标文件及招标补遗文件，竣工验收报告及完整的竣工验收资料，工程结算书及完整的结算资料，图纸会审记录，工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件，施工过程中甲方确认的材料、设备价款、甲供材料、设备清单，承包人的营业执照及资质等级证书等。成果

文件包括：投资估算、工程概算、工程预算、工程量清单、招标控制价、工程计量支付文件、工程索赔处理报告、工程结算等。

3.6.3 工程造价技术档案应按委托服务合同建立，按服务项目分类整理归纳。

3.6.4 工程造价技术档案过程文件自归档之日起，保存期应为 5 年；成果文件自归档之日起保存期应为 10 年。

3.6.5 工程造价咨询企业应加强造价咨询档案现代化管理，运用计算机对档案进行编目、检索、借阅管理和综合利用，为造价咨询工作提供准确、方便快捷的信息与服务。

4 决策阶段

4.1 投资估算的编制与审查

4.1.1 投资估算的主要工作内容为编制建设项目投资估算，估算建设项目流动资金。

4.1.2 投资估算编制应内容全面、费用构成完整、计算合理，深度应满足建设项目决策的不同阶段对其进行经济评价的要求。

4.1.3 项目建议书阶段投资估算的编制可采用生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、混合法、指标估算法。可行性研究阶段投资估算应采用指标估算法。

4.1.4 投资估算的编制与审查应依据《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1—2007 的有关规定进行。

4.1.5 投资估算审查应审查投资估算绘制内容与要求的一致性；审查投资估算的费用项目的准确性、全面性和合理性。

4.1.6 投资估算编制的有关表格宜参照本规程附录 A。

4.2 建设项目的经济评价

4.2.1 建设项目经济评价应执行国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数》的有关

规定。承担全过程工程造价管理咨询建设项目的经济评价工作的主要内容为财务评价。

4.2.2 财务评价的内容应包括财务分析与财务评价两个部分，财务分析与评价工作包括项目盈利能力分析、清偿能力分析和不确定性分析。

4.2.3 建设项目财务评价应遵循以下程序：

1 收集、整理和计算有关财务评价基础数据与参数等资料；

2 估算各期现金流量；

3 编制基本财务报表；

4 进行财务评价指标的计算与分析；

5 进行不确定性分析；

6 做出项目财务评价的最终结论。

4.2.4 建设项目盈利能力分析应通过编制全部现金流量表、自有资金现金流量表和损益表等基本财务报表，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等指标来进行定量判断。

4.2.5 建设项目清偿能力分析应通过编制资金来源与运用表、资产负债表等基本财务报表，计算借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率等指标来进行定量判断。

4.2.6 建设项目的不确定性分析应通过盈亏平衡分析、敏感性分析等方法来进行定量判断。

5 设计阶段

5.1 设计概算的编制与审核

5.1.1 设计概算的主要工作内容为建设项目设计概算的编制、审核和调整概算的编制。

5.1.2 设计概算编制应内容全面、费用构成完整、计算合理；应按编制时建设项目所在地的价格水平编制，应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；还应按项目合理工期预测建设期价格水平。考虑资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。

5.1.3 设计概算的编制应采用单位工程概算、综合概算、总概算三级编制形式。当建设项目为一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。其中建筑单位工程概算可用概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等方法编制；设备及安装单位工程概算可按预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法、综合吨位指标法等方法编制。

5.1.4 设计概算的编制与审核应依据《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2—2007 的有关规定进行。

5.1.5 设计概算的审核应审核设计概算编制内容与要求的一致性；审核设计概算的费用项目的准确性、全面性和合理性。

5.1.6 调整概算编制深度与要求、文件组成及表格形式同原设计概算，调整概算应对工程概算调整的原因作详尽分析说明，所调整的内容在调整概算总说明中要逐项与原批准概算对比，并编制调整前后概算对比表，分析主要变更原因。

5.1.7 设计概算编制的有关表格宜参照本规程附录B。

5.2 施工图预算的编制与审核

5.2.1 施工图预算的主要工作内容包括单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目施工图总预算。

5.2.2 施工图预算编制应保证编制依据的合法性、有效性和预算报告的完整性、准确性、全面性；应考虑施工现场实际情况，并结合合理的施工组织设计进行编制。施工图预算编制应控制在已批准的设计概算投资范围内。

5.2.3 施工图预算编制依据如下：

- 1 经过批准的设计概算；
- 2 经过批准和审定后的全部施工图设计文件以及相关标准图集和规范；
- 3 合理的施工组织设计或施工方案以及现场

勘察等文件；

4 现行预算定额和相应的地区单位估价表；

5 建筑工程费用定额和价差调整的有关规定；

6 工程所在地人工、材料、施工机械台班的预算价格及调价规定；

7 造价工作手册及有关工具书。

5.2.4 施工图预算根据建设项目实际情况，可采用三级预算编制或两级预算编制形式。

1 三级预算编制形式设计预算文件组成：

1)封面、签署页及目录；

2)编制说明；

3)总预算表；

4)综合预算表；

5)单位工程预算表；

6)附件：补充单位估价表。

2 两级预算编制形式设计预算文件组成：

1)封面、签署页及目录；

2)编制说明；

3)总预算表；

4)单位工程预算表；

5)附件：补充单位估价表。

5.2.5 单位工程施工图预算应采用单价法和实物量法进行编制；单项工程施工图预算由组成本单项工程的各单位工程施工图预算汇总而成；施工图总预算由单项工程（单位工程）施工图预算汇总而成。

5.2.6 施工图预算的审核可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、分解对比审查法等方法；施工图预算审查应重点对工程量、工、料、机要素价格、预算单价的套用、费率及计取等进行审查。

5.2.7 施工图预算编制的有关表格宜参照本规程附录 C。

(未完待续)



广联达清单计价知识问答


1、钢筋算量计算设置中怎么设置钢筋定尺长度？

答：解决方案：在计算设置中搭接设置中，选择对应的钢筋规格及对应构件中设置钢筋定尺长度即可。

钢筋直径范围	连接形式								墙柱垂直筋定尺	其余钢筋定尺
	基础	框架梁	非框架梁	柱	板	墙水平筋	墙垂直筋	其它		
1 HRB235, HPB300										
2 3~10	绑扎	8000	8000							
3 12~14	绑扎	10000	10000							
4 16~20	电渣压力焊	直螺纹连接	直螺纹连接	电渣压力焊	直螺纹连接	电渣压力焊	直螺纹连接	电渣压力焊	10000	10000
5 22~32	套管挤压	10000	10000							
6 HRB335, HRB335E, HRBF335, HRBF335E										
7 3~11.5	绑扎	8000	8000							
8 12~14	电渣压力焊	10000	10000							
9 16~18	直螺纹连接	10000	10000							
10 20~50	套管挤压	10000	10000							
11 HRB400, HRB400E, HRBF400, HRBF400E, RRB400,										
12 3~10	绑扎	8000	8000							
13 12~14	绑扎	10000	10000							
14 16~22	直螺纹连接	10000	10000							
15 25~50	套管挤压	10000	10000							
16 冷轧带肋钢筋										
17 4~12	绑扎	8000	8000							
18 冷轧扭钢筋										
19 6.5~14	绑扎	8000	8000							

在此处修改数据即可。

2、软件打开报错：检测不到加密锁。①、加密锁没有插好，请确认加密锁已插上，并保证灯亮；②、没有安装加密锁驱动或者版本太低，请安装 230 或更高版本的加密锁驱动；③、没有检测到加密锁授权服务；点击下载安装加密锁驱动。如图：如何处理？



更多精彩内容敬请关注：<http://www.fwxgx.com>

帮助

答：解决方案一：查看锁灯是否常亮，如果常亮就正常，如果闪烁就换个电脑试试，如果闪烁就是锁有问题，需要联系销售，或者看看是不是插错了锁，用土建的锁来打开计价工程；

解决方案二：检查安装的是不是最新版加密锁驱动，如果不是，需要安装最新版加密锁驱动程序，安装前退出杀毒软件，开始---所有程序---广联达加密锁程序---加密锁设置程序；如果是最新的加密锁，查看已购产品。点击加密锁设置程序中的测试设置，如果提示‘测试当前设置成功’点击‘已购产品’，看是否有此类产品；

解决方案三：授权服务是否启动。开始---程序---广联达加密锁程序---授权服务控制程序，启动服务为灰色显示，说明服务启动，停止服务再重新启动服务，或者在我的电脑或者是计算机图标上右键---管理---服务和应用程序---服务---Glodon Software License Service，重新启动服务；如果检测不到加密锁，但是加密锁的已购产品里面可以看见软件，查看起始和终止时间。

解决方案四：以上方案检查都没有问题，需要卸载杀毒软件，卸载软件清空安装路径以后重新安装软件。

3、加密锁设置程序中，网络锁分机应如何设置，为什么主机可以检测到，分机检测不到锁？



答：解决方案一：（1）、最新的加密锁驱动：打开广联达新驱动---点击+网络锁服务器---点击+添加服务器---可以选择自动添加或手动添加。

（2）、旧版本加密锁驱动：开始-所有程序-广联达加密锁程序-加密锁设置程序---指定加密锁所在机器的地址，输入主机IP--保存即可。

解决方案二：如果有多个主机，指定的时候中间用英文状态下的逗号隔开即可。


解决方案三：安装最新加密锁驱动。

解决方案四：关闭主机电脑上的防火墙。

备注：分机必须安装跟主机版本一致的加密锁驱动，并且主机和分机在同一个局域网内才可以使用网络锁分机，以上操作都不行，可以将主机和分机电脑上的防火墙关闭以后在重新检测。

4、实行营改增以后对应的营业税的工程如何能快速转换成增值税下的工程？

答：解决方案一：在云计价 GCP5.0 平台上---本地文件---选择 GBQ4.0 文件---打开 4.0 文件，默认升级为 P5 营业税模式，新建增值税下单位工程，可以通过菜单栏的导入--【导入单位工程】导入 p5 营业税的工程。



解决方案二：第一步：用营改增版本软件打开 GBQ4.0 工程，此时工程升级为 5.0 营业税；

第二步：新建增值税工程，通过复制粘贴组内容，或者导入单位工程即可（备注：如粘贴不成功，原因是复制内容中含有分部行，解决方案，在增值税工程中插入分部行，选中分部行粘贴即可）。

解决方案三：使用分部分项界面的复用数据中【复用历史工程组价】进行快速的数据复用，复用过来的都是营业税下的含量，需要自行调整。



随着社会主义市场经济体制的建立与完善，作为工程建设领域的重要组成部分—工程造价咨询行业也逐步得到发展，由过去的受政府委托行使造价咨询的管理职能逐步转变为面向社会自我承接造价咨询业务的服务职能，真正完善和体现了工程造价咨询是社会中介服务行业的机制。

目前我们对于造价管理的理解往往只停留在工程预结算上，致使工程造价管理缺乏全面而系统的定位，缺乏全程、全方位动态的管理，尤其是工程造价咨询单位对于工程造价的控制，主要侧重于事后核算，即对竣工结算进行审核，对其他阶段的控制显得较为薄弱，对此笔者认为造价咨询单位应根据自身特点，扩大咨询服务面，在探索实践中积极参与造价管理的各个阶段，全面建立和完善全过程造价管理的程序、规范及服务内容，并作好相应的资料归档。

建设项目的全过程造价控制一般分为事前、事中、事后三个阶段的控制，在具体的实施中，我们又可把三个阶段转化为项目决策与设计阶段、承发包与施工阶段、竣工与后评价阶段。下面就工程造价咨询单位如何参与全面造价管理的各个阶段做一简单阐述。

一、项目决策与设计阶段

投资估算是一个项目投资决策阶段的主要造价文件，它也是项目建议书和可行性研究报告的组成部分。目前工程造价咨询单位对于投资估算的参与少之甚少，而投资估算对于项目的决策及成败又十分重要。

工程造价咨询单位在接受委托参与编制投资估算时要做好如下几点：

①注意资料(估算指标)的积累。估算指标是编制投资估算的主要依据，除已有的估算指标，应根据实际及时修正，充分体现指标的综合性、概括性。

②投资估算的编制应考虑充分，估算合理，充分估计出项目建设过程中及建成后的收益与风险，并提出应对及防范的措施，但也要防止过分高估，尽可能做到全面、准确、合理。

设计阶段是全过程造价控制的重点。一个项目的设计优劣对于工程造价的影响高达75%以上。业主往往重视投标报价及竣工后的决算价，而忽略设计概算。而概算是设计文件的组成部分，有些技术力量(指工程

经济或造价)薄弱的设计院(所)往往没有提供设计概算,这使业主对设计产品的价格心中无“底”。

例如,某一座多层工业厂房,在施工结算审计时才发现由于设计室内外高差刚好达18.05m,致使工程类别上升一类,而业主对于厂房的高度及层高并无特殊要求,在不影响使用功能、质量及相关规定的前提下,完全可以通过修改设计使工程类别降低,从而降低结算造价。

在现行条件下,工程造价咨询单位可以与某些中小设计院(所)合作,优势互补,利用自身的技术及专业,在充分了解业主对建设项目的要求后,为设计单位编制概算并向业主提出有关工程造价的设计修正方案(如合理选材,造价参数控制等),最终达到优化设计,控制造价的目的。

二、承发包及施工阶段

在承发包阶段,工程造价咨询单位在业主的委托下可以完成以下几个方面的工作:

- ①有代理招投标资格的造价咨询单位可代业主编写、发布招标公告(书),制定资格预审条件,评标细则、进行资格预审,选择优秀的施工、监理企业等;
- ②编制标底、工程量清单、审定标底、评标、开标;
- ③为业主进行甲乙双方所签订合同有关造价部分条款的咨询,尽可能减少发生造价条款争议的可能。

施工阶段即是把设计变成具有使用价值的建筑实体的过程,也是实现工程造价有效控制、为合理确定工程造价提供原始依据的过程。

工程造价咨询单位在施工阶段要做到“严”、“细”、“准”。“严”,是严把签证关,建设工程的施工周期长,签证是对施工过程的记录也是最终工程价款结算索赔的依据参与工程造价监管的造价咨询单位应严格把关,及时签证,防止施工单位巧立名目、以少报多,遇到问题不及时解决、结算时候搞突击;“细”,是要求造价咨询单位的专业人员细致认真,对于可以描述清楚的尺寸、部位、数量要认真记录,必要时可以依靠摄影、照相等手段帮助,防止结算时的漏项、错算;“准”,是造价专业人员准确地审查验工月报、签证数量、索赔价款,尽可能在最终结算时少留活口。

例如,包干费用已包含二次搬运费的,有关材料的二次搬运及上下力费用就不可再重复签证,对于预算中已有的项目不得重复签证。笔者建议业主可建立项目造价控制责任人制度,由工程造价咨询单位的专业人员对项目造价控制(管理)负责,在跟踪管理的同时,没有该责任人签名的签证不得结算工程款,同时对工程付款进度进行控制负责,防止工程款超付。

三、竣工与后评阶段

竣工结算决算是工程造价合理确定重要依据,无论是施工单位还是业主都十分重视工程价款的审计结算。工程造价咨询单位在这个环节都积累了较为成熟的经验,无论是工程量计算、预算定额套用、取费合理性的审查,还是变更签证、索赔条款、不可抗力因素的分析等,都能做到严格、合理、公平。除了上述

内容，笔者还认为有两点十分重要：

一是审计报告的内容：我们不能仅仅注重审计后工程结算的价款数字，还有审减数，在报告中应有分析影响工程价款的原因、审核调整的主要内容及如何控制修正工程造价的相关内容。

二是审计过程中的三级复核应落实具体，不能流于形式，由于工程审计工作面广、量大，技术质量要求高，在审核过程中难免有计算错误，判断偏差，为防范审核风险，工程造价咨询单位应确定项目负责人，技术负责人和咨询单位负责人的三级复核制度，层层把关，对工作底稿逐级复核，最终能交出一份合理的竣工结算审核报告，从而真正达到工程造价的合理确定和有效控制。

建设项目的后评价阶段也是工程造价咨询单位参与较少的一个环节。后评价是对整个建设项目的一次综合性评价，也是对该项目工程造价控制的总结，一般说来，造价咨询单位应做好三个方面的工作：

①数据资料的积累、分析和整理归类：一个建设项目从立项到投入使用经历了较长的建设周期，产生了大量有关工程造价的数据资料。我们造价咨询的专业人员，应认真、细致地对待这些数据资料，通过与实际的联系分析、筛选，并得出影响工程造价的各项因素，有条件的可建立相关数据库，为今后搞好其他工程的造价控制作相应的铺陈。

②工程造价咨询单位应充分重视业主、施工、监理、设计单位等各方的意见和建议，集思广益，分析造价控制如何在各环节得到有效衔接，如何有效防范价格风险等，真正达到工程造价由被动控制向主动控制转化的目的，并防止“三超”情况的出现。

③后评价阶段工程造价咨询单位自我总结非常重要，一方面总结在整个项目建设期有效控制、全面管理造价的经验；另一方面分析自身在全方位控制造价方面的不足欠缺，尽可能找出因主观原因而影响全过程造价管理的因素，并加以克服。总之，通过建设项目的后评价，也使得我们的造价管理（控制）工作做到有始有终。

综上所述，造价咨询单位对建设项目进行全过程造价控制的主要内容为：在项目决策阶段进行可行性研究，对拟建项目的各方方案作出相应的投资估算，并进行项目经济评价；在设计阶段用技术经济方法评选设计方案，编制概算，并从经济技术角度帮助设计人员进行设计优化；

在工程承发包阶段，编制招标文件、制定合同条款、编制审定标底，协助业主选择承包商；在施工阶段审查变更，进行付款签证，审核评估相关索赔等；在竣工阶段，进行估算审核并编制工程决算书，作好相应的后评价工作。

总之，对工程造价进行全过程管理（控制）是工程造价行业发展的必然趋势，是造价咨询业适应市场经济发展的必然结果，只要我们造价咨询业的同仁们齐心一致，共同努力，必将会为造价咨询行业发展谱写新的篇章，为社会进步作出新的贡献。

某高层住宅楼工程造价分析

一、工程概况

工程名称	某单位高层住宅工程	建设地点	咸阳市区	招标时间	2017. 4	建筑高度	79. 1m
结构类型	框剪·结构	建筑面积	15771.11m ²	层 高	3. 0m	层 数	地上 26 层
招标最高限价	36253294.34 元	单方造价	2222.97	中标价	35771125.53 元	中标价为最高限价的	98.67%

造 价 编 制 说 明	编制依据： 招标文件、图纸答疑纪要、工程量清单及工程规范、施工图纸（含标准图集）、施工现场的地质、水文、气候、地上情况等有关资料、施工组织设计、《2009 陕西省建设工程量清单计价规则》、《2004 陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《2004 陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、《2009 陕西省建筑装饰工程价目表》、《2009 陕西省建设工程量清单计价费率》。 需说明问题： 1、材料价除暂定价外均执行《咸阳市工程造价信息》2017 年第 2 期。 2、劳保统筹费计入，其它规费按规定计取。 3、其他项目费为 0。 4、综合人工单价调整执行陕建发【2015】319 号文件。 5、税率调整执行陕建发【2016】100 号文件。 6、税前工程造价已乘综合调整系数，税金包含销项税及附加税。
	单项工程内容及施工标准（方法）

建 筑 工 程	地 基	CFG 桩，设计桩长 15m，C35 商品砼；素土挤密桩，设计桩长 8m。
	基 础	有梁式满堂基础，C35 P6 商品砼，泵送。
	框架梁	±0.00 以下 C40，其余均为 C35 商品砼，泵送。
	圈梁、异形梁	均为 C30 商品砼，泵送。
	框架柱	±0.00 以下 C40，其余均为 C35 商品砼，泵送。
	构 造 柱	均为 C25 商砼 泵送。
	墙 体	基础±0.00 以下为标砖，M10 水泥砂浆砌筑；±0.00 以上除管道井为承重多孔砖 M5 水泥砂浆砌筑，其余填充墙均为采用非承重空心砖 M7.5 混合砂浆砌筑；剪力墙：±0.00 以下 C40，±0.00 以上 C35 均为商品砼，泵送。
	楼 板	±0.00 以下 C40，其余均为 C35 商品砼，泵送。
	模 板	大钢模、木模。
	钢 筋 连 接	Φ12 及 Φ12 以下绑扎；Φ14~16 采用对焊；Φ18 及 Φ18 以上均采用直螺纹连接。
装 饰 工 程	屋 面	上人屋面：钢筋砼屋面板，1:6 水泥陶粒找坡，150 厚憎水膨胀珍珠岩保温板，3 厚 SBS 改性沥青防水卷材二道，铺 10 厚地砖；不上人屋面：1:6 水泥陶粒找坡，SBS 改性沥青防水卷材二道。
	防 水	地下室外墙、基础底板、地下室顶板均为（4+3）厚双层 SBS 防水卷材；卫生间、厨房等均为 2 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。
	地 面	前室、门厅、电梯间为陶瓷地砖楼地面，室外入口处为花岗岩楼地面；厨房、卫生间为陶瓷地砖；楼梯间、地下室其余户内均为水泥砂浆楼地面。
	天 棚	自行车库、配电间、楼梯间为白色防火型乳胶漆，其余户内为水泥石膏砂浆找平，门厅处为轻钢龙骨吊顶。
	门 窗	防火门均为木质，单元门为电子对讲防盗门，进户门为钢制防盗门，塑钢窗。
安 装 工 程	内墙 面	配电间、自行车库、楼梯间、合用前室、走廊、门厅为白色防火乳胶漆墙面；卫生间、厨房为釉砖墙；其余户内均为稀释乳胶漆，刮腻子找平。
	外墙 面	模塑 EPS 聚苯板，1~3 层为真石漆，其余喷丙烯酸涂料。
	给 排 水	给水采用钢塑复合管，连接方式为丝接；排水主管道采用机制柔性抗震铸铁管，柔性接口；其余均为 UPVC 螺旋低噪音抗震柔性排水管，螺母挤压密封圈管件连接；包含卫生洁具。
	采 暖	采用公共立管分户独立式系统，主管道采用无缝钢管，室内采用 PE-RT 复合管，室内地辐射。
	电 气	电力电缆桥架敷设，钢管暗配，室内为 PVC 暗配，包含简单灯具照明，含箱体安装及主材。
消 防	弱 电	钢管暗配，管内穿线，均含弱电面板，包含户内可视对讲机。
	通 风	风管采用 1.2 厚镀锌钢板，铝合金风口，含风机安装及主材。
	消 防	均采用内外热浸镀锌钢管，卡箍连接。

二、单位工程费用组成分析

单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税前工程造价	税金(销项税及附加税)	总造价(元)			
							合计	占总造价(%)	单方造价	
建筑工程装饰工程	20641568.93	5839228.79	0.00	1236909.07	25660559.65	2936326.61	28596886.26	78.88	1813.24	
安装工程	6728574.10	426837.61	0.00	334185.26	6869998.49	786409.59	7656408.08	21.12	485.47	
其中	给排水工程	1468239.99	89331.61	0.00	72740.11	1495351.73	171173.10	1666524.83	4.60	105.67
	电气工程	2656617.13	178787.02	0.00	132435.16	2722530.01	311648.35	3034178.36	8.37	192.39
	通风工程	139909.55	7796.37	0.00	6897.93	141803.83	16232.30	158036.13	0.44	10.02
	采暖工程	1094818.87	53920.12	0.00	53648.95	1102885.99	126247.50	1229133.49	3.39	77.94
	消防栓工程	242671.65	13325.12	0.00	11955.20	245768.42	28133.15	273901.57	0.76	17.37
	火灾报警工程	674334.42	48683.45	0.00	33765.97	694142.20	79458.54	773600.74	2.13	49.05
	弱电工程	451982.49	34993.92	0.00	22741.94	467516.31	53516.65	521032.96	1.44	33.04
合计		27370143.03	6266066.40	0.00	1571094.33	32530558.14	3722736.20	36253294.34	100.00	2298.72

三、安装工程分部分项工程分析表

工程内容	人工费	材料费	机械费	主材费	管理费	利润	小计	占安装造价(%)	占总造价(%)	单方造价
给排水工程	433267.51	352841.91	128978.67	458454.13	45632.68	49065.09	1468239.99	19.18	4.05	93.10
电气工程	927377.80	163875.05	254846.64	1108274.39	97071.80	105171.45	2656617.13	34.70	7.33	168.45
通风工程	30220.12	9787.68	15060.04	78237.82	3180.29	3423.60	139909.55	1.83	0.39	8.87
采暖工程	150931.14	111659.47	46775.78	752504.04	15854.57	17093.87	1094818.87	14.30	3.02	69.42
消火栓工程	40151.50	14930.27	6423.78	172393.80	4224.44	4547.86	242671.65	3.17	0.67	15.39
火灾报警工程	274787.31	31636.89	75048.66	232932.58	28871.53	31057.45	674334.42	8.81	1.86	42.76
弱电工程	153209.74	9547.74	70327.71	185489.76	16089.65	17317.89	451982.49	5.90	1.25	28.66
合计	2009945.12	694279.01	597461.28	2988286.52	210924.96	227677.21	6728574.10	87.88	18.56	426.64
占安装造价(%)	26.25	9.07	7.80	39.03	2.75	2.97	87.88	/	/	/
单方造价	127.44	44.02	37.88	189.48	13.37	14.44	426.64	/	/	/

四、建筑工程分部分项工程费分析

工程内容		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	占土建造价(%)	占总价(%)	单方造价
建筑工程		2425812.86	8539161.52	339258.76	455929.24	295180.16	12055342.54	42.16	33.25	764.39
其中	土石方工程	158838.36	389932.09	34829.14	3487.14	3065.21	590151.94	2.06	1.63	37.42
	桩与地基基础工程	234964.99	723384.43	188880.28	16324.48	10372.88	1173927.06	4.11	3.24	74.44
	砌筑工程	217653.07	552281.86	5594.74	34090.59	21814.06	831434.32	2.91	2.29	52.72
	混凝土及钢筋混凝土工程	1264659.94	5725707.02	108163.35	329727.38	213023.43	7641281.12	26.72	21.08	484.51
	屋面及防水工程	117099.63	529447.67	799.80	30004.71	19270.53	696622.34	2.44	1.92	44.17
	防腐、隔热、保温工程	432596.87	618408.45	991.45	42294.94	27634.05	1121925.76	3.92	3.09	71.14
装饰工程		7238583.48	5216943.15	306087.96	907453.50	703694.48	8586226.39	30.03	23.68	544.43
其中	楼地面工程	715980.23	1469638.31	38377.92	76541.72	65130.53	2365668.71	8.27	6.53	150.00
	墙柱面工程	1456385.94	1373727.78	65765.51	90220.37	76945.64	3063045.24	10.71	8.45	194.22
	天棚工程	345385.21	457052.13	3059.23	25239.45	22673.97	853409.99	2.98	2.35	54.11
	门窗工程	233449.82	1916524.93	1522.31	81558.84	71046.55	2304102.45	8.06	6.36	146.10
合计		9664396.34	13756104.67	645346.72	1363382.74	998874.64	20641568.93	72.18	56.94	1308.82
占土建造价(%)		33.80	48.10	2.26	4.77	3.49	72.18	/	/	/
单方造价		612.79	872.23	40.92	86.45	63.34	1308.82	/	/	/

五、主要材料耗量分析

材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量	材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量
圆钢(综合)	kg	3.99	42780.00	2.71	商品砼 C15 32.5R	m ³	330.00	679.81	0.04
三级螺纹钢 10 以内	kg	3.83	395653.00	25.09	商品砼 C20 32.5R	m ³	340.00	127.66	0.01
三级螺纹钢 10 以上	kg	3.79	490620.50	31.11	商品砼 C25 32.5R	m ³	350.00	1864.11	0.12
生石灰	kg	0.38	168155.00	10.66	商品砼 C30 32.5R	m ³	360.00	3136.38	0.20
白水泥	kg	0.53	33998.33	2.16	商品砼 C35 32.5R	m ³	370.00	2496.83	0.16
水泥 32.5	kg	0.33	932947.15	59.16	商品砼 C40 42.5R	m ³	380.00	1032.35	0.07
水泥 42.5	kg	0.42	980.63	0.06	陶瓷地面砖周长 2000mm 以外	m ²	50.00	10117.85	0.64
非承重粘土多孔砖 240×240×115	千块	1210.00	286.26	0.02	天然砂(粗砂)	m ³	85.00	405.49	0.03
规格料(支撑用)	m ³	1533.00	92.75	0.01	净 砂	m ³	105.00	1745.74	0.11
乳胶漆	kg	8.00	12920.52	0.82	砾石 5~10mm	m ³	98.00	234.36	0.01
防水涂料	kg	9.00	49235.65	3.12	成品木门	m ²	220.00	1044.96	0.07
炉 渣	m ³	98.00	169.94	0.01	木质防火门	m ²	350.00	1467.95	0.09

西北第一高楼“七彩琉璃塔”

据悉绿地集团将在“大西安”轴线、西咸新区沣东中央商务区，投资建设一座501米的超高层项目—“七彩琉璃塔”，该项目将成为大西安现代化形象的城市象征，成为我国西部地区的国际化城市地标！

塔的概念来自于中国的文化，和西安的发展有必然的契合。把塔的概念运用到未来的建筑体里面，当灯光打起的时候，将会有七种不同变幻的颜色穿插在塔身，望去流光溢彩，就像琉璃一样，所以叫七彩琉璃塔。

即将建造的七彩琉璃塔设计风格不但融合了古塔元素，还加入现代建筑的工艺。根据规划，501米的超高层中将包括5A级写字楼、国际会议中心、五星级酒店、国际百货、商业街等商业模式。除了501米的超高层外，还将配套100-150米高层建筑，形成错落有致的“天际线效应”。

绿地集团西北区域管理总部总经理称，“该项目会在今年的10月份开工，预计工期5年。它第一既要有高度，第二也要有所传承，第三在短期内这样一个建筑群是没办法被取代和突破的，这三点是我们打造七彩琉璃塔建筑群的初衷。”

楼层越高，建筑难度越大。而人类似乎就喜欢挑战极限，看到一栋栋摩天大楼拔地而起的喜悦与成就感也许不止来源于鬼斧神工的建筑，还有他们为这座城市所做出的贡献。

.Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology

穿楼而过的重庆轻轨

重庆轻轨2号线在李子坝站“穿”居民楼而过，山城的复杂地形造就了全国绝无仅有的震撼景象。据李子坝站设计团队负责人叶天义介绍，李子坝站与这栋楼是同时设计、同时修建的，并没有谁先谁后。整个设计过程费时两年，2号线穿越的这栋楼，1楼至5楼是商铺，9楼至19楼是住宅，中间6楼至8楼是轨道交通区域。其中，6楼是站厅，7楼是设备层，8楼是站台层，每层面积约3500平方米，空高约3.6米，列车穿越的长度有132米。从大楼第一层算起，轨道有6根托举柱子，每根长约22米。而楼栋的柱子约有90多根，每根高度69米，与轻轨的柱子并不在一起。在6根轻轨柱子与楼房建筑之间，有20厘米的安全距离，所以轻轨的运营不会带来楼栋的震动。托举轨道的柱子看不见，而是埋在下层的房子里。轻轨采用低噪声和低振动设备，车轮为充气体橡胶轮胎，并由空气弹簧支持整个车体，运行时噪声远远低于城区交通干线的噪声平均声级75.8分贝。此外，轻轨车辆采用直流电牵引，不会产生电磁波。

Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology



世界上第一条船舶隧道——挪威船只隧道



挪威的斯塔德半岛作为该地区最危险的海岸线之一，声名狼藉，在过去几十年里，动荡的海水夺走了许多水兵的生命。这就是为什么挪威的沿海机构 kystverket 想建造一个 2.54 亿欧元的一英里长的“船只隧道”，旨在使该地区更安全地通行商业船只。斯内赫塔建筑事务所创造了一个说明性的设计理念，首次实现潜在计划的视觉表达。长 1.7 公里，宽

36 米，高 49 米，预计 2019 年开工，该项目将是世界第一条建在船上的隧道。足够容纳挪威海诸如挪威的沿海火轮等船只。

除了实际使用，斯内赫塔的设计将为该地区带来一个主要的新旅游景点。在这样一个微妙的景观中，隧道不仅仅是对自然界的干预。挪威海岸管理局 atkystverket 项目经理 terje andreassen 解释说：“我们投入了大量的精力来使其具有美学吸引力，在隧道南部的入口点设计了一个桥梁，以便观众通过隧道观看壮观的船只。” 该隧道将允许大型游轮，帆船和沿海火轮通过这个臭名昭著、天气恶劣的地方并安全抵达海域，每天大概有 70 到 120 艘船能够通过隧道。建造船舶隧道的想法已经讨论了一个多世纪，第一个蓝图是在十七世纪七十年代起草的。历史学家甚至记录了维京人习惯于将他们的船拖到岸上，而不是穿过暴露的海洋。挪威海岸协会希望就未来数周内建造隧道作出最后的政治决定。

.Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology

“BIM”技术助力“智慧城市”建设

计算机辅助设计的出现，使得工程师们由手工绘图转向电子绘图。如今，一种叫做“BIM”的先进工程项目设计技术与项目信息管理技术被应用于建筑行业。

工程师们以三维数字技术为基础，利用数据模型进行项目施工出图、量算、分析、运维。“以前，设计图都是二维的，很多相互重叠的管线在图纸上通过各种颜色来区分。现在，利用“BIM”技术可以作出三维施工图，可视化的图像更加立体，让施工者一目了然。”一位设计师一边向介绍记者，一边在电脑上进行演示，通过画面的切换，记者看到一个立体建筑随鼠标拉动而不断延伸，精细到房间的每个角落。

“BIM”技术贯穿于建筑的设计、施工和运维等多方面。它在提高设计质量的同时，也降低了投资成本。三维可视化是“BIM”技术的一个亮点，通过“BIM”技术在项目上的应用，可对工程的时间进度、工程变更、工程量统计、施工质量、施工安全等方面有更为直观的了解。在大数据的背景下，为建筑主体维护提供了最直接的数据信息。

.Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology

咸阳市建筑工程实物量人工成本信息

(2017 年第 1 季度)

(注: 我们发布的人工成本信息是依据陕建发【2007】181 号文件精神, 通过市场调研测算的。其主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳动工资纠纷等。)

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	m ²	-	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³	21.50	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		m ³	23.00	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m ³	24.00	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²	11.00	
02003	双排脚手架		m ²	12.00	
02005	里架搭拆		m ²	10.00	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	m ²	11.50	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1476.00	
02012	整体提升架(爬架)	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m ²	13.50	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	11.50	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	m ²	7.00	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m ²	15.50	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆的长度计算	m	11.50	

3. 砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³	137.00	
03002	砖墙砌筑		m ³	147.00	
03004	多孔、空心砌筑		m ³	115.00	
03005	砌块墙砌筑		m ³	122.00	
03006	空心砖墙砌筑		m ³	122.00	
B03028	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)	按实际安装体积计算	m ³	120.00	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	25.00	

3.3 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	33.00	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m ³	34.00	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m ³	30.00	
03024	块料保温层		m ³	23.00	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	m ²	22.00	

4. 模板工程**4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件**

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	21.00	
04002	基础（木模板）		m ²	23.00	
B04032	基础（复合模板）		m ²	24.00	
04003	矩形柱、构造柱（钢模）		m ²	24.00	
04004	矩形柱、构造柱（木模）		m ²	24.50	
B04033	矩形柱、构造柱（复合模）		m ²	26.50	
04006	矩形梁（钢模）		m ²	23.00	
04007	矩形梁（木模）		m ²	23.50	
B04034	矩形梁（复合模）		m ²	26.00	
04010	直形墙（钢模）		m ²	24.00	
04011	直形墙（大型钢模）		m ²	21.00	
04012	直形墙（木模）		m ²	26.00	
04013	直形墙（复合模板）		m ²	26.00	
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模）		m ²	23.50	
04016	有梁板、无梁板、平板（复合模板）		m ²	24.00	
B04035	有梁板、无梁板、平板（木模板）		m ²	25.00	
04017	直形楼梯（钢模）	按楼梯投影面积计算	m ²	28.00	
04018	直形楼梯（复合模板）		m ²	29.00	
B04036	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	51.00	
B04037	框架结构		m ²	49.00	
B04038	混合结构		m ²	45.50	

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m ³	50.00	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t	400.00	
B05011	主体结构钢筋制安		t	415.00	
05002	预制构件钢筋		t	386.00	
05003	钢筋网片		t	398.00	
05005	先张法预应力钢筋		t	450.00	
05006	后张法预应力钢筋		t	450.00	
B05012	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	36.00	
B05013	框架结构		m ²	35.50	
B05014	混合结构		m ²	31.00	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	3.20	

6. 混凝土工程**6.1 现浇混凝土工程**

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³	30.00	
06002	带形、独立基础		m ³	33.50	
06003	满堂基础		m ³	33.00	
06005	柱		m ³	31.00	
06006	梁		m ³	31.50	

06007	板(有梁板、无梁板、平板)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³	32.50	
06008	墙		m ³	32.50	
06009	楼梯		m ³	45.00	
06013	地面、道路(现场搅拌)		m ³	30.50	
B06031	地面、道路(商品砼)、(泵送)		m ³	24.50	
B06032	地面、道路(商品砼)、(非泵送)		m ³	29.00	
06016	基础商品砼浇捣(泵送)		m ³	22.00	
06017	主体结构商品砼浇捣(泵送)		m ³	24.00	
06019	基础(现场搅拌)		m ³	23.50	
06020	主体(现场搅拌)		m ³	24.50	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁(现场搅拌)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³	39.00	
B06033	桩、柱、梁(商品砼)		m ³	41.00	
06024	平板		m ³	33.00	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	9.00	按单层
07002	卷材防水层(立面)		m ²	9.50	
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	6.50	按单层
07004	涂膜防水层(立面)		m ²	7.00	
07005	涂料防水层		m ²	6.80	
07006	涂料防水层(立面)		m ²	7.00	

8. 抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	14.50	
08002	外墙面一般抹灰		m ²	18.00	
08003	天棚一般抹灰		m ²	15.50	
08010	水泥砂浆找平层		m ²	9.00	
08011	水泥砂浆楼地面		m ²	10.50	
08012	水泥砂浆楼梯面		m ²	22.00	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m ²	21.50	
08018	内墙贴面砖		m ²	21.50	
08019	外墙贴面砖		m ²	40.00	
08020	梁柱面贴面		m ²	40.00	
08021	挂贴天然石材墙面		m ²	52.00	
08022	挂贴天然石材梁柱面		m ²	54.00	
08023	干挂天然石材墙面		m ²	65.00	
08024	干挂天然石材梁柱面		m ²	70.00	
08026	铺地砖、缸砖楼地面		m ²	22.00	
08027	贴地砖、缸砖楼地面(面积在0.8 m ² 以内)		m ²	22.00	
08029	贴天然石材楼地面(面积在0.4 m ² 以内)		m ²	26.00	

08030	贴天然石材楼地面(面积在0.8 m ² 以内)	按实际粘贴面积计算	m ²	26.00	
08032	楼梯铺地砖面		m ²	30.00	
08033	楼梯铺天然石材面		m ²	33.00	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	10.00	
B08036	水泥沙浆踢脚线		m	11.00	
B08037	天然石材踢脚线		m	11.00	

9. 木作与木装修工程**9.1 门窗工程**

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装(无门套)	按门窗洞口面积计算	m ²	22.00	
09002	木窗安装(无窗套)		m ²	20.00	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	10.00	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m ²	17.00	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含木地龙骨)	按实际铺贴面积计算	m ²	26.00	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板		m ²	23.50	
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)		m ²	18.00	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	10.00	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²	27.00	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装		m ²	25.00	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	18.00	
09016	贴装饰板面		m ²	24.00	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²	19.00	
09019	天棚U型轻钢龙骨		m ²	21.00	
09020	天棚T型轻钢龙骨		m ²	18.50	
09021	天棚棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m ²	15.50	
09022	天棚纸面石膏板面层		m ²	15.50	
09023	天棚塑料面板面层		m ²	15.00	
09024	天棚铝塑板面层		m ²	16.00	
09025	天棚铝质扣板面层		m ²	16.00	
09026	天棚塑料板面层		m ²	15.00	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	10.00	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	17.00	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	19.00	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	19.00	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²	12.00	
10004	木门窗刷清漆三遍		m ²	12.00	
10005	木地板刷地板漆三遍		m ²	12.00	
10006	木地板刷清漆三遍		m ²	12.00	
10010	木隔断刷调和漆二遍		m ²	12.00	
10011	木隔断刷清漆二遍		m ²	11.00	
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	12.50	
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	13.50	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	12.50	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	m ²	12.50	
10024	金属门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按实际刷漆面积计算	m ²	12.50	
B10027	外墙面刷浮胶漆		m ²	13.00	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度 5 mm以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²	9.00	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m ²	20.00	含门、五金安装

12. 金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²	28.00	仅为安装费用
12016	铝合金门制安(推拉门)		m ²	28.00	
12017	铝合金窗制安		m ²	26.00	
12018	塑钢门制安		m ²	25.00	
12019	塑钢门制安(推拉门)		m ²	26.00	
12020	塑钢窗制安		m ²	25.00	
12021	塑料板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	68.00	
12022	玻璃幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	85.00	
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	81.00	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	85.00	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	20.00	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	26.00	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		m ²	27.00	

13. 其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	11.00	

咸阳市建筑工种人工成本信息

(2017 年第 1 季度)

序号	工 种	日工资(元)	备 注
1	建筑、装饰工程普工	105.00	按每天 8 小时换算后加权平均计算得出
2	木工(模板工)	116.00	
3	钢筋工	128.00	
4	混凝土工	123.00	
5	架子工	123.00	
6	砌筑工(砖瓦工)	125.00	
7	抹灰工(一般抹灰)	123.00	
8	抹灰、镶贴工	123.00	
9	装饰木工	130.00	
10	防水工	100.00	
11	油漆工	101.00	
12	管工	108.00	
13	电工	115.00	
14	通风工	112.00	
15	电焊工	121.00	
16	起重工	112.00	

常用建筑材料市场综合价格(5月20日)

编制招标最高限价和确定材料暂估价时，应依据本建材综合价格信息。所公布的含安装费的材料价格，组价时应按材料费单独补充子目，避免人工差价重复计取。《咸阳工程造价信息》没有的可参照《陕西工程造价信息》或市场价。

一、钢材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
冷拔丝	Φ4~5	t	4170.00	热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	t	3720.00
线材(普线)	Φ6.5~10	t	3830.00	热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	t	3650.00
线材(高线)	Φ6.5~10 综合价格	t	3940.00	冷轧花纹钢板	δ=3.0以下	t	3790.00
圆钢	I级Φ10以下 综合价格	t	4070.00	镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	t	4900.00
圆钢	I级Φ10以上 综合价格	t	4040.00	彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000 综合价格	t	4830.00
螺纹钢	II级Φ10以上 综合价格	t	3960.00	冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价格	t	4950.00
螺纹钢	III级Φ10以上 综合价格	t	4010.00	热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价格	t	4850.00
螺纹钢	IV级Φ10以上 综合价格	t	4110.00	镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	t	4950.00
盘螺	III级Φ10以下 综合价格	t	4060.00	焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	t	4440.00
各种型钢	钢结构用 综合价格	t	4000.00	不锈钢管	304(薄壁,扶手,栏杆等装饰管)密度: 7.93t/m³	t	20600.00
冷拔带肋钢筋	LLN650 Φ5~10mm	t	4330.00	不锈钢管	201(薄壁,扶手,栏杆等装饰管)密度: 7.93t/m³	t	12000.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70# 综合价格	t	4160.00	不锈钢板	304(平板) 密度: 7.93t/m³	t	22000.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	t	3910.00	不锈钢板	201(平板) 密度: 7.93t/m³	t	12180.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	t	3880.00	镀锌铁丝	8# 西安	t	5700.00
热轧等边角钢(普碳)	∠125×10mm 及以上 综合价格	t	4000.00	镀锌铁丝	10~14# 西安	t	6000.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价格	t	4360.00	镀锌铁丝	20#~22# 西安	t	6500.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	t	3980.00	钢焊条	J422 Φ2.5~5mm	kg	5.30
H型钢	不分规格综合价	t	4000.00	不锈钢焊条	Φ3.2~4.0mm 102型	kg	37.50
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	t	4300.00	不锈钢焊丝	308#Φ1.2	kg	42.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	t	3980.00				

二、木材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
规格料	6×10cm、6×8cm 长4m (模板用、支撑用)	m³	1750.00	三合板	2440×1220×3.0mm	m²	16.00
防腐木	樟子松防腐木	m³	2300.00	五合板	2440×1220×6.0mm	m²	26.00
防腐木	花旗松防腐木	m³	3350.00	多层密度板	2440×1220×9.0mm	m²	31.00
防腐木	菠萝格防腐木	m³	7400.00	中密度板	2440×1220×12mm	m²	35.00
防腐木	山樟木防腐木	m³	6200.00	三厘木工板	2440×1220×3.0mm	m²	50.00
防腐木	红柳桉防腐木	m³	5500.00	五厘木工板	2440×1220×5.0mm	m²	41.00
防腐木	南方松防腐木	m³	2700.00	九厘木工板	2440×1220×9.0mm	m²	33.00
板方材	白松木 厚3cm、4cm、6cm 长4m	m³	2200.00	十二厘木工板	2440×1220×12mm	m²	41.30
装饰贴面板	红胡桃、白胡桃、黑胡桃、泡花梨、樱桃木、红金刚	m²	20.00	十五厘木工板	2440×1220×15mm	m²	46.00
多层密度板	2440×1220×9.0mm	m²	29.00	三聚氰胺双面装饰板	2440×1220×15mm	m²	54.00

三、水泥及其制品

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P.C32.5R 散装	t	295.00	水泥地砖(各色)	250×250×45mm	块	2.00
"	P.C32.5R 袋装	t	340.00	预制管桩	Φ500×125AB	m	165.00
"	P.042.5 散装	t	345.00	"	Φ400×95AB	m	125.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P.042.5 袋装	t	390.00	聚合物烟道	130*300、250*250、250*300、150*380 (含安装)	m	58.00
普通硅酸盐水泥	P.042.5R 散装	t	380.00	"	210*5102、50*500、300*400、350*400 (含安装)	m	63.00
"	P.042.5R 袋装	t	415.00	"	350*500、400*500 (含安装)	m	68.00
"	P.052.5R 散装	t	450.00	不锈钢烟道专用风帽	Φ300mm 202 材质 散型	套	86.00
"	P.052.5R 袋装	t	480.00	"	Φ450mm 202 材质 散型	套	110.00
白色水泥		t	1010.00	"	Φ600mm 202 材质 散型	套	134.50
速凝水泥	P.O 32.5	t	1510.00	加气混凝土砌块	各种规格	m ³	220.00
膨胀水泥	P.C 52.5R	t	1210.00				

四、玻璃

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
浮法玻璃	3mm	m ²	18.50	中空玻璃	6+9+6mm 门窗隔音玻璃	m ²	80.00
"	4mm	m ²	20.50	"	5+9+5mm 幕墙用	m ²	105.00
"	5mm	m ²	25.50	镜面玻璃	4mm	m ²	47.00
"	8mm	m ²	40.00	"	5mm	m ²	120.00
"	10mm	m ²	50.00	压花玻璃	4mm	m ²	25.00
"	12mm	m ²	60.00	"	5mm	m ²	32.00
磨砂玻璃	4~5mm	m ²	36.00	"	8mm	m ²	72.00
钢化玻璃	8mm	m ²	66.00	夹丝玻璃	5mm	m ²	72.00
"	10mm	m ²	76.00	"	7mm	m ²	81.00
灰色平板玻璃	5mm	m ²	39.00	夹胶玻璃	5+5mm	m ²	112.00
中空玻璃	5+9+5mm 门窗隔音玻璃	m ²	68.00	"	6+6mm	m ²	135.00

五、防水、防腐材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	29.00	聚氨酯防水涂料	单组分	kg	16.50
"	4mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	33.00	"	双组分	kg	13.50
"	3mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	33.00	JS 复合防水涂料	I 型	kg	11.50
"	4mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	37.00	"	II 型	kg	10.50
APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎 -7℃ I 型	m ²	21.50	聚氨酯防水涂料	911 单组份环保型	kg	11.50
"	4mm 聚酯胎 -7℃ I 型	m ²	24.50	水泥基渗透结晶型防水涂料 I 型		kg	17.00
"	3mm 复合胎-15℃ II 型	m ²	24.50	SH-物快堵漏	5kg 补偿收缩带水堵漏	袋	80.00
"	3mm 聚酯胎-15℃ II 型	m ²	28.50	有机硅防水剂	掺剂 JHG-93	kg	18.00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18.50	石油沥青	100#	t	4600.00
"	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21.50	"	10#、30#、60#	t	4800.00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14.50	沥青漆	15kg/桶	kg	3.00
"	4mm 复合胎-10℃	m ²	17.50	粘接砂浆	25kg/袋	t	1350.00
聚乙烯丙纶复合防水卷材	1.0mm	m ²	13.00	橡胶止水条	20×30	m	16.00
"	1.2mm	m ²	16.00	橡胶止水带	200×10	m	35.00
"	1.5mm	m ²	19.00	土工布	200g/m ²	m ²	4.00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	60.00	"	600g/m ²	m ²	8.50
	5mm	m ²	70.00	中碱玻璃纤维布	5×5 线 (管道用)	m ²	3.50
氯化聚乙烯防水卷材	1.2mm	m ²	26.00	"	6×6 线 (管道用)	m ²	4.90
"	1.5mm	m ²	31.00	"	8×8 线 (管道用)	m ²	5.30
自粘聚合物改性沥青防水卷材	单面粘 1.5mm	m ²	23.00	"	10×10 线 (管道用)	m ²	5.70
	双面粘 1.5mm	m ²	25.00	"	12×12 线 (管道用)	m ²	6.10

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
CLF 交叉层压膜高分子自粘防水卷材	1.5mm	m ²	28.00	中碱玻璃纤维布	12×14 线(管道用)	m ²	6.80
	2.0mm	m ²	33.00	404 胶粘剂		kg	16.00
三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	27.00	双组分聚硫密封胶	SGJL-851	kg	52.00
"	1.5mm	m ²	30.00				

六、门窗及保温材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	100 系列(含安装、五金)	m ²	495.00	XPS 挤塑聚苯乙烯保温板	B1 级	m ³	880.00
铝合金普通推拉门	90 系(含安装、五金)	m ²	480.00	"	B2 级	m ³	590.00
铝合金普通推拉窗	80 系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	446.00	EPS 聚苯乙烯泡沫保温板	B1 级	m ³	365.00
铝合金平开窗	50 系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	490.00	泡沫混凝土保温板	A1 级	m ³	455.00
铝合金断桥窗	55 系列平开破(含安装、五金、纱窗)	m ²	610.00	空心石膏板砌块	600×450×100	m ²	90.00
"	85 系列平开破(含安装、五金、纱窗)	m ²	630.00	SGK 空心墙板	各种规格	m ²	90.00
"	90 系列平开破(含安装、五金、纱窗)	m ²	650.00	轻集料砼小型空心砖	各种规格	m ³	185.00
塑钢推拉窗	80 系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	315.00	轻集料配套砖		块	0.32
"	88 系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	330.00	GRC 隔墙板	90 型、120 型	m ²	115.00
塑钢平开窗	60 系列白色(含安装、五金、纱窗)	m ²	385.00	VGM 轻质隔墙板	90 型、120 型	m ²	120.00
"	60 彩色系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	415.00	KTP 轻质隔墙板	600×450×100mm	m ²	115.00
塑钢推拉门	60 系列(含安装、五金)	m ²	345.00	"	600×450×120mm	m ²	120.00
塑钢平开门	60 系列(含安装、五金)	m ²	365.00	空心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	210.00
复合烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	420.00	实心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	230.00
复合烤漆门窗套	300mm 以内 单面(含安装、附件)	m	80.00	页岩空心砌块	190×190×190mm	m ³	190.00
实木烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	745.00	岩棉管壳	100kg	m ³	400.00
实木烤漆门窗套	300mm 以内 单面(含安装、附件)	m	110.00	"	80kg	m ³	330.00
防盗安全门	甲级(含安装、五金)	m ²	1280.00	玻璃棉管壳	96kg	m ³	750.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	1015.00	"	80kg	m ³	600.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	845.00	泡沫板	1.5×2.0	m ³	330.00
"	丁级(含安装、五金)	m ²	550.00	聚苯颗粒		t	1800.00
楼宇单元门	(含安装、五金)	m ²	420.00	憎水珍珠岩板	500×300×100-180	m ³	320.00
楼宇对讲系统	(含安装、电话、穿线)	户	230.00	珍珠岩粉	3KG 装	袋	7.00
楼宇可视对讲系统	(含安装、可视电话、穿线)	户	480.00	石棉绒	四级	kg	2.50
木质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	450.00	石棉粉		kg	0.90
"	乙级(含安装、五金)	m ²	440.00	离心玻璃棉毡	16kg/M ³	m ³	150.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	430.00	"	20kg/M ³	m ³	180.00
钢质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	490.00	"	28kg/M ³	m ³	360.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	480.00	"	40kg/M ³	m ³	430.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	470.00	"	48kg/M ³	m ³	490.00
闭门器		个	95.00	"	56kg/M ³	m ³	680.00
卷闸门	钢质(含安装、五金)	m ²	80.00	"	64kg/M ³	m ³	750.00
大模内置钢丝网架 XPS 挤塑保温板	50mm	m ²	54.00	铝箔玻璃棉毡		m ³	420.00
	60mm	m ²	60.00	矿棉管壳	DN108×10	m	8.50
	40mm	m ²	41.00	"	DN123×10	m	10.50
大模内置钢丝网架 EPS 挤塑保温板	50mm	m ²	48.00	"	DN159×10	m	12.50
	60mm	m ²	54.00	"	DN173×10	m	19.50
	70mm	m ²	61.00	"	DN219×10	m	20.50

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
耐火砖	230×114×65	块	3.50	矿棉管壳	DN273×10	m	22.50
外墙保温专用聚合物粘结砂浆		t	980.00	橡塑管壳	B1	m ³	2200.00
外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1250.00	玻纤耐碱网格布	5×5(外墙用)	m ²	3.50

七、装饰材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
仿天然石板材	不分规格(装饰用)	m ²	165.00	环氧树酯地坪漆	不分颜色	kg	32.00
仿花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	180.00	水泥自流平地面	垫层用(含施工)	m ²	30.00
天然大理石板材	不分规格(装饰用)	m ²	240.00	环氧自流平地面	1mm(含施工)	m ²	40.00
天然花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	260.00	"	2mm(含施工)	m ²	55.00
内墙瓷砖	300×450	m ²	48.00	"	3mm(含施工)	m ²	70.00
"	300×600	m ²	53.00	"	5mm(含施工)	m ²	95.00
外墙釉面砖	不分规格	m ²	30.00	铝扣板	不分规格	m ²	92.00
防滑地砖	300×300	m ²	40.00	铝塑板	3mm(内墙、外墙、广告门头用)	m ²	75.00
全瓷地砖	600×600	m ²	55.00	矿棉板	不分规格	m ²	16.50
"	800×800	m ²	65.00	硅钙板	不分规格	m ²	29.00
实木复合地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	155.00	塑钢板	不分规格	m ²	45.00
复合木地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	100.00	纸面石膏板	不分规格 9-12MM 厚	m ²	11.20
缸砖	不分规格	m ²	40.00	丙烯酸外墙涂料	不分颜色	kg	13.00
塑胶地板	卷材厚1.2mm-3.2mm 不分颜色	m ²	105.00	内墙乳胶漆	不分颜色	kg	7.50
PVC 塑胶运动地板	卷材厚 4.5mm 不分颜色	m ²	120.00	防火乳胶漆	不分颜色	kg	13.00
调合漆	不分颜色	kg	10.50	防火漆	不分颜色	kg	16.00
清漆	不分颜色	kg	9.50	防锈漆	不分颜色	kg	9.50
氟碳漆	底漆(灰、白)	kg	24.00	丙纶地毯	1360g/m ² (含底垫、施工)	m ²	85.00
尼龙地毯	1400g/m ² (含底垫、施工)	m ²	130.00				

八、水暖材料、卫生洁具

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢板水箱	2m ³	台	12810.00	碳钢凸凹面对焊法	DN32	片	41.00
"	3m ³	台	15057.00	"	DN50	片	60.00
"	15m ³	台	41475.00	"	DN65	片	73.00
铸铁散热器	柱翼高度1m以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	27.00	"	DN80	片	90.00
钢制散热器	二柱高度1m以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	42.00	"	DN100	片	116.00
"	二柱高度1m-1.5m, 中片、足片(含组装、辅材)	片	110.00	"	DN40	片	54.00
"	二柱高度1.5-1.8m, 中片、足片(含组装、辅材)	片	141.00	"	DN50	片	71.00
铝塑管	1216(冷水)	m	7.20	"	DN65	片	90.00
"	1620(冷水)	m	9.00	"	DN80	片	110.00
"	2025(冷水)	m	12.60	"	DN100	片	165.00
"	2632(冷水)	m	20.70	铁壳旋翼式水表	DN15	组	32.00
"	1216(热水)	m	8.50	"	DN20	组	37.00
"	1620(耐高温管)	m	10.80	"	DN25	组	58.00
"	2025(耐高温管)	m	14.40	"	DN32	组	86.00
"	2632(耐高温管)	m	23.40	"	DN40	组	120.00
"	1216(燃气管)	m	9.00	"	DN50	组	163.00
"	1620(燃气管)	m	10.80	铜壳旋翼式水表	DN15	组	36.00
"	2025(燃气管)	m	14.50	"	DN20	组	41.00
"	2532(燃气管)	m	27.50	"	DN25	组	68.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
PP-R 冷水管	Φ 20×2.0 1.25MPa	m	4.57	铜壳旋翼式水表	DN32	组	92.00
"	Φ 25×2.3 1.25MPa	m	6.67	"	DN40	组	140.00
"	Φ 32×2.9 1.25Mpa	m	10.67	"	DN50	组	190.00
"	Φ 40×3.7 1.25Mpa	m	18.90	干式数字冷水表	DN15	只	45.00
"	Φ 50×4.6 1.25Mpa	m	26.53	"	DN20	只	56.00
"	Φ 63×5.8 1.25Mpa	m	45.74	"	DN25	只	80.00
"	Φ 75×6.8 1.25Mpa	m	65.97	"	DN32	只	107.00
"	Φ 75×6.8 1.25Mpa	m	98.00	"	DN40	只	149.00
"	Φ 110×10 1.25Mpa	m	129.86	"	DN50	只	183.00
"	Φ 20×2.3 1.6Mpa	m	5.13	数字式立式热水表	DN15 B 级	只	75.00
"	Φ 25×2.8 1.6Mpa	m	7.87	"	DN20 B 级	只	90.00
"	Φ 32×3.6 1.6Mpa	m	13.00	"	DN25 B 级	只	117.00
"	Φ 40×4.5 1.6MPa	m	22.17	数字式冷热水量表	DN15	只	605.00
"	Φ 50×5.6 1.6MPa	m	34.43	"	DN20	只	625.00
"	Φ 63×7.1 1.6MPa	m	55.50	"	DN25	只	710.00
"	Φ 75×8.4 1.6MPa	m	78.57	"	DN32	只	1050.00
"	Φ 90×10.1 1.6MPa	m	115.78	"	DN40	只	1700.00
"	Φ 110×12.3 1.6MPa	m	157.86	"	DN50	只	2470.00
PP-R 热水管	Φ 20×2.8 2.0MPa	m	6.62	IC 卡水表(黄铜)	DN15	只	175.00
"	Φ 25×3.5 2.0MPa	m	10.36	"	DN20	只	185.00
"	Φ 32×4.4 2.0MPa	m	16.76	"	DN25	只	260.00
"	Φ 40×5.5 2.0MPa	m	25.97	"	DN32	只	1080.00
"	Φ 50×6.9 2.0MPa	m	40.74	水平数码水表	DN15 A 级	组	40.00
"	Φ 63×8.6 2.0MPa	m	69.89	"	DN20 A 级	组	45.00
"	Φ 75×10.3 2.0MPa	m	96.90	"	DN25 A 级	组	73.00
"	Φ 90×12.3 2.0MPa	m	188.55	"	DN50 A 级	组	150.00
"	Φ 110×15.1 2.0MPa	m	206.83	立式指针水表	DN15 A 级	组	45.00
"	Φ 20×3.4 2.5MPa	m	9.81	"	DN20 A 级	组	50.00
"	Φ 25×4.2 2.5MPa	m	16.86	"	DN25 A 级	组	76.00
"	Φ 32×5.4 2.5MPa	m	26.92	立式数码水表	DN15 A 级	组	46.00
"	Φ 40×6.7 2.5MPa	m	42.40	"	DN20 A 级	组	54.00
"	Φ 50×8.3 2.5MPa	m	65.77	"	DN25 A 级	组	82.00
"	Φ 63×10.5 2.5MPa	m	104.74	干式数码水表	DN15 A 级	组	58.00
"	Φ 75×12.5 2.5MPa	m	148.13	"	DN20 A 级	组	65.00
"	Φ 90×15.0 2.5MPa	m	205.26	"	DN25 A 级	组	102.00
"	Φ 110×18.3 2.5MPa	m	318.09	水平指针式热水表	DN15 A 级	组	63.00
铝合金衬塑管	Φ 20	m	23.33	"	DN20 A 级	组	69.00
"	Φ 25	m	32.76	"	DN25 A 级	组	103.00
"	Φ 32	m	44.11	"	DN50 A 级	组	263.00
"	Φ 40	m	64.04	水平数码式热水表	DN15 A 级	组	66.00
"	Φ 50	m	95.94	"	DN20 A 级	组	72.00
"	Φ 63	m	141.31	"	DN25 A 级	组	102.00
"	Φ 75	m	187.02	"	DN50 A 级	组	314.00
"	Φ 90	m	172.04	截止阀	DN15	个	28.00
"	Φ 110	m	382.77	"	DN20	个	33.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
薄壁不锈钢饮用水管	DN15	m	38.07	截止阀	DN25	个	48.00
"	DN20	m	50.46	"	DN32	个	63.00
"	DN25	m	85.33	"	DN40	个	90.00
"	DN32	m	147.38	"	DN50	个	130.00
"	DN40	m	169.13	铜截止阀	DN15	个	28.60
"	DN50	m	215.87	"	DN20	个	39.60
"	DN65	m	342.26	"	DN25	个	60.50
"	DN80	m	485.11	"	DN32	个	87.00
"	DN100	m	653.54	"	DN40	个	136.00
"	DN125	m	1249.14	"	DN50	个	186.00
"	DN150	m	1497.08	PP-R 截止阀	DN20	个	37.80
UPVC 实壁排水管	Φ 50×2.0	m	7.50	"	DN25	个	54.00
"	Φ 75×2.3	m	12.82	"	DN32	个	67.00
"	Φ 110×2.4	m	20.00	"	DN40	个	104.00
"	Φ 110×2.8	m	25.00	"	DN50	个	134.00
"	Φ 110×3.0	m	23.60	"	DN63	个	218.00
"	Φ 110×3.2	m	21.80	"	DN75	个	236.00
"	Φ 120×3.2	m	33.33	"	DN90	个	359.00
"	Φ 75	m	16.86	"	DN110	个	569.00
"	Φ 110	m	31.53	铜闸阀	DN15	个	27.00
"	Φ 125	m	38.50	"	DN20	个	38.00
"	Φ 160	m	59.38	"	DN25	个	48.00
UPVC 空壁排水管	Φ 50	m	10.10	"	DN32	个	66.00
"	Φ 75	m	17.30	"	DN40	个	89.00
"	Φ 110	m	31.86	"	DN50	个	137.00
"	Φ 160	m	60.56	"	DN65	个	290.00
"	Φ 75	m	18.32	"	DN80	个	450.00
"	Φ 110	m	35.22	"	DN100	个	653.00
"	Φ 125	m	44.00	铜球阀	DN15	个	22.00
"	Φ 160	m	65.66	"	DN20	个	32.00
地漏	Φ 50	个	9.93	"	DN25	个	48.00
"	Φ 75	个	20.86	"	DN32	个	82.00
"	Φ 110	个	36.30	"	DN40	个	126.00
高水封地漏	Φ 50	个	20.76	"	DN50	个	180.00
防返溢地漏	Φ 50	个	35.00	减压阀	DN20	个	464.00
洗脸盆	陶瓷、立柱	套	179.00	"	DN25	个	549.00
菜盆	不锈钢	套	350.00	"	DN32	个	655.00
陶瓷台盆	490-570×390-440×190-210	个	285.00	"	DN40	个	800.00
坐便器	含配件(工程用)	个	650.00	"	DN50	个	902.00
蹲便器	陶瓷	个	263.00	"	DN65	个	1066.00
小便器(挂)	陶瓷	个	350.00	"	DN80	个	1366.00
小便感应式冲水阀		个	350.00	"	DN100	个	2016.00
脚踏式冲水阀		个	180.00	"	DN125	个	3459.00
手压式冲水阀		个	30.00	"	DN150	个	4488.00
拖布池	陶瓷	个	85.00	"	DN200	个	6588.00
菜盆冷热水龙头		个	180.00	法兰式蝶阀	DN50	台	690.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
单水面盆龙头	ADQ 十字开关、高弯	个	50.00	法兰式蝶阀	DN65	台	825.00
冷热水面盆龙头	单把单孔	个	160.00	"	DN80	台	910.00
洗衣机龙头		个	35.00	"	DN100	台	1230.00
自动感应面盆龙头	含排水金具 混干电池	套	350.00	"	DN125	台	1470.00
普通全铜镀锌水咀	DN15	个	8.50	"	DN150	台	1850.00
"	DN20	个	12.00	"	DN200	台	2760.00
全自动感应烘手机	HDG343AC	个	350.00	铜止回阀	DN50	台	730.00
塑料皂液器	HD931	个	80.00	"	DN65	台	870.00
直杆花洒	全铜	套	850.00	"	DN80	台	1200.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN40	片	240.50	"	DN100	台	1410.00
"	PN1.0 DN50	片	300.00	"	DN125	台	3550.00
"	PN1.0 DN65	片	400.00	"	DN150	台	5350.00
"	PN1.0 DN80	片	460.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	PN1.0 DN100	片	560.00	"	DN20	个	90.00
"	PN1.0 DN125	片	750.00	"	DN25	个	116.00
"	PN1.0 DN150	片	920.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	PN1.6 DN40	片	280.00	"	DN20	个	42.00
"	PN1.6 DN50	片	373.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	PN1.6 DN65	片	475.00	"	DN20	个	26.00
"	PN1.6 DN80	片	515.00	"	DN25	个	28.00
"	PN1.6 DN100	片	670.00	"	DN50	个	195.00
"	PN1.6 DN125	片	890.00	"	DN63	个	326.00
"	PN1.6 DN150	片	1034.00	潜污泵	50WQ15-15-1.5 (铸铁)	个	1323.00
潜污泵	80WQ40-15-4.0 (铸铁)	个	2260.00	"	65WQ40-10-2.2 (铸铁)	个	1735.00
地暖	含: 保溫板(挤塑板或岩棉板)、反射膜、地暖钉、钢丝网、边界保溫条、不锈钢软管、球阀、弯头、直接、管材、分水器等(含施工)			m ²			50.00

九、空调、通风材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
FP型风机盘管 (卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	600.00	通风蝶阀	400×120	个	160.00
	FP-3.0 不带回风箱	台	605.00	"	250×120	个	154.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	625.00	"	160×160	个	146.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	610.00	双层百叶风口	2000×800	个	693.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	766.00	"	1100×1000	个	417.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	726.00	"	800×200	个	171.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	800.00	单层百叶风口	1500×400	个	323.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	750.00	"	1200×400	个	258.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	944.00	"	800×500	个	180.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	870.00	"	800×120	个	132.00
FP型风机盘管 (卧式明装)	FP-3.0	台	980.00	"	500×200	个	85.00
	FP-3.5	台	1050.00	"	500×120	个	69.00
"	FP-5.0	台	1170.00	"	800×800	个	143.00
"	FP-6.3	台	1300.00	"	700×700	个	112.00
"	FP-8.0	台	1400.00	自垂百叶风口	1500×800	个	344.00
FP型风机盘管 (立式暗装)	FP-3.0	台	685.00	"	800×800	个	161.00
	FP-3.5	台	832.00	"	600×600	个	94.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
FP型风机盘管 (立式暗装)	FP-5.0	台	800.00	回风格栅	10000*150 (固定百叶风口)	个	3050.00
	FP-6.3	台	950.00	"	6000*350 (固定百叶风口)	个	2100.00
	FP-8.0	台	1080.00	"	3000*250 (固定百叶风口)	个	1000.00
FP型风机盘管 (立式明装)	FP-3.0	台	1060.00	"	2000*320 (固定百叶风口)	个	692.00
	FP-3.5	台	1140.00	"	1200*200 (固定百叶风口)	个	386.00
	FP-5.0	台	1250.00	"	8000*250 (固定百叶风口)	个	2664.00
"	FP-6.3	台	1340.00	"	1000*150 (固定百叶风口)	个	306.00
"	FP-8.0	台	1500.00	"	630*200 (固定百叶风口)	个	168.00
换气扇	Φ400 工业排气扇	台	126.00	管道式排气扇	L=480m³/h	台	417.00
"	Φ350 工业排气扇	台	115.00	"	L=240m³/h	台	282.00
"	Φ300 工业排气扇	台	81.00	排风机	YT35N05.3 叶角15° n=150r/min L=320m³/h H=218pa N=0.75kw WS=0.08	台	6071.00
"	Φ350 家用换气扇	台	69.00	"	YT35N06.3 叶角25° n=150r/min L=1991m³/h H=249pa N=1.5kw WS=0.10	台	6439.00
"	Φ300 家用换气扇	台	52.00	"	YT35N05.6 叶角20° n=150r/min L=3193m³/h H=174pa N=0.55kw WS=0.06	台	6071.00
"	Φ250 家用换气扇	台	46.00	"	YT35N06.3 叶角20° n=150r/min L=12098m³/h H=242pa N=1.1kw WS=0.09	台	6331.00
"	(百叶窗式)全塑双向 250	台	74.00	排烟风机	W-XN05 n=2900r/min L=3632m³/h H=620pa N=3kw	台	7450.00
"	(带网式)双向 200	台	85.00	排烟补风机	HL-4.5 n=1450r/min L=4153m³/h H=323pa N=0.75kw	台	7355.00
"	(天花式) 200	台	77.00	消防排烟机	YTPY-4.5A n=2900r/min L=8937m³/h H=426pa N=2.2kw	台	2000.00
"	(管道式)弧形 250	台	83.00	低噪声轴流风机	YTICZ-3.55T n=2990r/min L=6707m³/h H=392pa N=1.1kw	台	950.00
"	(浴室式) 150	台	61.00	"	YTICZ-7.1F n=1450r/min L=28200m³/h H=413pa N=5.5kw	台	4100.00
"	(玻璃窗式) 200	台	71.00	混流风机	YTHL-7c n=1450r/min L=27478m³/h H=615pa N=11kw	台	5100.00
"	(吸顶式) 28W 吸顶	个	116.00	消防高温排烟风机	YTPY-4.5B n=2900r/min L=9429m³/h H=741pa N=3kw	台	2400.00
				低噪声防爆轴流风机	YTICZ-B-2.8T n=2900r/min L=3120m³/h H=231pa N=0.37kw	台	1200.00

十、电气材料

电线(元/千米)

截面积 mm ²	铜塑线			铜软线 BVR	铜屏蔽线 RVVP			铜硬护套线 BVVB			铜软护套线 RVV		
	BV	ZR-BV	NH-BV		单芯	二芯	三芯	二芯	三芯	二芯	三芯	五芯	
0.5	559.00				2303.00	4712.00	6404.00			2018.00	2094.00	4685.00	
0.75	760.00				2647.00	5240.00	7780.00			2798.00	3872.00	6157.00	
1.0	887.00	959.92	1093.80		2912.00	6725.00	8550.00	2640.00	3944.00	3576.00	4706.00	6812.00	
1.5	1366.00	1400.00	1577.00	1523.00	3812.00	7040.00	10930.00	3466.00	5927.00	4625.00	6670.00	13085.00	
2.5	1985.00	2280.52	2517.50	2231.00	5902.00	9210.00	15190.00	5373.00	8680.00	7044.00	9413.00	19617.00	
4	3078.00	3506.69	3838.00	3466.00	6510.00			7940.00	12557.00	10728.00	14707.00		
6	4612.00	5102.00	5595.50	5107.00	9080.00			11910.00			20534.00		
10	8279.00	8781.99	9481.00	9290.00	超五类非屏蔽网线			2200.00	规格	RVB	ZR-RVS		
16	12698.00	13885.50	1516.20	1337.00	超五类屏蔽网线			2750.00	0.5	1382.00	1413.00		
25	19757.00	2127.00	2346.50	22137.00	超六类非屏蔽网线			3100.00	0.75	2020.00	2018.00		
35	27118.00	28944.00	3294.60	29400.00	超六类屏蔽网线			4820.00	1.0	2656.00	2655.00		
50	37845.00	42660.00	45064.20		同轴电缆 SWYV-75-5			1450.00	1.5	3435.00	3435.00		
70	51931.00	57929.00	61192.80		同轴电缆 SWYV-75-7			2600.00	2.5	4866.00	4866.00		
95	71744.00	77649.00	82024.80		同轴电缆 SWYV-75-9			3100.00					
120	90665.00	96298.00	101724.60		电话线 HBSYV2×0.5			420.00					

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	WDZ-YJ (F) E	WDZN-YJ (F) E
5×2.5	14.13	15.77	18.61	20.60	18.37	24.19
5×4	21.62	23.48	27.57	29.81	28.11	35.84
5×6	30.19	32.25	37.80	40.28	39.24	48.38
5×10	48.27	50.70	57.51	60.43	62.75	73.62
5×16	76.40	79.10	89.70	92.52	99.32	116.61
3×25+1×16	98.77	110.06	110.58	112.79	130.37	141.54
3×35+1×16	128.23	144.86	143.75	146.63	167.98	191.19
3×50+1×25	165.32	182.45	187.99	191.75	216.90	246.26
3×70+1×35	223.60	246.59	248.81	253.78	293.37	324.69
3×95+1×50	302.02	335.06	336.16	342.87	394.14	438.36
3×120+1×70	387.86	425.73	436.79	445.52	506.16	568.27
3×150+1×70	469.46	510.88	527.47	538.02	610.30	688.34
3×185+1×95	595.57	649.11	669.01	682.39	771.26	877.07
3×240+1×120	763.00	829.35	857.00	874.14	988.09	1126.65
4×25+1×16	126.11	141.54	132.62	135.27	164.57	170.41
4×35+1×16	165.32	185.77	175.37	178.88	215.08	233.24
4×50+1×25	210.86	233.32	223.28	227.75	276.68	292.50
4×70+1×35	285.07	316.26	307.97	314.12	374.58	401.89
4×95+1×50	387.86	429.05	417.45	425.80	500.34	544.35
4×120+1×70	493.83	538.52	530.44	541.05	637.04	690.11
4×150+1×70	602.98	655.74	642.99	655.85	814.03	839.10
4×185+1×95	761.94	827.14	798.79	814.77	1013.38	1047.22
4×240+1×120	977.07	1060.46	1028.63	1049.20	1279.96	1352.65
4×300+1×150	1095.55	1110.69	1281.07	1306.69	1402.30	1658.99

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
金属套管	阻燃 LZ-4-12#	m	16.23	钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00
"	阻燃 LZ-4-15#	m	19.12	"	XQJ-C-150*100	m	101.00
"	阻燃 LZ-4-17#	m	24.56	"	XQJ-C-200*100	m	121.00
"	阻燃 LZ-4-24#	m	35.31	"	XQJ-C-300*100	m	161.00
"	阻燃 LZ-4-30#	m	43.32	"	XQJ-C-400*100	m	246.00
"	阻燃 LZ-4-38#	m	53.00	"	XQJ-C-500*100	m	294.00
"	阻燃 LZ-4-50#	m	63.33	"	XQJ-C-200*150	m	142.00
"	阻燃 LZ-4-63#	m	101.52	"	XQJ-C-300*150	m	183.00
"	阻燃 LZ-4-76#	m	128.18	"	XQJ-C-400*150	m	269.00
"	阻燃 LZ-4-83#	m	144.57	"	XQJ-C-600*150	m	370.00
"	阻燃 LZ-4-101#	m	179.13	"	XQJ-C-800*150	m	501.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1mm	m	3.76	"	XQJ-C-400*200	m	298.00
"	KBG-1G20 20×1mm	m	4.85	"	XQJ-C-500*200	m	343.00
"	KBG-1G25 25×1mm	m	6.54	"	XQJ-C-600*200	m	395.00
"	KBG-1G32 32×1.2mm	m	9.52	"	XQJ-C-800*200	m	526.00
"	KBG-1G40 40×1.5mm	m	13.28	热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1mm	m	5.21	热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-500*100	m	438.00
"	KBG-II G20 20×1mm	m	6.97	"	XQJ-C-600*100	m	495.00
"	KBG-II G25 25×1mm	m	9.01	"	XQJ-C-400*150	m	390.00
"	KBG-II G32 32×1.2mm	m	13.10	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	KBG-II G40 40×1.5mm	m	18.41	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
阻燃塑料管	UPVC15 中型	m	2.07	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	UPVC20 中型	m	2.49	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	UPVC25 中型	m	3.50	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	UPVC32 中型	m	5.90	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	UPVC40 中型	m	6.91	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	UPVC50 中型	m	8.80	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	UPVC16 重型	m	2.28	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	UPVC20 重型	m	2.86	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	UPVC25 重型	m	3.76	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	UPVC32 重型	m	6.41	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	UPVC40 重型	m	7.63	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	72.00
"	UPVC50 重型	m	11.13	"	XQJ-T-300*100	m	88.00
难燃 PVC 电线槽	20×10 中型	m	2.78	"	XQJ-T-400*100	m	135.00
"	24×14 中型	m	3.62	"	XQJ-T-200*150	m	90.00
"	39×19 中型	m	5.45	"	XQJ-T-300*150	m	132.00
"	15×10 重型	m	4.00	"	XQJ-T-400*150	m	144.00
"	24×14 重型	m	5.41	"	XQJ-T-600*150	m	258.00
"	39×19 重型	m	7.63	壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	71.50
"	60×22 重型	m	11.15	"	XFO-42 型 20 对	只	100.00
"	60×40 重型	m	13.37	"	XFO-42 型 30 对	只	110.00
"	80×40 重型	m	13.62	"	XFO-42 型 40 对	只	150.00
"	100×40 重型	m	15.24	"	XFO-42 型 50 对	只	160.00
钢制灯头盒	DH75	个	2.20	"	XFO-42 型 100 对	只	350.00
"	DHS75	个	1.21	"	XFO-42 型 200 对	只	550.00
钢制开关盒	86H60 75×75×60	个	2.06	动力电表箱	400×300 (空箱体)	个	55.00
"	86H60 75×135×60	个	2.65	六户电表箱	600×450 (空箱体)	个	100.00
塑料安装盒	86HS60 75×75×60	个	1.63	四户电表箱	600×300 (空箱体)	个	75.00
"	86HS60 75×135×60	个	2.03	三户电表箱	600×300 (空箱体)	个	65.00
蓄电池	12v20ah(密封免维护铅酸)	块	255.00	二户电表箱	400×300 (空箱体)	个	50.00
"	12v38ah(密封免维护铅酸)	块	380.00	单户电表箱	300×200 (空箱体)	个	11.00
蓄电池连接线	0.5米16平方BVR线、带鼻子	根	13.00	GCK、GCL型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL进线柜、电容柜2200×600×800	台	3800.00
工程金卤射灯	3500W	套	520.00	"	1000A以下通道使用2200×800×800	台	4300.00
"	1000W	套	415.00	"	1000A以下通道使用2200×1000×800	台	4770.00
"	400W	套	195.00	"	1000A以下通道使用2200×600×1000	台	4000.00
草地灯	1000W	台	45.00	"	1000A以下通道使用2200×1000×1000	台	4500.00
"	300-500W	台	20.00	"	1000A以下通道使用2200×800×804	台	4300.00
"	100-150W	台	16.50	GCS型抽屉式低压配电屏	GCS固定式柜体2200×600×800	台	4300.00
双头应急灯	普通型	台	51.00	"	GCS固定式柜体2200×800×800	台	5000.00

P 价格信息
Price information

咸阳工程造价信息

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
双头应急灯	高级型	台	107.00	GCS 型抽屉式低压配电屏	GCS 固定式柜体2200×1000×800	台	5500.00
应急疏散指示标志灯	明装式	套	72.50	"	GCS 抽屉式柜体2200×600×800	台	4850.00
安全出口应急指示	普通型	台	65.00	"	GCS 抽屉式柜体2200×800×800	台	5300.00
"	高级型	台	135.00	"	GCS 抽屉式柜体2200×1000×800	台	5150.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	81.25	配电箱	700×2000×500 (空箱体)	个	1350.00
电工灯管	40W、30W、20W	支	9.00	"	700×1800×500 (空箱体)	个	1150.00
日光灯	单管(成套、含灯管)	套	22.00	"	500×700×200 (空箱体)	个	175.00
壁灯	3×25W	套	48.00	"	500×600×200 (空箱体)	个	155.00
吸顶灯	Φ350、Φ300、Φ250	套	69.00	"	400×450×180 (空箱体)	个	130.00
镜前灯	2×40W	套	80.00	"	500×600×180 (空箱体)	个	165.00
格栅灯	600×600mm (成套、含灯管)	套	78.00	"	500×300×120 (空箱体)	个	68.00
"	1200×600 mm (成套、含灯管)	套	124.00	IC 卡电表	单相 2.5-10A	个	126.00
"	1200×300 mm (成套、含灯管)	套	81.00	"	单相 5-20A	个	126.00
三孔插座	86型 32A	个	12.00	"	单相 10-40A	个	128.00
三孔插座	86型 16A	个	25.00	"	单相 15-60A	个	130.00
五孔插座	86型 16A	个	18.00	"	三相三线 1.5-6A	个	450.00
六孔插座	118型 16A	个	22.00	"	三相三线 3-100A	个	650.00
九孔插座	118型 16A	个	29.00	"	三相四线 1.5-6A	个	450.00
五孔插座	86型 10A	个	8.50	"	三相四线 3-100A	个	650.00
五孔开关插座	86型 10A	个	10.50	IC 卡电表收费系统		套	450.00
五孔带防溅插座	86型 10A	个	9.50	电表(电子式)	2.5-10A	个	28.00
两极带接地插座	16A	个	15.00	"	5-20A	个	31.00
一位电话插座	86型	个	13.80	"	10-40A	个	33.00
一位电脑插座	86型	个	41.00	"	15-60A	个	44.00
一位电视插座	86型	个	22.80	"	20-80A	个	46.00
一位门铃开关	86型	个	12.00	"	30-100A	个	49.00
一位电子调速器	86型	个	34.00	触电漏电保护开关	1P+N 16A、20A	个	18.50
一位电子调光器	86型	个	34.00	"	1P+N 25A、32A	个	21.00
中央空调开关	86型	个	104.50	"	1P+N 40A、63A	个	25.00
请勿打扰、清理房间灯	86型	个	80.00	"	2P+N 16A、20A	个	21.00
请稍后、门铃开关	86型	个	80.00	"	2P+N 25A、32A	个	23.00
声光控延时开关	86型	个	63.00	"	2P+N 40A、63A	个	35.00
调音开关	86型	个	42.60	"	3P+N 32A、63A	个	42.00
一位单极开关	86型	个	9.50	空气开关	1P 10A、16A、20A	个	5.50
一位双控开关	86型	个	10.50	"	1P 25A、32A、40A	个	5.80
一位双极双控开关	86型	个	12.50	"	2P 10A、16A、20A	个	11.00
二位单极开关	86型	个	15.20	"	2P 25A、32A、40A	个	12.00
二位双控开关	86型	个	16.50	"	3P 32A、63A	个	18.00
三位单极开关	86型	个	20.00	标准机柜	42U 19 英寸 2M	台	2079.00
三位双控开关	86型	个	21.70	"	37U 19 英寸 1.8M	台	1599.00
四位双控开关	86型	个	28.70	"	20U 19 英寸 1M	台	1399.00
乘客电梯	1000kg, 1.75m/s, 10层10站门 (每增减一层±8000元-12000元) (安装、运输、检验费另计)			"	12U 19 英寸 0.7M	台	435.00
						部	25万

十一、市政材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	450.00	UPVC 实壁排水管	Φ50×2.0	m	9.50
"	中粒(不含摊铺)	t	490.00	"	Φ75×2.3	m	16.87
"	细粒(不含摊铺)	t	530.00	"	Φ110×2.4	m	23.54
彩色沥青混凝土	细粒(不含摊铺)	t	2800.00	"	Φ110×2.8	m	26.81
乳化沥青		t	4927.00	"	Φ110×3.0	m	27.87
二灰碎石	实方(含摊铺)	m ³	280.00	"	Φ110×3.2	m	30.50
二灰土	实方(白灰、粉煤灰、黄土1:3:6)	m ³	220.00	"	Φ125×3.2	m	35.80
粉煤灰		t	80.00	"	Φ160×4.0	m	56.98
彩色陶瓷颗粒	实方(含摊铺)	m ²	190.00	"	Φ200×4.9	m	90.54
C30 防碰路沿石	800×310×200	块	31.00	UPVC 空壁排水管	Φ50	m	11.55
C30 直条型路沿石	800×350×125	块	33.00	"	Φ75	m	19.28
丁式路沿石	800×250×100	块	21.00	"	Φ110	m	35.35
乙式路沿石	800×350×125	块	29.00	"	Φ160	m	68.90
混凝土草坪砖	各种规格	m ²	42.00	HDPE 双壁波纹管	Φ225(四级 S1)	m	98.80
八字草坪砖	400×200×80	m ²	35.00	"	Φ300(四级 S1)	m	153.40
透水砖	各种规格	m ²	33.00	"	Φ400(四级 S1)	m	247.00
光亮花砖	250*250*40	块	2.00	"	Φ500(四级 S1)	m	390.00
混凝土平石	500*400*100	块	16.65	"	Φ600(四级 S1)	m	546.00
"	250*400*100	块	10.25	"	Φ710(四级 S1)	m	806.00
混凝土树坑	1200*1200*200、1000*1000*200	套	85.00	"	Φ1000(四级 S1)	m	1820.00
花岗岩路沿	芝麻白(不抛光、长边到小角加8元/m)	m ³	2050.00	"	Φ1200(四级 S1)	m	2990.00
"	芝麻灰(不抛光、长边到小角加8元/m)	m ³	2455.00	"	Φ225(四级 S2)	m	130.00
道路划线漆	白色、黄色	kg	22.00	"	Φ300(四级 S2)	m	197.60
热熔路标漆涂料	白色、黄色	t	3500.00	"	Φ400(四级 S2)	m	319.80
铝合金标志板	2mm	m ²	730.00	"	Φ500(四级 S2)	m	507.00
混凝土收水井	外(390×540)内(390×450)	套	88.00	"	Φ600(四级 S2)	m	702.00
"	外(520×720)内(390×590)	套	175.00	"	Φ710(四级 S2)	m	1014.00
"	外(570×880)内(440×750)	套	222.00	"	Φ1000(四级 S2)	m	2340.00
"	内(650×500)	套	143.00	"	Φ1200(四级 S2)	m	3640.00
混凝土井盖	轻型 700(10T)	套	141.00	砼排水管(承插口)	600*3000 I 级(含胶圈)	m	165.00
"	重型 700(30T)	套	229.00	"	800*3000 I 级(含胶圈)	m	275.00
"	加重型 700(50)	套	354.00	"	1000*3000 I 级(含胶圈)	m	440.00
铸铁井盖	Φ650 承载15-20T 车/90kg重	套	180.00	"	1200*3000 I 级(含胶圈)	m	680.00
"	Φ650 承载5-10T 车/70kg重	套	160.00	"	400*3000 II 级(含胶圈)	m	106.00
"	Φ650 50kg重(便道用)	套	150.00	"	500*3000 II 级(含胶圈)	m	132.00
混凝土水箅子	500×320×50	套	23.00	"	600*3000 II 级(含胶圈)	m	183.00
"	500×400×50	套	32.00	"	800*3000 II 级(含胶圈)	m	295.00
"	500×400×80	套	46.00	"	1000*3000 II 级(含胶圈)	m	420.00
"	500×500×80	套	50.00	"	1200*3000 II 级(含胶圈)	m	630.00
"	500×500×50	套	46.00	砼排水管(平口)	200*3000 I 级	m	50.00
"	500×600×50	套	47.00	"	250*3000 I 级	m	53.00
铸铁井篦子	280×360×18	块	31.00	"	300*3000 I 级	m	68.00
"	300×500×18	块	50.00	"	400*3000 I 级	m	86.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铸铁井篦子	300×500×30	块	88.00	砼排水管(平口)	500*3000 I 级	m	118.00
"	450×750×30	块	185.00	"	600*3000 I 级	m	125.00
球墨铸铁雨水篦	450×750×35 承重 30T	套	160.00	"	750*3000 I 级	m	222.00
"	450×750×35 承重 50T	套	200.00	"	800*3000 I 级	m	230.00
球墨铸铁井盖井座	Φ700 承重 20T	套	190.00	"	1000*3000 I 级	m	365.00
"	Φ700 承重 30T	套	210.00	"	1200*3000 I 级	m	535.00
"	Φ700 承重 50T	套	260.00	砼排水管(企口)	800*2000 II 级	m	205.00
聚氨脂直埋保温管	Φ 57×30×2(不含钢管)	m	20.70	"	1000*2000 II 级	m	348.00
"	Φ 76×30×2(不含钢管)	m	22.20	"	1200*2000 II 级	m	439.00
"	Φ 89×40×2(不含钢管)	m	33.80	"	1350*2000 II 级	m	505.00
"	Φ 108×40×2(不含钢管)	m	33.00	"	1500*2000 II 级	m	825.00
"	Φ 133×40×2(不含钢管)	m	40.00	"	1800*2000 II 级	m	1467.00
"	Φ 159×40×2(不含钢管)	m	52.00	砼排水管(钢承口)	800*3000 II 级(含胶圈)	m	520.00
"	Φ 219×40×2(不含钢管)	m	65.00	"	1000*3000 II 级(含胶圈)	m	829.00
"	Φ 273×40×2(不含钢管)	m	73.00	"	1200*3000 II 级(含胶圈)	m	1030.00
"	Φ 720×50×10(不含钢管)	m	416.00	"	300*3000 I 级(含胶圈)	m	82.00
"	Φ 820×50×12(不含钢管)	m	590.00	"	400*3000 I 级(含胶圈)	m	96.00
"	Φ 1120×60×12(不含钢管)	m	755.00	"	500*3000 I 级(含胶圈)	m	132.00
路灯	12m 三火	套	6200.00	太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	11200.00
"	12m 单臂双火	套	5300.00	"	10m 双臂 2*80W	套	21200.00
"	12m 双臂单火	套	9000.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	7500.00
"	11m 双臂双火	套	8700.00	"	11m 双臂 2*80W	套	13300.00
"	11m 单臂单火	套	5250.00	"	11m 单 1*120W	套	11800.00
一般景观灯	5m	套	8500.00	一般庭院灯	3.5m	套	1200.00

十二、消防器械

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
室内消防栓	SN50	套	85.00	消火栓箱(成套)	单栓 800×650×240	套	800.00
"	SN65	套	96.00	"	单栓 1000×700×240	套	860.00
室外地下消防栓	DN65	套	820.00	"	单栓 1600×700×240	套	1100.00
"	DN100	套	910.00	"	单栓 1800×700×240	套	1390.00
室外地上消防栓	DN150	套	1280.00	"	双栓 1800×700×240	套	1570.00
"	DN100	套	950.00	防火防烟卷帘	钢质特级	m ²	600.00
地上水泵结合器	SQS100	套	1400.00	无机双帘防火卷帘	特级(约 2.5kg/m ²)	m ²	800.00
"	SQS150	套	1800.00	手提式干粉灭火器	4KG	具	120.00
"	SQX100	套	780.00	"	8KG	具	220.00
"	SQX150	套	1100.00	点型光电感烟探测器		只	63.00
墙壁水泵结合器	SQB100	套	1250.00	点型复合式感烟感温火灾探测器		只	135.00
"	SQB150	套	2010.00	手动火灾报警按钮		只	58.00
消防水带	2.5 寸 10 型	20m	160.00	消火栓按钮		只	65.00
消防直流水枪	2.5 寸 65 型	个	25.00	火灾声和光警报器		只	90.00
消防开花水枪	2 寸	个	57.00	消防电话分机		只	110.00
消防应急灯	2×3W	个	55.00	输入/输出模块		只	125.00
消防安全出口灯	3W	个	76.00	消防喷淋头		只	9.50

常用苗木市场综合价格

一、常绿乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	雪 松	H:1.5m	株	80.00
		H:2m	株	130.00
		H:3m	株	260.00
		H:4m	株	580.00
		H:5m	株	780.00
		H:6m	株	1500.00
		H:8m	株	2800.00
		H:10m	株	5300.00
2	白皮松	H:1.5m	株	460.00
		H:2m	株	1000.00
		H:2.5m	株	1600.00
		H:3m	株	2400.00
		H:4m	株	3500.00
		H:5.5m	株	8300.00
		H:6m	株	13000.00
3	华山松	H:1.5m	株	250.00
		H:2m	株	300.00
		H:2.5m	株	530.00
		H:3m	株	700.00
4	油 松	Φ10cm	株	900.00
		Φ12cm	株	1400.00
		Φ15cm	株	2600.00
		Φ20cm	株	6000.00
5	蜀 桧	H:2m	株	140.00
		H:3m	株	330.00
		H:4m	株	500.00
6	云 杉	H:2m	株	280.00
		H:3m	株	650.00
		H:4m	株	1150.00
		H:7m	株	5800.00
7	广玉兰	Φ8cm	株	720.00
		Φ10cm	株	1100.00
		Φ15cm	株	2400.00
		Φ20cm	株	4800.00
		Φ30cm	株	13000.00
8	大叶女贞	Φ4cm	株	50.00
		Φ5cm	株	80.00
		Φ6cm	株	160.00
		Φ10cm	株	520.00
		Φ12cm	株	1150.00
		Φ15cm	株	1700.00
		Φ20cm	株	3800.00
		Φ25cm	株	6000.00

9	枇杷	Φ3cm	株	65.00
		Φ4cm	株	170.00
		Φ5cm	株	260.00
		Φ6cm	株	350.00
		Φ8cm	株	890.00
		Φ10cm	株	2000.00
10	高杆龙柏	H:1.5m	株	170.00
		H:2.5m	株	310.00
		H:3m	株	490.00
11	独杆桂花	Φ3cm	株	210.00
		Φ4cm	株	310.00
		Φ5cm	株	450.00
12	桂花 (金桂或银桂)	Φ6cm	株	720.00
		Φ8cm	株	1500.00
		Φ10cm	株	3800.00
		Φ15cm	株	10600.00
		Φ20cm	株	26000.00
13	独杆石楠	杆Φ3cm	株	210.00
		杆Φ4cm	株	380.00
		杆Φ5cm	株	550.00
		杆Φ6cm	株	920.00
14	棕 榴	杆Φ8cm	株	1700.00
		棕H:2m	株	270.00
		棕H:3m	株	410.00
		棕H:4m	株	700.00

二、落叶乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
15	银杏	Φ3cm	株	45.00
		Φ4cm	株	75.00
		Φ6cm	株	220.00
		Φ8cm	株	450.00
		Φ10cm	株	680.00
		Φ12cm	株	980.00
		Φ15cm	株	2000.00
		Φ18cm	株	3500.00
		Φ20cm	株	5800.00
		Φ25cm	株	18000.00
16	栾 树	Φ4cm	株	60.00
		Φ5cm	株	100.00
		Φ6cm	株	150.00
		Φ8cm	株	280.00
		Φ10cm	株	520.00
		Φ12cm	株	800.00
		Φ15cm	株	1150.00

价格信息
Price information

咸阳工程造价信息

16	栾树	Φ20cm	株	2200.00	25	柿树	Φ25cm	株	4000.00
17	合欢	Φ3cm	株	70.00	26	山楂	Φ6cm	株	300.00
		Φ4cm	株	90.00			Φ8cm	株	400.00
		Φ6cm	株	280.00	27	七叶树	Φ3cm	株	65.00
		Φ8cm	株	480.00			Φ4cm	株	120.00
		Φ10cm	株	900.00			Φ5cm	株	230.00
		Φ15cm	株	2000.00			Φ6cm	株	350.00
		Φ20cm	株	3800.00			Φ8cm	株	630.00
		Φ25cm	株	7300.00			Φ10cm	株	1500.00
		Φ4cm	株	75.00	28	五角枫	Φ3cm	株	50.00
18	国槐	Φ5cm	株	100.00			Φ4cm	株	90.00
		Φ6cm	株	180.00			Φ5cm	株	150.00
		Φ8cm	株	300.00			Φ6cm (带土球)	株	230.00
		Φ10cm	株	640.00			Φ8cm (带土球)	株	650.00
		Φ15cm	株	1450.00	29	青桐	Φ3cm	株	40.00
		Φ20cm	株	2600.00			Φ4cm	株	65.00
		Φ25cm	株	3300.00			Φ5cm	株	90.00
		Φ30cm	株	3800.00			Φ6cm	株	140.00
		Φ40cm	株	8500.00			Φ8cm	株	200.00
		Φ50cm	株	18500.00			Φ10cm	株	350.00
		Φ4cm	株	210.00	30	水杉	Φ3cm	株	45.00
		Φ5cm	株	290.00			Φ4cm	株	75.00
19	龙爪槐	Φ6cm	株	400.00			Φ5cm	株	130.00
		Φ8cm	株	580.00			Φ6cm	株	200.00
		Φ10cm	株	980.00			Φ8cm	株	350.00
		Φ4cm	株	80.00			Φ12cm	株	950.00
		Φ5cm	株	140.00	31	杨树	Φ6cm	株	110.00
20	金枝槐	Φ6cm	株	200.00			Φ8cm	株	200.00
		Φ8cm	株	360.00			Φ10cm	株	320.00
		Φ10cm	株	630.00			Φ12cm	株	400.00
		Φ15cm	株	120.00			Φ20cm	株	1200.00
		Φ20cm	株	260.00			Φ25cm	株	1900.00
21	垂柳	Φ10cm	株	380.00	32	紫叶矮樱	Φ3cm	株	55.00
		Φ15cm	株	1200.00			Φ4cm	株	90.00
		Φ20cm	株	2800.00	33	樱花	Φ8cm	株	730.00
		Φ25cm	株	4600.00			Φ10cm	株	1050.00
		Φ30cm	株	5800.00			Φ15cm	株	2800.00
		Φ5cm	株	220.00	34	白玉兰	Φ8cm	株	520.00
		Φ6cm	株	300.00	35	紫玉兰	Φ8cm	株	530.00
22	马褂木	Φ6cm	株	70.00	36	丽桃	Φ4cm	株	110.00
		Φ8cm	株	270.00			Φ6cm	株	260.00
		Φ10cm	株	450.00			Φ8cm	株	500.00
		Φ20cm	株	1500.00			Φ10cm	株	800.00
		Φ45cm	株	5500.00	37	红叶碧桃	Φ3cm	株	110.00
24	火炬树	Φ6cm	株	230.00			Φ4cm	株	260.00
		Φ8cm	株	310.00			Φ6cm	株	320.00
25	柿树	Φ15cm	株	800.00			Φ8cm	株	690.00
		Φ20cm	株	1300.00	38	白蜡	Φ6cm	株	330.00

38	白 蜡	Φ 8cm	株	620.00	56	大 叶 黄杨球	P: 1.2m	株	195.00
		Φ 9cm	株	880.00			P: 1.5m	株	300.00
		Φ 12cm	株	1400.00			P: 2m	株	600.00
39	黄 枇	Φ 4cm	株	190.00	57	高 杆 黄杨球	P: 0.6m	株	85.00
		Φ 5cm	株	310.00			P: 0.8m	株	150.00
		Φ 8cm	株	590.00			P: 1m	株	180.00
		Φ 10cm	株	1000.00			P: 1.2m	株	230.00
40	杜 仲	Φ 6cm	株	150.00	58	大 叶 女贞球	P: 1.5m	株	360.00
		Φ 8cm	株	260.00			P: 60cm	株	40.00
		Φ 9cm	株	500.00			P: 80cm	株	70.00
		Φ 12cm	株	900.00			P: 100cm	株	120.00
41	紫 薇	Φ 4cm	株	110.00	59	小 叶 女贞球	P: 40cm	株	30.00
		Φ 6cm	株	260.00			P: 60cm	株	40.00
42	美人梅	Φ 4cm	株	190.00			P: 80cm	株	65.00
		Φ 6cm	株	300.00			P: 100cm	株	100.00
43	红 梅	Φ 10cm	株	1000.00			P: 120cm	株	130.00
		Φ 15cm	株	2200.00	60	小 叶 女贞块	60×60cm	株	100.00
44	紫 荆	Φ 4cm	株	90.00			80×80cm	株	120.00
		Φ 5cm	株	140.00			100×100cm	株	250.00
45	独杆丁香	Φ 4cm	株	160.00	61	小 叶 女贞柱	H: 1m P: 30—40 cm	株	80.00
		Φ 5cm	株	280.00			H: 1.5m P: 60—80 cm	株	150.00
46	西府海棠	Φ 4cm	株	220.00			H: 2m 100cm	株	300.00
		Φ 5cm	株	300.00	62	云 片 小叶女贞	H: 1.2m	株	90.00
47	垂丝海棠	Φ 4cm	株	300.00			H: 1.5m	株	140.00
		Φ 5cm	株	450.00			H: 2m	株	190.00
48	木瓜海棠	Φ 4cm	株	350.00	63	锦熟黄杨	P: 40cm	株	30.00
		Φ 5cm	株	460.00			P: 60cm	株	50.00
49	银芽柳	Φ 3cm	株	56.00			P: 80cm	株	80.00
		Φ 5cm	株	100.00			P: 100cm	株	130.00
50	丝绵木	Φ 6cm	株	280.00	64	雀舌黄杨	P: 40cm	株	30.00
		Φ 8cm	株	480.00			P: 60cm	株	50.00
51	皂 角	Φ 45cm	株	30000.00			P: 80cm	株	90.00
52	木 槿	Φ 3cm	株	75.00			P: 100cm	株	150.00
		Φ 5cm	株	140.00	65	龙柏球	P: 20cm H: 30cm	株	2.80
53	苦 棉	Φ 10cm	株	830.00			P: 40cm	株	35.00
		Φ 15cm	株	1450.00			P: 60cm	株	80.00
		Φ 20cm	株	2600.00			P: 80cm	株	100.00
54	法 桐	Φ 10cm	株	500.00	66	海桐球	P: 60cm	株	80.00
		Φ 15cm	株	1400.00			P: 80cm	株	120.00
		Φ 20cm	株	2400.00			P: 100cm	株	180.00
55	楸 树	Φ 12cm	株	960.00	67	石楠球	P: 60cm	株	70.00
		Φ 15cm	株	1500.00			P: 80cm	株	110.00
		Φ 20cm	株	3000.00			P: 100cm	株	160.00
三、常绿灌木									
56	大 叶 黄杨球	P: 20cm H: 30cm	株	1.50	68	丛生桂花	P: 1.2m	株	260.00
		P: 40cm	株	38.00			P: 1.5m	株	450.00
		P: 60cm	株	68.00			P: 2m 以上	株	700.00
		P: 80cm	株	95.00	69	法国冬青 (丛生)	H: 0.8m P: 50cm	株	26.00
		P: 100cm	株	140.00			H: 1m P: 65cm	株	40.00
							H: 1.2m P: 80cm	株	58.00

价格信息
Price information

咸阳工程造价信息

69	法国冬青 (丛生)	H: 1.5m P: 100cm H: 2m以上 P: 150cm	株	100.00 340.00
70	阔叶 十大功劳	P: 40cm P: 60cm	株	70.00 160.00
71	枸骨	P: 60cm P: 80cm P: 100cm	株	90.00 140.00 220.00
72	南天竹	H: 30cm 3分支 5分支	株	4.50 12.00 20.00

四、落叶灌木

序号	名称	规格	单位	参考价格
73	丁香	P: 80cm	株	60.00
74	丛生紫薇	P: 60cm P: 80cm	株	50.00 80.00
75	锦带	P: 60cm P: 80cm	株	45.00 75.00
76	麻叶绣球	P: 60cm P: 80cm	株	80.00 100.00
77	榆叶梅	P: 60cm P: 80cm	株	55.00 70.00
78	腊梅	P: 60cm P: 80cm	株	65.00 86.00
79	贴梗海棠	P: 60cm P: 80cm	株	55.00 90.00
80	棣棠	P: 60cm P: 80cm	株	40.00 70.00
81	红瑞木	P: 60cm P: 80cm	株	20.00 30.00
82	牡丹	3年以上,重瓣	株	65.00
83	黄刺玫	P: 60 cm P: 80 cm	株	35.00 55.00
84	大花月季	2年生 3年生	株	4.30 6.50
85	丰花月季	2年生 3年生	株	3.00 4.60
86	迎春花	多年生	株	4.00
87	珍珠梅	P: 60cm P: 80cm	株	35.00 50.00
88	连翘	P: 60cm P: 80cm	株	25.00 40.00
89	花石榴	P: 60cm P: 80cm	株	45.00 68.00
90	金丝桃	2年生 3年生	株	10.00 15.00
91	火棘	P: 30cm P: 40cm	株	6.00 15.00
92	结香	P: 30cm P: 40cm	株	20.00 35.00
93	金叶女贞	P: 20cm H: 30cm	株	1.60

93	金叶女贞	P: 30cm P: 40cm	株	2.00 3.50
94	红叶小檗	P: 30cm P: 40cm	株	3.00 4.00
95	丛生 红叶李	P: 30cm P: 40cm	株	5.60 8.80
96	紫叶矮樱	P: 20cm H: 30cm P: 40cm P: 60cm	株	3.80 7.50 10.00
97	八角金盘	P: 30cm P: 40cm	株	4.50 9.00
98	红王子 锦带	P: 30cm P: 40cm	株	5.50 7.50
99	红花绣线	P: 80cm	株	45.00
100	金银木	P: 80cm	株	65.00

五、草本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
101	芭蕉	H: 1.5m	株	28.00
102	美人蕉	多年生	墩	2.50
103	萱草	3—5芽	墩	2.50
104	鸢尾	3—5芽	墩	2.10
105	常夏石竹	多年生 (16株/m ²)	株	30.00
106	芍药	多年生 (5芽以上)	株	13.00
107	菊花	多年生	株	2.50
108	大丽花	多年生	株	5.00
109	宾菊	多年生	株	1.70
110	马兰	多年生	株	3.50
111	麦冬	多年生	窝	1.10
112	红花酢浆	多年生	窝	1.80
113	白三叶	多年生	m ²	10.00
114	红三叶	多年生	m ²	10.00
115	石蒜	多年生	株	0.85
116	福禄考	多年生	株	3.00
117	荷包牡丹	多年生	株	8.00
118	耧斗菜	多年生	株	3.50
119	混播草	多年生	m ²	10.00
120	葱兰	多年生	m ²	25.50
121	马蹄金	多年生	m ²	17.00
122	八宝景天	多年生	株	3.50

六、藤本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
123	爬山虎	长:100cm	株	2.80
124	木香	H:60cm	株	8.00
125	紫藤	D:3cm	株	25.00
126	凌霄	D:3cm	株	38.00
127	扶芳藤	长: 30cm	株	1.50
128	藤本月季	3年生	株	60.00
129	金银花	2年生	株	4.50

注: Φ—杆径 H—高度 P—冠径

各县区主要建筑材料市场综合价格(5月15日)

材料名称	规 格	单 位	市 区	兴 平	武 功	泾 阳	三 原	礼 泉
钢材运输价格	/	t	/	75	105	90	110	90
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	325(盾石)	310(盾石)	360(声威)	340(秦威)	340(海螺)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	330(盾石)	330(盾石)	380(声威)	/	360(海螺)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	430	310	/	360	/	330
承重多孔砖	240×115×90	千块	710	515	550	650	500	550
非承重空心砖	240×160×115	千块	1310	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	1340	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	1370	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1400	980	/	/	/	960
机瓦	500×220	千片	/	/	/	/	/	/
	370×220	千片	/	/	/	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	400	270	240	310	230	290
熟石灰(散装)	/	m³	280	/	/	/	/	/
熟石灰(袋装)	/	t	650	/	/	/	/	/
市区旱砂	/	m³	90	73	120	/	/	/
净砂	/	m³	110	75	120	95	65	80
桥梁用砂	/	m³	125	/	/	/	80	/
砾石	0.5-1.5cm	m³	125	80	70	/	85	/
砾石	1-3cm	m³	130	75	/	/	85	/
砾石	2-4cm	m³	125	75	/	/	85	120
碎石	0.5-1.5cm	m³	135	75	70	/	90	/
碎石	1-3cm	m³	140	70	/	120	90	100
碎石	2-4cm	m³	135	70	/	120	90	100
片石	/	m³	145	/	/	/	/	/
黄土(虚)	/	m³	24	22	30	18	20	25
炉渣	/	m³	100	80	/	80	85	85
垃圾土外运	/	m³	33	30	30	25	25	30
杂土外运	/	m³	25	25	30	25	25	30
水泥炉渣保温块	/	m³	235	/	/	/	/	/

材料名称	规 格	单 位	乾县	永寿	彬县	长武	淳化	旬邑
钢材运输价格	/	t	110	135	185	225	120	180
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	320(海螺)	330(海螺)	320(盾石)	340(海螺)	310(声威)	350(海螺)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	360(海螺)	340(海螺)	350(盾石)	350(海螺)	330(声威)	380(海螺)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	420	310	360	350	300	320
承重多孔砖	240×115×90	千块	620	/	750	650	550	520
非承重空心砖	240×160×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1200	1200	1500	1700	/	1600
机瓦	500×220	千片	/	/	1300	1380	/	1360
	370×220	千片	/	/	700	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	340	280	320	350	330	360
熟石灰(散装)	/	m ³	/	/	/	/	/	/
熟石灰(袋装)	/	t	/	/	/	/	/	/
市区旱砂	/	m ³	/	/	/	140	/	/
净砂	/	m ³	120	120	100	140	110	105
桥梁用砂	/	m ³	/	/	110	140	/	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	/	/	/	90	120	110
砾石	1-3cm	m ³	/	/	95	90	120	110
砾石	2-4cm	m ³	/	120	95	90	120	110
碎石	0.5-1.5cm	m ³	/	/	95	100	120	120
碎石	1-3cm	m ³	/	/	/	100	120	120
碎石	2-4cm	m ³	/	/	/	/	120	120
片石	/	m ³	/	/	/	/	/	105
黄土(虚方)	/	m ³	20	25	20	30	30	29
炉渣	/	m ³	/	100	/	100	95	/
垃圾土外运	/	m ³	50	/	20	35	30	30
杂土外运	/	m ³	/	25	20	30	30	30
水泥炉渣保温块	/	m ³	/	/	/	/	/	/

各县区商品混凝土市场综合价格

强度等级	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉	长武	乾县	永寿	淳化	彬县	旬邑	说明:
C15	m³	335	295	/	280	290	310	345	320	330	/	385	390	1、均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费、抗渗剂)。
C20	m³	345	305	/	290	300	320	350	330	340	/	400	400	2、使用秦岭牌或盾石牌水泥。
C25	m³	355	315	290	300	320	330	360	340	350	310	410	410	3、冬季施工每m³增加10元(防冻剂)。
C30	m³	365	325	300	310	340	340	365	350	360	320	420	420	4、细石砼增加10元/m³。
C35	m³	375	340	305	/	360	350	375	360	380	330	430	430	5、抗渗砼在同标号上P6加10元/m³; P8加15元/m³; P12加25元/m³。
C40	m³	385	355	310	/	/	370	380	370	/	/	440	440	6、抗裂防渗砼在同标号上加30元/m³。
C45	m³	395	370	/	/	/	/	385	380	/	/	450	450	
C50	m³	405	385	/	/	/	/	/	390	/	/	/	470	

咸阳冀东高新混凝土有限公司	地址: 咸宋路陈老户寨村路西	电话: 33128019	13759971026	联系人: 韩涛
陕西天宇混凝土有限公司	地址: 秦都区下帝王十二台	电话: 33737177	18909108338	联系人: 高伟
咸阳秦岭混凝土有限公司	地址: 东郊河堤路	电话: 33735407	13571028207	联系人: 张军
陕西汇丰高性能粉体材料有限公司	地址: 秦汉新城正阳工业园	电话: 13659109873		联系人: 门先生
咸阳天力商品砼有限公司	地址: 洋东黄家寨村	电话: 13991056325		联系人: 敬西峰
陕西千鼎砼有限公司	地址: 西兰路南上召高干渠	电话: 33115810	18700011786	联系人: 刘乐信
陕西飓风混凝土有限公司	地址: 咸阳市窑店镇	电话: 38012888	18992009988	联系人: 张总
咸阳联兴建材商贸有限公司	地址: 咸阳沣东镇北槐村	电话: 13008545357		联系人: 董永峰
咸阳鼎立商品混凝土有限公司	地址: 咸阳市车管所以北500米	电话: 15309106660	13891079688	联系人: 罗党锋

咸阳市区干混预拌砂浆综合价格

(价格: 元/吨)

种类	M5	M7.5	M10	M15	M20	M25	M30
干混砌筑砂浆 DM	230	240	255	265	270	275	280
干混抹灰砂浆 DP	/	/	265	270	275	/	/
干混地面砂浆 DS	/	/	/	270	275	280	/
说明: 1、以上价格均为散装价格,袋装同标号上另加70元/吨,超出15公里运距每公里2元/吨; 2、防水砂浆在同标号上P6加10元/吨,P8加20元/吨,冬季施工每m³增加10元(防冻剂); 3、移动筒仓往返运输、装卸费1000.00元/个,租金60元/天; 4、干混预拌砂浆比重1.55-1.85吨/立方。							

咸阳市区高层住宅楼劳务分包参考价格

分包项目		单价(元/m ²)	说 明		
建 筑	主体结构	205~238	1、按建筑面积计算	2、±0以下乘以1.5	3、不包含辅材及机械
	装饰	90~115	1、按建筑面积计算 3、不包含辅材及机械	2、不包含外墙保温、外涂、防水工作内容	
安 装	电气(含弱电)	28~43	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	3、弱电只计埋管工作
	给排水	16~22	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	
	采暖	5~10	1、按建筑面积计算	2、含地暖的铺设	3、不包含辅材及机械
	通风	3.5~4.5	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	
	消防	3.5~6	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	

咸阳开春建筑劳务有限公司

电话：13399100032

联系人：杨开春

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长(m)	单位	单价(元)	备注
塔式起重机	QTZ315B	4007	40	月	13000~14000	
"	QTZ315A	4207	42	月	13000~14000	
"	QTZ400B	4208	42	月	13000~14000	
"	QTZ400	4508	45	月	13000~14000	
"	QTZ400A	4708	47	月	13000~14000	
"	QTZ500	4508	45	月	16000~18000	
"	QTZ630	5010	50	月	20000~22000	
"	QTZ800	5315	50	月	20000~22000	
"	QTZ63	5013	50	月	20000~22000	
"	QTZ63	5510	55	月	21000~24000	
"	QTZ80	5512	55	月	22000~24000	
"	QTZ63	5610	56	月	21000~25000	
"	QTZ63A	5013	50	月	22000	
"	QTZ80G	6010	55	月	24000	
施工电梯	双笼	30层以内		月	12000~14000	
搅拌机	JZ250型			天	50.00	
"	JZ350型			天	80.00	
"	JZ400型			天	90.00	
"	JZ500型			天	100.00	
"	JS500、JL800型			天	350.00	
立式夯				天	40.00	
蛙式夯				天	30.00	
砼地面切割机				天	40.00	不带锯片
卷扬机	单筒慢速3T			台班	38.00	
砼搅拌机	500			台班	100.00	
翻斗车	1T			台班	120.00	
砼振捣器				台班	20.00	
脚手架钢管	Φ48*500~6000mm			m ² ·天	0.012~0.015	不含运输
脚手架扣件	Φ48钢管用各种类型			个·天	0.006~0.008	
钢模板	30mm*450~1500mm 15mm*450~1500mm	25mm*450~1500mm 10mm*450~1500mm	20mm*450~1500mm	m ² ·天	0.3~0.4	每周转一次清理费3~4元/m ²
86系列拼装式全钢大模板				m ² ·天	0.85~1.00元	
咸阳永信建筑器材租赁有限公司	电话：33375990					联系人：魏建忠
陕西省第六建司机械分公司	电话：33376144	13992057073				联系人：张守勋
咸阳市双宇机械有限公司	电话：15319086333					联系人：段 庆
咸阳市利民租赁站(脚手架、钢模板)	电话：13891059915					联系人：史利民
陕西金利源模板租赁有限公司(大模板)	电话：18082239968					联系人：董 锋

建材生产、销售企业报价

(此部分价格由生产、销售企业自主报价，仅供参考)

咸阳市秦都区笑笑防水材料供应站

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
笑笑牌聚氨酯防水涂料	911 型湿固化一等品	t	13800.00	金顶聚乙烯丙纶复合防水卷材	300g	m ²	7.50
"	911 型湿固合格品	t	12800.00		400g	m ²	9.00
笑笑牌聚合物水泥防水涂料(JS)	981 型一等品	t	12800.00		500g	m ²	10.50
	981 合格品	t	11800.00	金顶聚乙烯丙纶(涤)复合防水卷材	1.2mm 涤纶长丝	m ²	16.00
笑笑牌 K11 防水宝	抗裂型	t	13800.00		1.5mm 长丝涤纶	m ²	19.00
固牌聚氨酯防水涂料 GPFS-1	911 型湿固化型		12000.00	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	30.00
固牌聚合物水泥防水涂料 GPFS-1	981 型		11000.00	"	1.5mm	m ²	35.00
固牌 K11 防水宝 GPFS-K11			13000.00	三元乙丙-丁基防水卷材	1.2mm	m ²	32.00
固牌丙烯酸防水涂料 GPFS-4	951		13000.00	"	1.5mm	m ²	37.00
固牌水泥基渗透结晶型防水涂料 GPFS-5			12000.00	PET 聚酯多层复合防水卷材	1.2mm	m ²	25.00
固牌 GPFS 高性能聚脲防水防腐涂料 GPFS-9			58000.00		1.5mm	m ²	28.00
唐山德生牌水必锁交叉膜	1.5mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	42.00	氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材	1.2mm	m ²	28.00
压膜防水卷材	2.0mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	45.00		1.5mm	m ²	30.00
唐山德生牌 TPE 自粘胶膜防水卷材	1.5mm	m ²	58.00	"	1.2mm 暴露型	m ²	33.00
	2.0mm	m ²	68.00	金顶聚氯乙烯 (pvc) 防水卷材	1.5mm 暴露型	m ²	37.00
唐山彩钢自粘防水卷材	2.0mm 铝箔	m ²	55.00		1.2mm 非露型	m ²	20.00
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 外露型(1.5mm +2.0mm)	m ²	122.00		1.5mm 非露型	m ²	23.00
	2.7mm 外露型(1.2mm +1.5mm)	m ²	112.00	弹性体 SBS 改性沥青防卷进材	3mm 聚酯胎 (-20 ⁰ c)	m ²	31.00
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 非外露型(1.5mm+2.0mm)	m ²	115.00		4mm 聚酯胎 (-20 ⁰ c)	m ²	35.00
	2.7mm 非外露型(1.2mm +1.5mm)	m ²	105.00	柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 (-10 ⁰ c)	m ²	22.00
止水条	20mm×30mm	m	16.00		" 3mm 复合胎 (-100 ⁰ c)	m ²	19.00
止水带	300	m	35.00		" 4mm 聚酯胎 (-10 ⁰ c)	m ²	25.00
止水钢板	尺寸定做，价格面议	m ²			" 4mm 复合胎 (-100 ⁰ c)	m ²	22.00

“笑笑”牌荣获二〇一四年陕西省质量诚信重点推荐品牌。

注：土工布（膜）100g~1400g/m²×100m 价格面议；各种注浆用料、配件齐全。

地址：南郊建材市场后一排 1 号

电话：33688908

32022451

联系人：钱少华

地址：西安大明宫建材市场店

手机：13109634728

15829141808

电话：86736815

江苏凯伦建材股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
MBP 高分子自粘胶膜防水卷材 (非沥青基)	1.2mm 幅宽 1.0m 2.0m	m ²	95.00	MBA-CL 交叉层压膜自粘防水卷材	湿铺 P 类 2.0mm	m ²	67.00
	1.5mm 幅宽 1.0m 2.0m	m ²	99.00	"	N 类 PE 1.5mm	m ²	62.00
高分子自粘胶条	MBP 系列防水卷材专用搭接胶带	m	10.00	"	N 类 PE 2.0mm	m ²	72.00
MB-MST 高分子自粘胶带	窗边专用防水胶带	m	12.00	MBA-C 自粘膜复合防水卷材	0.3 片材铺 I 型 1.2mm 幅宽 2m	m ²	50.00
MBBAC 自粘湿铺防水卷材	PY 类 I 型 3.0mm	m ²	53.00	"	0.3 片材铺 I 型 1.5mm 幅宽 2m	m ²	55.00
"	PY 类 I 型 4.0mm	m ²	57.00	"	0.7 片材铺 P 类 1.2mm 幅宽 2m	m ²	52.00
"	PY 类 II 型 3.0mm	m ²	59.00	"	0.7 片材铺 P 类 1.5mm 幅宽 2m	m ²	60.00
MBBAC 自粘湿铺防水卷材	PY 类 II 型 4.0mm	m ²	64.00	MPU 白色聚氨酯防水涂料	抗溶挂型/白色 环保 不含致癌物质	kg	26.00
MBBAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY 类 I 型 2.0mm	m ²	47.00	CL-JS 聚合物水泥防水涂料	绿色环保/可用于饮用水池	kg	15.00
	PY 类 I 型 3.0mm	m ²	56.00	CL-PMC 聚合物水泥防水涂料	绿色环保/可用于饮用水池	kg	22.00
PET 自粘湿铺防水卷材	湿铺 P 类 I 型 1.5mm	m ²	35.00	BAW 湿铺专用粘接剂	自粘湿铺专用 配比 1:50	kg	30.00
"	湿铺 P 类 I 型 2.0mm	m ²	43.00	L-PVC 氯乙烯防水卷材基层界面处理剂专用	PVC 均质片 1.2mm	m ²	60.00

P 价格信息
Price information

咸阳 工程造价信息

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘N类I型 1.5mm	m ²	40.00	CL-TPO 聚烯烃防水卷材 单层屋面/耐根穿刺专用	"	m ²	77.00
	自粘N类I型 2.0mm	m ²	44.00		"	m ²	114.00
	自粘N类II型 1.5mm	m ²	45.00		TPO 均质片 1.2mm	m ²	70.00
MBA-S 自粘防水卷材 (防晒抗皱膜)	I型 1.2mm	m ²	37.00		TPO 带纤维背衬 1.5mm	m ²	90.00
	I型 1.5mm	m ²	41.00		TPO 织物内增强 1.5mm	m ²	88.00
MBA-CL 交叉层压膜防水卷材 湿铺P类 1.5mm	m ²	57.00					



凯伦建材以科技创新作动力，以绿色环保为己任，与中国建筑防水研究院共同组建凯伦技术研发中心，是建筑防水行业“院企”合作的典范之作，先后荣膺“中国建材家居行业最受消费者信赖的十大品牌”、“2013中国建筑节能之星”“2014年中国建材企业500强”等殊荣。凯伦公司产品已顺利通过铁路CRCC认证，中国建材CTC认证，交通部CCPC认证，商务部对外援建产品名录，欧盟CE认证等殊荣！产品出口19个国家及地区。

并于2014年12月16日成功在新三板上市，成为中国第二家防水企业上市公司。

江苏凯伦建材股份有限公司 电话：0512-63807188 网址：www.canlon.com.cn

咸阳分公司地址：咸阳市秦都区珠泉新村15幢22号

联系人：刘冰 电话：18709106660 13981196275

陕西航建防水工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
柔性改性沥青防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎3mm	m ²	21.00	自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB/23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	24.00
	-10℃复合胎4mm	m ²	23.50		1.5mm 无胎	m ²	29.00
	-10℃聚酯胎3mm	m ²	25.00		2.0mm 无胎	m ²	32.00
	-10℃聚酯胎4mm	m ²	28.00		3.0mm 无胎	m ²	39.00
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (GB18242-2008)	I型-20℃聚酯胎3mm	m ²	31.00	湿铺高分子自粘强力交叉膜防水卷材 (GB/T23457-2009)	4.0mm 无胎	m ²	42.00
	I型-20℃聚酯胎4mm	m ²	35.00		1.5mm	m ²	34.00
	II型-25℃聚酯胎3mm	m ²	38.00		2.0mm	m ²	37.00
	II型-25℃聚酯胎4mm	m ²	44.00		3.0mm	m ²	42.00
塑性体(APP)改性沥青防水卷材 (GB18243-2008)	I型(-7℃)聚酯胎3mm	m ²	27.00	高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC-120.GB/18173.1-2006)	4.0mm	m ²	45.00
	I型(-7℃)聚酯胎4mm	m ²	31.00		300克	m ²	11.00
	II型(-15℃)聚酯胎3mm	m ²	32.00		400克	m ²	12.50
	II型(-15℃)聚酯胎4mm	m ²	35.00		500克	m ²	14.50
聚氨酯防水涂料 (GB/T19250-2003)	单组分	kg	22.00		1.0mm	m ²	21.00
	双组分	kg	17.00		1.2mm	m ²	25.00
聚合物水泥(JS)防水涂料 (GB/T23445-2009)	I型	kg	14.00		1.5mm	m ²	32.00
	II型	kg	14.00	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4 mm 化学阻根 I型	m ²	72.00
水泥基渗透结晶防水涂料 (GB18445-2001)	kg	24.00	4 mm 铜胎复合+化学阻根	m ²	135.00		

注：防水卷材每平米带细砂加0.2元/m²，片岩加0.5元/m²，铝箔加0.7元/m²，其它产品产品价格双方商定。

厂址：陕西省渭南市临渭工业集中区建业路5号 电话：13992021177 4000039800

联系人：张鑫哲 网址：www.sxhjfs.com

咸阳市秦都区博翔防水材料经营部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦建牌柔性体防水卷材	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	16.50	信一牌聚氨酯防水涂料 911 环保型	kg	10.50	
"	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	19.50	航天牌聚氨酯防水涂料 911 环保型	kg	8.80	
"	3mm 复合胎-5℃	m ²	13.50	航天牌丙烯酸防水涂料 每桶 25Kg	kg	7.50	
"	4mm 复合胎-5℃	m ²	16.50	航天牌 JS 防水涂料	聚合物水泥基	kg	7.50
"	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18.50	正牌彩色聚氨酯防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
"	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21.50	雨辰牌 NM 超弹防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14.50	雨辰牌硅橡胶防水涂料	单组份环保型	kg	11.50
"	4mm 复合胎-10℃	m ²	17.50	雨辰牌渗透结晶型防水涂料	水泥基	kg	12.00
秦建牌SBS弹性体防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃	m ²	22.50	雨辰牌991 渗透结晶防水剂	1kg/瓶	瓶	20.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦建牌SBS 弹性体防水卷材	4mm 聚酯胎-20℃	m ²	25.50	雨辰牌 JS 复合防水涂料	水泥基	kg	8.50
"	3mm 复合胎-20℃	m ²	20.00	雨辰牌丙烯酸防水涂料	20kg/桶	kg	8.50
"	4mm 复合胎-20℃	m ²	23.50	雨辰牌 911 快干型防水涂料	18kg/桶	kg	7.50
秦建牌APP 塑性体防水卷材	3mm 复合胎-5℃	m ²	19.50	中瑞牌水不漏	每箱 25Kg	kg	5.00
"	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	22.50	宏厦牌水不漏	每箱 25Kg	kg	4.80
秦建牌APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎-5℃	m ²	21.50	沙浆王	每袋 25Kg	t	880.00
"	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	24.50	"	每袋25Kg(北京 四川)	t	1000.00
"	3mm 复合胎-15℃	m ²	24.50	广州西卡双组份防水灰浆	钢性	kg	12.00
"	3mm 聚酯胎-15℃	m ²	28.50	"	柔韧性	kg	22.00
"	4mm 复合胎-15℃	m ²	26.50	广州西卡填缝剂	彩色	kg	8.50
"	4mm 聚酯胎-15℃	m ²	30.50	广州俊高 S61 防水涂料	钢性	kg	10.00
腾达牌 SBC-120 防水卷材	300 克(灰色)	m ²	3.80	"	柔韧性	kg	15.00
"	400 克(灰色)	m ²	4.80	"	弹性	kg	19.00
"	500 克(灰色)	m ²	5.80	广州俊高彩色填缝剂	(5kg、2kg)/桶	kg	6.00
"	1.2mm	m ²	14.50	玻璃丝布(10×10 1.00/m ²) 8×8	m ²	0.80	
"	1.5mm	m ²	17.50	石油沥青	100# 西石化	t	5500.00
晴空牌三元乙丙防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	19.50	"	10#、30#、60#	t	6300.00
"	1.5mm 不含胶	m ²	23.00	沥青漆	15kg/桶	kg	3.00
晴空牌氯化聚乙稀防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	18.50	粘接砂浆	25kg/袋	t	1350.00
"	1.5mm 不含胶	m ²	21.00	石棉绒	50kg/袋	袋	50.00
金帅牌自粘防水卷材	PET-1.2mm 铝箔	m ²	18.50	泡沫板	1.5×2.0	m ³	180.00
"	PET-1.5mm 铝箔	m ²	21.50	XPS、EPS 保温板	0.6×1.0	m ³	440.00
"	PET-2.0mm 铝箔	m ²	24.50	岩棉管(板)	各种型号	m ³	330.00
油麻		kg	15.00	玻璃棉管(板)	各种型号	m ³	880.00

地址：咸阳南郊建材市场 12 排 4 号

电话：13891059332

联系人：李国君

承接各种防水

地址：北郊亚典建材市场 B1-12-13 号

电话：13891478798

联系人：樊云霞

雨中情防水技术集团有限责任公司咸阳销售公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 GB18242-2008	I 型 (-20℃) 3mm 聚酯胎	m ²	38.00	高分子自粘交叉压膜防水卷材 GB 23441-2009	1.2mm	m ²	40.00
	I 型 (-20℃) 4mm 聚酯胎	m ²	44.00		1.5mm	m ²	43.00
	II 型 (-25℃) 3mm 聚酯胎	m ²	46.00		2.0mm	m ²	46.00
	II 型 (-25℃) 4mm 聚酯胎	m ²	50.00		JL1 型 1.2mm	m ²	38.00
塑性体（APP）改性沥青防水卷材 GB18243-2008	I 型 (110℃) 3mm 聚酯胎	m ²	35.00	三元乙丙高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL1 型 1.5mm	m ²	45.50
	I 型 (110℃) 4mm 聚酯胎	m ²	39.00		JL1 型 2.0mm	m ²	55.00
	II 型 (130℃) 3mm 聚酯胎	m ²	43.00		JL1 型 1.2mm	m ²	40.00
	II 型 (130℃) 4mm 聚酯胎	m ²	48.00		JL1 型 1.5mm	m ²	47.50
胶粉改性沥青防卷材 JC/T1078-2008	-10℃ 3mm 聚酯胎	m ²	25.00	氯化聚乙烯—橡塑共混高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL2 外露型 1.2mm	m ²	36.50
	-10℃ 4mm 聚酯胎	m ²	29.00		JL2 外露型 1.5mm	m ²	42.50
SBS 改性沥青复合铜箔胎基耐根穿刺防水卷材	4.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	150.00		JL2 外露型 2.0mm	m ²	48.00
SBS 改性沥青聚酯胎耐根穿刺防水卷材	5.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	170.00		JL3 外露型 1.2mm	m ²	34.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB23441-2009	4.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	90.00	氯化聚乙烯高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL3 外露型 1.5mm	m ²	40.00
	5.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	110.00		JL3 外露型 2.0mm	m ²	44.00
	N 类 I 型 (-20℃) 1.2mm	m ²	30.00		1.2mm (白色原生料)	m ²	21.00
	N 类 I 型 (-20℃) 1.5mm	m ²	33.00		1.5mm (白色原生料)	m ²	26.00
N类 I 型 (-20℃) 2.0mm	N类 I 型 (-20℃) 2.0mm	m ²	36.00	聚乙烯丙纶复合防水材 GB18173.1-2012	400 克 (白色原生料)	m ²	11.00
	PY 类 I 型 (-20℃) 3.0mm	m ²	39.50		500 克 (白色原生料)	m ²	13.00

价格信息
Price information

咸阳工程造价信息

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB23441-2009 预铺/湿铺防水卷材 GB/T23457-2009	PY类 I型 (-20℃) 4.0mm	m ²	43.50	聚氨酯防水涂料 GB19250-2003	911M(I) 环保固化型	t	13000.00	
	PY类 II型(-30℃) 4.0mm	m ²	48.00		911M(II) 环保固化型	t	15500.00	
	湿铺PY类 I型 (-15℃) 3.0mm	m ²	42.00		991环保型	t	17500.00	
	湿铺PY类 I型 (-15℃) 4.0mm	m ²	47.00		单组份聚氨酯	t	16500.00	
	湿铺高分子类I (-15℃) 1.5mm	m ²	36.00		聚合物水泥 (JS)	I型 GB/T23445-2009	t	13500.00
	预铺PY类 (-25℃) 4.0mm	m ²	50.00		防水涂料	II型 GB/T23445-2009	t	11500.00
	预铺高分子类 (-25℃) 2.0mm	m ²	40.00		水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2012	t	25000.00

地址: 咸阳市秦都区马庄镇(福银高速咸阳北马庄出口引线南) 电话: 029-33128773/33128775/33750881 传真: 029-33760226

厂址: 西安市泾河工业园泾渭十路 电话: 029-86033669 传真: 029-86033678 联系人: 蒲晓梅

说明(以上产品均为“雨水情”品牌, 其中 SBS 防水卷材、APP 防水卷材):

1、以上价格为双面 PE 膜出厂价格。

2、普通砂加 0.2 元/m², 片岩加 0.5 元/m², 彩砂加 1.0 元/m², 铝箔加 0.7 元/m²。

3、其它产品价格双方商定。

陕西红太阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-25 ℃	m ²	32.00	高分子益胶泥	PA-A	t	7700.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-25 ℃	m ²	36.00	"	PA-C	t	8500.00
	3mm 聚酯胎 PE 膜-20 ℃	m ²	28.00	JS 复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料 I型	t	11500.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-20 ℃	m ²	32.00	"	聚合物水泥基防水涂料 II型	t	9500.00
胶粉改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-15 ℃	m ²	29.00	水不漏	速凝	t	3800.00
	"	m ²	34.00	SBC-120 防水卷材	300g/m ²	m ²	7.80
	"	m ²	23.00	"	400g/m ²	m ²	9.00
	"	m ²	26.00	"	500g/m ²	m ²	10.50
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 复合胎 PE 膜-10 ℃	m ²	19.00	"	1.2mm	m ²	17.00
	"	m ²	22.00	"	1.5mm	m ²	20.00
				TYY-AL 自粘型防水卷材	1.5 mm 无胎	m ²	31.00
				"	2.0 mm 无胎	m ²	34.00
冷底油		桶	100.00	"	3.0 mm 有胎	m ²	34.00
				"	4.0 mm 有胎	m ²	39.00
注: 防水卷材每平方米带细砂加 0.2 元/m², 带铝箔加 0.6 元/m², 带页岩加 0.7 元/m²。							
厂址: 陕西省泾阳县永乐镇 公司总部: 029-36386398 手机: 13060340718							
西安直营店地址: 北三环大明宫建材市场防水保温区 1-2 排 5-7 号 电话: 029-86472073 15191475985							
咸阳直营店地址: 南郊建材市场 11 排 3 号 电话: 029-33698528 13008556080							

西安太阳红防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-25 ℃	m ²	29.50	EVA 防水涂料		t	1100.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-25 ℃	m ²	33.00	聚合物水泥砂浆		t	6500.00
	3mm 聚酯胎 PE 膜-20 ℃	m ²	25.50	JS 复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料 I型	t	9000.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-20 ℃	m ²	29.00	"	聚合物水泥基防水涂料 II型	t	8000.00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-15 ℃	m ²	23.00	水泥基渗透结晶型防水涂料		t	18000.00
	"	m ²	26.00	堵漏粉	速凝、缓凝	t	5500.00
	"	m ²	21.00	水不漏	速凝	t	3500.00
	"	m ²	24.00	SBC-120 防水卷材	400g/m ²	m ²	9.00
冷底油	"	m ²	18.00	"	500g/m ²	m ²	10.50
	"	m ²	21.00	"	1.2 mm (纯原生料白色)	m ²	18.50
				"	1.5 mm (纯原生料白色)	m ²	22.00
				三元乙丙防水卷材	1.2 mm 厚	m ²	26.00
聚氨酯防水涂料	环保型	kg	11.00				

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
911 彩色聚氨酯防水涂料 (单组份环保型)	t	9500.00		三元乙丙防水卷材	1.5 mm厚	m ²	29.00
聚氨酯密封膏	t	22000.00		氯化聚乙烯防水卷材	1.2 mm厚	m ²	18.00
丙烯酸酯防水涂料	t	9000.00		"	1.5 mm厚	m ²	20.00
911 丙烯酸酯弹性胶乳	双组份丙烯酸酯防水涂料	t	20000.00	TYH-AL 自粘型防水卷材	1.5 mm厚	m ²	19.00
丙烯酸防水涂料	991 溶剂型(瓷砖专用) (无色透明)	kg	80.00		2.0 mm厚	m ²	23.00
					3.0 mm厚(聚酯胎)	m ²	29.00

注: 防水卷材每平米带细砂加0.2元/m², 带彩砂加1.0元/m², 带页岩加0.6元/m², 带铝箔加0.5元/m²。

销售热线: 029-86735370 86703870 13991231366 18700888005

销售地址: 北三环大明宫建材市场防水保温区4排13-16号 联系人: 杜尚峰

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

名称	规格	单位	价格
ARC-701 SBS 改性沥青阻根卷材 (种植顶板专用)	4.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	99.00
"	5.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	119.00
ARC-711SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材 (复合铜胎基种植顶板专用)	4.0mm JC/T1075-2008	m ²	150.00
华砂墙面处理剂	JC/T907-2002	kg	8.80
TA-S101 经济型瓷砖胶	GB/T 25181-2001	kg	3.20
TF-M 瓷砖填缝剂	GG1 JC/T1004-2006	kg	4.60
SBS 改性沥青防水卷材 (聚酯胎)	I 型 3.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	41.00
"	II 型 3.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	47.00
"	I 型 4.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	51.00
"	II 型 4.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	56.00
SAM-920 自粘橡胶沥青防水卷材(PE 膜、PET 膜、交叉层压膜)	1.5mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	42.00
"	2.0mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	48.00
SAM-921 交叉层压聚乙稀自粘防水卷材	1.5mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	55.00
"	2.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	60.00
SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	2.0mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	37.00
SAM-980 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	I 型 3.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	40.00
"	II 型 3.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	47.00
"	I 型 4.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	49.00
"	II 型 4.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	56.00
JSA-101 聚合物水泥防水涂料	I 型 国标 (GB/T23445-2010)	kg	13.00
"	II 型 国标 (GB/T23445-2010)	kg	11.00
HCA-101 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	JC/T 864-2008	kg	18.00
HCA-108 屋面丙烯酸高弹防水涂料	JG/T 375-2012	kg	30.00
SPU-301 单组份纯聚氨酯 (环保型)	GB/T 19250-2003	kg	24.00
SPU-311 (911) 双组份聚氨酯 (环保型)	GB/T 19250-2003	kg	21.00
SPU-303 饮用水工程专用单组份聚氨酯	GB/T19250-2003/卫生部标准	kg	38.00
PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0065-2012	kg	18.00
PBC-228 喷涂速凝高弹橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0073-2011	kg	21.00
RPUF371 喷涂硬泡聚氨酯保温防水一体化材料	GB50404-2007 (B2)	kg	42.00
SPUA-351 喷涂聚脲弹性涂料	GB/T23446-2009	kg	63.00
SPU-321 聚氨酯建筑密封膏(双组份)	JC/T482-2004	kg	46.00
BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料	BJC/T 852-1999	kg	20.00
BPS-201 基层处理剂 (溶剂型)	Q/SY-YHF003-2008	kg	18.00

名 称	规 格	单 位	价 格
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2001	kg	26.00
FRM-551 道路桥梁快速抢修材料	Q/SY YHF053-2010	kg	7.00
BBC-251 路桥专用涂料	交通部标准 I 型	kg	15.00
"	交通部标准 II 型	kg	18.00
EVA 防水板	PME-EVA (国标) 1.5mm	m ²	35.00
ECB 防水板	PME-ECB (国标) 1.5mm	m ²	38.00
HDPE 自粘胶膜防水卷材 (隧道、涵洞专用)	1.2mm Q/JBRL002-2009	m ²	81.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009	m ²	91.00
PMT 热塑性聚烯烃(TPO) 卷材 (单层屋面防水)	1.2mm Q/JBRL002-2010 (FM 美标)	m ²	82.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009 (FM 美标)	m ²	94.00



经典工程：鸟巢、水立方、人民大会堂、毛主席纪念堂、北京饭店、咸阳机场、西安地铁、三星兴隆社区、万科、远洋、金地、保利房产等等

北京东方雨虹：年产 SBS、APP、TPO 高分子等防水卷材 8000 万 m²；涂料：聚氨酯、聚脲、丙烯酸、JSA 等 20 万吨

北京咨询：电话：010-58102280 手机：13910767882 西咸咨询：手机：18629656818 13992010336

地址：西安市雁塔区唐延路旺座现代城 G 座 2201 室 详情登陆：www.yuhong.com.cn

陕西普石建筑材料科技有限公司

名 称	规 格	单 位	价 格	名 称	规 格	单 位	价 格
“陕西普石”牌柔性体改性沥青防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3mm	m ²	18.50		1.2mm 无胎	m ²	30.00
	-10℃复合胎 4mm	m ²	21.50		1.5mm 无胎	m ²	33.00
胶粉改性沥青防水卷材 (JC/T1078-2008)	-10℃聚酯胎 3mm	m ²	25.50		2.0mm 无胎	m ²	36.00
	-10℃聚酯胎 4mm	m ²	29.50		3.0mm 有胎	m ²	39.00
	-20℃聚酯胎 3mm	m ²	38.00		4.0mm 有胎	m ²	43.00
弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (GB18242-2008)	-20℃聚酯胎 4mm	m ²	44.00		1.5mm	m ²	42.00
	-25℃聚酯胎 3mm	m ²	46.00		2.0mm	m ²	48.00
	-25℃聚酯胎 4mm	m ²	50.00		3.0mm	m ²	60.00
	I型 (-7℃) 聚酯胎 3mm	m ²	35.00		4.0mm	m ²	72.00
塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材 (GB18243-2008)	I型 (-7℃) 聚酯胎 4mm	m ²	39.00		300 克	m ²	7.50
	II型 (-15℃) 聚酯胎 3mm	m ²	43.00		400 克	m ²	11.00
	II型 (-15℃) 聚酯胎 4mm	m ²	48.00		500 克	m ²	13.50
聚 氨 脂 防 水 涂 料	单组份	kg	16.00		1.0mm	m ²	13.00
GB/T19250-2003)	双组份	kg	15.00		1.2mm	m ²	21.00
SBS 改性沥青化学抗根阻防水卷材	聚酯胎 4mm	m ²	90.00		1.5mm	m ²	26.00
	铜铂复合胎	m ²	160.00		聚合物水泥 (JS) 防水涂料 I 型	kg	13.00
	铜铂聚酯胎	m ²	220.00		(GB/T23445-2009)	II 型	11.00

注：(原北京普石建筑材料有限责任公司西安分公司) 防水卷材每平方米带细沙加 0.2 元，片岩加 0.5 元/m³，铝箔加 0.7 元/m³。

联系人：孙征 电话：13028555151 门市：西安市北三环大明宫建材市场防水区 11 排 9-12 号 电话：13038592988

厂址：富平庄里工业园区 电话：029-86722073 网址：www.sxpsfs.com

咸 阳 中 电 机 电 设 备 销 售 中 心

名 称	规 格	单 位	价 格	名 称	规 格	单 位	价 格
晴空牌柔性沥青复合胎防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3MM	m ²	20.00		I型 -20℃聚酯胎 4MM	m ²	43.00
	-10℃复合胎 4MM	m ²	25.00		I型 -20℃聚酯胎 5MM	m ²	50.00
	-10℃聚酯胎 3MM	m ²	25.00		II型 -25℃聚酯胎 4MM	m ²	47.00
	-10℃聚酯胎 4MM	m ²	28.00		II型 -25℃聚酯胎 5MM	m ²	53.00
晴 空 牌 SBS 防 水 卷 材 (GB18242-2008)	I型 -20℃聚酯胎 3MM	m ²	29.00		APF-500PY I型 .0X15	m ²	41.00
	I型 -20℃聚酯胎 4MM	m ²	33.00		APF-500PY I型 .0X10	m ²	45.50
	II型 -25℃聚酯胎 3MM	m ²	33.00		APF-500P I型 .0X7.5	m ²	52.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
晴空牌SBS防水卷(GB18242-2008)	II型-25℃聚酯胎4MM	m ²	37.00	科顺牌 APF 系列自粘聚合物改性沥青防水卷材	"	m ²	31.00
	I型-7℃聚酯胎3MM	m ²	26.00		APF-405P I型1.5 X20	m ²	33.00
	I型-7℃聚酯胎4MM	m ²	29.00		APF-405P I型2.0 X15	m ²	36.00
	II型-15℃聚酯胎3MM	m ²	32.00		APF-3000 I型1.2 X20	m ²	38.00
	II型-15℃聚酯胎4MM	m ²	37.00		APF-3000 I型1.5 X20	m ²	45.00
晴空牌自粘聚合物改性沥青防水卷材(GB23441-2009)	无胎 1.5MM	m ²	32.00	强力交叉膜自粘防水卷材(GB23441-2009)	APF-3000 I型 2.0X15	m ²	29.00
	无胎 2.0MM	m ²	35.00		-25℃ 1.2 X20	m ²	38.00
	有胎 3.0MM	m ²	41.00		-25℃ 1.5 X20	m ²	48.00
	有胎 4.0MM	m ²	46.00		-25℃ 2.0X15	m ²	54.00
	300g	m ²	8.00		APP-600-25℃4.0X7.5	m ²	55.00
晴空牌聚乙烯丙纶复合防水卷材(GB18173.1-2006)	400g	m ²	9.50	APF 系列科顺牌湿铺自粘防水卷材(W)(GB/T23457-2009)	-15℃ 1.2 X20	m ²	38.00
	500g	m ²	11.00		-15℃ 1.5 X20	m ²	48.00
	1.2MM	m ²	17.00		-15℃ 2.0X15	m ²	54.00
	1.5MM	m ²	20.00		APP-600MPY -15℃ 3.0X10	m ²	45.50
	1.2MM	m ²	29.00		APP-600MPY -1℃ 4.0X7.5	m ²	50.00
晴空牌三元乙丙防水卷材(GB18173.1-2006) (JL1)	1.5MM	m ²	33.00	APF-600MPY -25℃ 3.0X10	APP-600MPY -25℃ 3.0X10	m ²	56.00
	2.0MM	m ²	40.00		KS-18 25KG/桶 I型	kg	18.80
	1.2MM	m ²	24.00		KS-18 25KG/桶 II型	kg	20.30
晴空牌氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材(GB18173.1-2006) (JL2)	1.5MM	m ²	29.00	FJS 反应固化型聚合物水泥防水涂料I型	KS-989 40KG/套	kg	22.50
	2.0MM	m ²	37.00	FJS 液料 I型	KS-989 20KG/桶	kg	31.80
	1.5MM	m ²	26.00	FJS 粉料 I型	KS-989 15/20KG/包	kg	7.00
晴空牌氯化聚乙烯防水卷材(GB/T12953-2003 N类 I型)	2.0MM	m ²	31.00	FJS 基层专用液料 I型 (打底用)	KS-989 20KG/桶	kg	27.00
	911M (I)	t	1200.00	科顺单组份高分子防水涂料(倍力克)	KS-160 17KG/桶	kg	14.80
晴空牌聚氨酯防水涂料(GB/T19250-2003)	911M (II)	t	1300.00	水固聚氨酯防水涂料	康优930 20KG/桶	kg	32.00
	JS I	t	12500.00	基层(处理)专用粉料	康优930 20KG/包	kg	5.80
晴空牌聚合物水泥防水涂料(GB/T23445-2009)	JS II	t	10500.00	助干剂	康优930 60G/支	支	9.00
	晴空牌水泥基结晶渗漏防水涂料I	CCCW 1 GB18445-200	t	13000.00	水固化聚氨酯-基层处理液	康优930 20KG/桶	kg
晴空牌高分子益胶泥	PA-A	t	7800.00	单组份湿固化纯聚氨酯(威固)	KS-929 25KG/桶	kg	23.50
"	PA-C	t	8600.00	单组份湿固化纯聚氨酯(威固)助干剂	KS-929 100G/支	支	9.00
可立特催化型永久性混凝土防水材料	L-17 25KG/桶	kg	32.00	科顺双组份环氧基聚氨酯防水涂料(911R)	KS-911R30/60KG/套	kg	13.00

可立特™
CORYLEITOR®

晴空®

东方雨虹

科顺®

咸阳区域总代理

地址: 咸阳市渭城区东风路中段 15 号 网址: www.xyjzfs.com

电话: 029-33756388 18992051882 联系人: 张玉峰

名称	规格	单位	价格
混凝土密实增强抗裂剂	ZC-A	吨	1950.00
复合纤维增强抗裂剂	ZC-A	吨	2800.00
膨胀纤维抗裂防水剂	ZC-A	吨	3000.00
高性能膨胀剂(I型)	ZC-A	吨	2300.00
高性能膨胀剂(II型)	ZC-A	吨	4500.00
高性能纤维膨胀抗裂剂	ZC-K	吨	4200.00
聚丙烯纤维	ZC-X	吨	25000.00




地址: 陕西省西安市雁塔区长安南路

联系方式: 029-89059570 18220548587

联系人: 张保华

西安华骏实业有限公司

名称	规格	单位	价格
澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	PNC803	kg	113.00
澎内传防水材料 (PENETRON)	PNC401	kg	95.00
澎内传止水条 (PENBAR SW-55)	PNC101	m	67.00
澎内传止水条粘接剂 (PENBAR PRIMER)	PNC103	桶	720.00
水泥基渗透结晶型防水添加剂	PNC803	kg	102.00



提供混凝土永久防水、防腐的最佳解决方案

经典工程：巴西世界杯、索契冬奥会、印度地铁、新加坡樟宜机场、广州地铁、上海世博轴、北京奥林匹克塔、玉溪市凤凰区平战结合地下人防工程、太原大学、太原坤泽十里城、西安中大国际 THE CITY、西安土门街心花园地下人防工程、西安荣禾云图、西安中投金谷融城、西安中环国际、安康汉旭苑、安康游泳馆、安康恒口污水处理厂、咸阳华泰、咸阳京建地产等等。

美国 PENETRON 国际有限公司陕西代表处 网址: www.penetro.com 电话: 029-87303029

西安华骏实业有限公司 网址: www.huajunshiye.com 邮箱: penetron029@163.com

地址: 西安市高新区高新路 63 号枫叶广场 C 座 1501 室

襄阳九阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青防水卷材 (聚酯胎)	I型 (-20°) 3mm 聚酯胎	m ²	37.50	高分子交叉膜自粘防水卷材	1.2mm	m ²	39.00
	I型 (-20°) 4mm 聚酯胎	m ²	43.50	"	1.5mm	m ²	42.00
	II型 (-25°) 3mm 聚酯胎	m ²	45.50	"	2.0mm	m ²	45.00
	II型 (-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	49.50	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.0mm	m ²	35.00
SBS 改性沥青 (铜胎复合) 耐根穿刺防水卷材	(-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	149.00	"	3.0mm	m ²	38.00
SBS 改性沥青 (化纤胎) 耐根穿刺防水卷材	(-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	89.00	"	4.0mm	m ²	42.00
双组聚氨酯涂膜防水材料	PUMI	kg	17.00	120 聚乙烯高分子防水卷材	0.7mm	m ²	11.00
单组聚氨酯涂膜防水材料	I 型	kg	15.00	"	0.9mm	m ²	14.00
水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCWC	kg	17.00	(JS) 聚合物水泥基防水涂料	九阳牌	kg	11.00
非固化橡胶沥青防水涂料	九阳牌	kg	27.00	堵漏王	II 型	kg	6.00

备注: 1、改性沥青防水卷材为 PE 膜的出厂价格;

2、普通砂加 0.5 元/m²、岩片加 1.0/m²、铝箔加 1.0/m²;

3、其他产品价格双方具体商定, 订货量大价格优惠。

运营服务中心地址: 陕西省西安市未央区永信路帽珥塚小区 2 号楼一单元 901 室 电话: 18671011122 15202933313

咸阳市开发公司金属门窗厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门中空玻璃	白色 100 系列	m ²	465.00	铝合金平开窗	喷塑 88 系列	m ²	400.00
	带色镀膜 100 系列	m ²	485.00	塑钢推拉门	高科、中财白色 60 系列	m ²	340.00
"	白色 90 系列	m ²	455.00	塑钢推拉窗	高科、中财白色 80 系列	m ²	290.00
	带色镀膜 90 系列	m ²	475.00	"	高科、中财彩色 80 系列	m ²	310.00
"	白色 70 系列	m ²	445.00	"	高科、中财白色 85 系列	m ²	300.00
	带色镀膜 70 系列	m ²	465.00	"	高科、中财彩色 85 系列	m ²	330.00
铝合金推拉窗	喷塑 88 系列	m ²	380.00	塑钢平开窗	高科、中财白色 60 系列	m ²	380.00
铝合金固定窗	喷塑 88 系列	m ²	360.00	"	高科、中财彩色 60 系列	m ²	420.00
铝合金断桥窗	55 系列平开	m ²	620.00	铝合金断桥窗	90 系列推拉双玻	m ²	520.00

地址: 咸阳市宝泉路 18 号

联系人: 王轩政

电话: 33376270 13891086353

说明: 1、均含安装费用;

2、中空玻璃均为 5+6+5

3、铝合金断桥窗为双玻 (6+12A+6)

咸阳腾辉工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	银灰色 100 系列	m ²	650.00	塑钢推拉门	中财白色 60 系列	m ²	345.00
	粉沫喷涂 100 系列	m ²	650.00	塑钢平开门	中财白色 60 系列	m ²	365.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	粉末喷涂 46 系列	m ²	550.00	塑钢推拉窗	中财白色 80 系列	m ²	295.00
铝合金普通推拉窗	80 系列普通窗	m ²	480.00	"	中财彩色 80 系列	m ²	315.00
"	85 系列隔热断桥窗	m ²	660.00	"	中财白色 88 系列	m ²	305.00
"	90 系列隔热断桥窗	m ²	566.00	"	中财彩色 88 系列	m ²	330.00
铝合金普通推拉门	粉末喷涂 90 系	m ²	530.00	塑钢平开窗	中财白色 60 系列	m ²	385.00
铝合金平开窗	50 系列普通窗	m ²	540.00	"	中财彩色 60 系列	m ²	415.00
"	55 系列隔热窗	m ²	640.00				

备注：1. 均含制作、安装费用； 2. 中空玻璃为 5+9+5mm

地址：咸阳市渭城区碱滩村 联系人：王腾辉 电话：029-33413888 13700207002 13892873170（张）

咸阳步阳门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
步阳吉喜防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1600.00	步阳俄罗斯防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1300.00
步阳顺七、胡木防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1500.00	步阳防撬门	2050×860 (960) 甲级	樘	2380.00
步阳顺五防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1350.00	步阳防撬门（双层）	2050×860 (960)	樘	2400.00
步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS014(白色)	樘	880.00	步阳发财防撬门	2050×860 (960)	樘	1400.00
步阳五福甲级防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	2600.00	步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS002(红色)	樘	800.00
步阳六福甲级防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	4300.00	步阳古典门中门	2050×960	樘	2000.00

注：以上门均含安装

咸阳步阳电子有限公司 地址：中储建材市场临街往南 100 米 联系人：吕女士 电话：18992098584
步阳内门直销部 地址：中储市场 A 区 2 层电梯口 联系人：刘德侠 电话：13892985553

西安东方泡塑建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
东方牌XPS 挤塑聚苯乙烯保温板	B1 级	m ³	900.00	东方牌外墙保温专用聚合物粘结砂		t	1200.00
"	B2 级	m ³	600.00	东方牌外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1400.00
东方牌EPS 聚苯乙烯塑料泡沫板	20kg/m ³ (B1 板)	m ³	415.00	东方牌大模内置钢丝网架	40mm	m ²	41.00
东方牌大模内置钢丝网架	50mm	m ²	54.00	"	50mm	m ²	48.00
XPS 挤塑保温板	60mm	m ²	60.00	"	60mm	m ²	54.00
改性 EPS 真金板		m ³	1100.00	"	70mm	m ²	61.00
石墨聚苯板	20kg/m ³	m ³	1000.00	东方牌勾缝剂		t	2200.00
东方牌瓷砖粘结剂		t	2400.00	改性聚苯板	≥30kg/m ³	m ³	1200.00

电话：83416366 13359290892

陕西佰利腾能源科技公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
酚醛防火保温板	2-3cm	m ³	1400.00	B1 级硬质聚氨酯复合保温板	2.5cm-3.9cm	m ³	1500.00
"	4-6cm	m ³	1200.00	"	4cm-6cm	m ³	1600.00
"	7-10cm	m ³	1400.00	"	6cm-10cm	m ³	1600.00
酚醛大模内置板 (钢丝网架夹心板)	4cm	m ²	70.00	酚醛薄抹灰外墙外保温系统	4cm	m ²	115.00
"	5cm	m ²	85.00	"	5cm	m ²	130.00
"	6cm	m ²	100.00	"	6cm	m ²	140.00

电话：13359290892 029-89115308 联系人：刘延壮

咸阳正宇保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	Φ 32-Φ 159 玻璃钢外壳	m ³	2800.00	聚氨酯直埋保温	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	78.00
	Φ 32-Φ 159 聚乙烯外壳	m ³	3200.00	管 Φ 159	2.0mm 聚乙烯、4mm 聚氨酯	m	91.00

P 价格信息
Price information

咸阳工程造价信息

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管Φ57	玻璃钢外壳 30 mm聚氨酯	m	260.00	聚氨酯直埋保温管Φ219	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	101.00
"	2.0 mm聚乙烯、30 mm聚氨酯	m	30.00		3.0mm 聚乙烯 4mm 聚氨酯	m	120.00
聚氨酯直埋保温管Φ76	玻璃钢外壳 30 mm聚氨酯	m	31.00	高温直埋式玻璃钢缠绕保温直埋管Φ159		m	450.00
"	2.0 mm聚乙烯、30 mm聚氨酯	m	36.40	EPS 泡沫聚苯板	B1 级 20 公斤/ m ³	m ³	405.00
聚氨酯直埋保温管Φ89	玻璃钢外壳 30 mm聚氨酯	m	35.10	大模内置钢丝网架 EPS 聚苯保温板	B1 级 5 公分	m ²	43.00
"	2.0 mm聚乙烯、30 mm聚氨酯	m	41.00		B1 级 6 公分	m ²	48.00
聚氨酯直埋保温管Φ108	玻璃钢外壳 30 mm聚氨酯	m	40.00	聚合物粘接砂浆	外墙保温专用	t	860.00
"	2.5 mm聚乙烯、40 mm聚氨酯	m	47.00	聚合物抗裂砂浆	外墙保温专用	t	960.00

地址：咸阳市文林路邮校对面 电话：029-33261777 13379107777 13772607777 联系人：冯进蕊

备注：EPS 泡沫聚苯板、大模内置钢丝网架 EPS 聚苯保温板、聚合物粘接砂浆、聚合物抗裂砂浆具备省、市节能备案证

陕西世纪阳光节能科技

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单	价格
世纪阳光XPS 挤塑外墙保温板	20、25、30mm (含施工、辅材)	m ²	80.00	世纪阳光 XPS 挤塑外墙保温板	35、50mm(含施工、辅材)	m ²	90.00

电话：13369106698

咸阳中方新型建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
EPS 保温板(大模内置)	B1 级 (5cm) 包工包料	m ²	58.00	钢丝网外墙保温保温板	50mm包工包料	m ²	86.00
外墙保温专用聚合物抹面砂浆	优质	t	1280.00	外墙保温专用聚合物抹面砂浆	优质	t	1480.00

电话：13892052156

联系人：张师

美太吊顶材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
石膏板	泰山牌 3000×1200×0.09	张	25.00	铝扣板	0.6mm	m ²	60.00
三防板	2400×1200×0.085	张	18.00	"	0.8mm	m ²	80.00
水泥板	24000×1200×0.085	张	18.00	"	0.9mm 磨砂	m ²	120.00
矿棉板	600×600×0.12	块	4.50	轻钢龙骨	吊顶 50 主骨、副骨	m	4.00
硅钙板防水板	600×600×0.09	块	3.50	"	竖骨 75 主骨	m	4.00
塑钢板		m ²	20-45	"	中串 75 天地	m	2.50

地址：北郊三益建材市场北排 6 号

电话：13809146848

阿波罗陶瓷

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
外墙釉面砖	45×45、145、195 60×200	m ²	28.50	阿波罗内墙砖	300×450 亮光 浅	块	16.00
"	73×73、95×95	m ²	20.00	"	300×600 亮光 深	块	23.00
"	600×240、80×240 140×280、200×400	m ²	29.00	阿波罗地砖	云宝石 600×600	块	47.50
"	150×300 300×600	m ²	29.30	"	琥珀玉 800×800	块	113.00
"	220×330(白)	块	2.30	"	琥珀玉 600×600	块	56.00
"	200×200(白)	块	1.40	"	碧彩石 800×800	块	72.00
"	215×315(白)	块	2.50	"	碧彩石 600×600	块	24.00
生态石地砖	600×600	块	21-30	"	水晶之恋 800×800	块	156.00
"	800×800	块	50-65	"	金碧石 600×600	块	26.00
防滑地砖	200×200	块	1.00	"	金碧石 800×800	块	86.50
"	300×300	块	2.50	"	云影石 600×600	块	21.50
"	400×400	块	4.50	"	云影石 800×800	块	70.00
阿波罗内墙砖	300×450 亚光 浅	块	17.00	"	冰晶钻 600×600	块	58.00
"	300×600 亚光 深	块	26.00	"	冰晶钻 800×800	块	128.00

地址：天元建材市场中区东 3 排 6-7 号 电话：13992053658 3392668 联系人：荆玉

哥拜耳涂料股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
无机外墙涂料		kg	58.00	无机防锈涂料		kg	50.00
无机内墙涂料		kg	58.00	水性无机底漆		kg	40.00
无机地坪涂料		kg	50.00	无机光油涂料		kg	45.00

注：无机地坪施工综合单价 106 元/m²

咸阳分公司地址：咸阳市秦都区珠泉新村 15 幢 22 号 联系人：刘冰 电话：18709106660 13981196275

上海林岛木业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
成品门扇	红榉	扇	460.00	细木工板	2218-1-1	张	70.00
"	沙贝利	扇	450.00	"	2218-2-1	张	75.00
"	黑胡桃	扇	450.00	"	2218-3-1	张	85.00
微粒板	2400×1200	张	38.00	"	2218-5-1	张	92.00
装饰贴面板	红榉 2400×1200	张	48.00	"	2218-6-1	张	110.00
"	黑胡桃 2400×1200	张	85.00	"	2215-2-1	张	86.00
"	沙贝利 2400×1200	张	45.00	"	2215-3-1	张	94.00
三厘板	2400×1200×3	张	26.00	"	2215-5-1	张	135.00
五厘板	2400×1200×5	张	43.00	"	2215-6-1	张	145.00
九厘板	2400×1200×9	张	65.00	装饰贴面板	红胡桃 8801-1-1	张	38.00
十二厘板	2400×1200×12	张	95.00	"	红胡桃 8801-2-1	张	50.00
十五厘板	2400×1200×15	张	125.00	"	白胡桃 8802-1-1	张	42.00
木工板	2400×1200×18	张	95.00	"	白胡桃 8802-2-1	张	53.00
三厘板	6603-2-1	张	28.00	"	黑胡桃 8803-2-1	张	72.00
"	6603-3-1	张	32.00	"	黑胡桃 8803-3-1	张	85.00
五厘板	6605-1-1	张	32.00	"	沙比利 8806-1-1	张	38.00
"	6605-2-1	张	38.00	"	沙比利 8806-2-1	张	50.00
"	6605-3-1	张	45.00	"	樱桃木 8804-1-1	张	50.00
九厘板	6609-1-1	张	48.00	"	樱桃木 8804-2-1	张	62.00
"	6609-2-1	张	56.00	"	红金刚 8807-1-1	张	37.00
"	6609-3-1	张	66.00	"	红金刚 8807-2-1	张	50.00
十二厘板	6612-1-1	张	58.00	八达贵族木工板	白松木桐木 15mm	张	87.00
"	6612-2-1	张	69.00	"	白松木桐木 18mm	张	90.00
"	6612-3-1	张	79.00	"	香杉木 15mm	张	105.00
八达贵族牌装饰贴面板	红檀、黑檀、紫檀、白枫 2.8mm	张	38.00	"	香杉木 18mm	张	120.00
	红檀、黑檀、紫檀、白枫 3.0mm	张	65.00	八达贵族牌防潮板	2400×1200×18	张	95.00

上海林岛木业咸阳店 地址：嘉泰建材市场 D 区 1-2 排 1-6 电话 13891478180 联系人：付德兵

上海林岛木业有限公司咸阳店 地址：东风路建材市场路西 电话：33761116 联系人：刘女士

紫荆花漆咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
宝防佳利外墙乳胶漆		kg	9.00	紫荆花氟碳漆	面漆	kg	95.00
宝防佳利内墙乳胶漆		kg	8.00	"	面漆（清水）	kg	85.00
立邦牌内墙乳胶漆	新时时丽	kg	7.00	紫荆花外墙乳胶漆	普通	kg	10.40
紫荆花牌内墙乳胶漆	GE00F	kg	6.00	"	三星级EP-ECT-3S00（丙烯酸）	kg	12.00
"	MFN300	kg	15.20	铁红防锈漆		kg	6.55
"	LE00B	kg	9.50	灰色防锈漆		kg	7.17
紫荆花氟碳漆	底漆（白、灰）	kg	24.00	红丹防锈漆		kg	8.40

地址：嘉泰建材市场 A 区 3 排 6-9 电话：33753718 13991038583

陕西泰恒环保新材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
真石漆	20(20升铁桶装)	kg	5.60	防水自洁面漆	20(20升铁桶装)	kg	18.00
质感漆	20(20升铁桶装)	kg	7.80	液态花岗岩漆(水包水)	18(20升铁桶装)	kg	38.00
岩片漆(5%岩片)	20(20升铁桶装)	kg	8.60	液态花岗岩底涂漆(底色)	18(20升铁桶装)	kg	16.00
抗碱底漆(白色)	20(20升铁桶装)	kg	15.00	外墙弹性漆	20(20升铁桶装)	kg	16.00
抗碱底漆(黑色)	20(20升铁桶装)	kg	15.00	内墙乳胶漆	20(20升铁桶装)	kg	5.00
抗碱底漆(透明)	20(20升铁桶装)	kg	14.00	外墙乳胶漆	20(20升铁桶装)	kg	12.00

地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园 电话：029-86030816 400-6681359

联系人：冯江涛 手机：18202908148 联系人：张普敦 手机：13772497862

福建锦鸿石业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
大理石--中花白	2600×1800 厚 1.7-1.8	m ²	340.00	人造石--紫罗红	规格不等	m ²	180.00
大理石--紫罗红	2600×1800	m ²	360.00	人造石--奥特曼	规格不等	m ²	160.00
大理石--爵士白	2800×1800	m ²	320.00	人造石--挪威红	规格不等	m ²	210.00
大理石--金线米黄	规格不等	m ²	170.00	人造石--国色天香	规格不等	m ²	200.00
大理石--浅啡网	规格不等	m ²	310.00	花岗石--芝麻白(河南)	1800×600 厚 2.0	m ²	90.00
大理石--深啡网	规格不等	m ²	300.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	120.00
大理石--黄洞石	规格不等	m ²	280.00	花岗石--安溪江(福建)	1800×600 厚 2.0	m ²	130.00
大理石--沙安娜	规格不等	m ²	890.00	"	2100×600 厚 3.0	m ²	180.00
大理石--西班牙	规格不等	m ²	480.00	花岗石--锈石(山东)	1800×600 厚 2.0	m ²	140.00
大理石--阿曼米黄	规格不等	m ²	490.00	"	600×600 厚 3.0	m ²	180.00
大理石--中东米黄	规格不等	m ²	670.00	花岗石--黄金麻(湖北)	600×600 厚 2.0	m ²	140.00
人造石--银星白	2400×1600 厚 1.4	m ²	160.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	190.00
人造石--松香蕉	2400×1600	m ²	160.00	花岗石--虾红(福建)	900×600 厚 2.5	m ²	150.00
人造石--贵妃红	规格不等	m ²	180.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	210.00
人造石--爵士红	规格不等	m ²	170.00	花岗石--黑金沙(进口)过门石	棕 1800×600 厚 1.2	m ²	260.00
人造石--柠檬金	规格不等	m ²	190.00	花岗石--英国(进口)过门石	1800×600 厚 1.6	m ²	240.00

地址：咸阳市北郊北塬家具城 4 排东 5-6 号 电话：18791515796 (029) 38161564 联系人：黄则锦

注：1、大理石为室内及墙面用 2、人造石为飘窗、室内墙面及橱柜用 3、花岗石为外墙干挂及地面铺帖用

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 PP-R 冷水管	Φ 20×2.0 1.25MPa	m	5.71	天锐牌 UPVC 实壁排水管	Φ 50×2.0	m	9.38
"	Φ 25×2.3 1.25MPa	m	8.34	"	Φ 75×2.3	m	16.03
"	Φ 32×2.9 1.25MPa	m	13.34	"	Φ 110×2.4	m	25.00
"	Φ 40×3.7 1.25MPa	m	23.63	"	Φ 110×2.8	m	27.25
"	Φ 50×4.6 1.25MPa	m	33.16	"	Φ 110×3.0	m	29.50
"	Φ 63×5.8 1.25MPa	m	57.18	"	Φ 110×3.2	m	31.25
"	Φ 75×6.8 1.25MPa	m	82.46	"	Φ 125×3.2	m	41.66
"	Φ 75×6.8 1.25MPa	m	122.50	"	Φ 160×4.0	m	62.59
"	Φ 110×10 1.25MPa	m	162.33	"	Φ 200×4.9	m	110.25
"	Φ 20×2.3 1.6MPa	m	6.41	天锐牌 UPVC 实壁螺旋管	Φ 75	m	21.08
"	Φ 25×2.8 1.6MPa	m	9.84	"	Φ 110	m	39.41
"	Φ 32×3.6 1.6MPa	m	16.25	"	Φ 125	m	48.13
"	Φ 40×4.5 1.6MPa	m	27.71	"	Φ 160	m	74.23
"	Φ 50×5.6 1.6MPa	m	43.04	天锐牌 UPVC 空壁排水管	Φ 50	m	12.63
"	Φ 63×7.1 1.6MPa	m	69.38	"	Φ 75	m	21.63

咸阳工程造价信息

P 价格信息
Price information

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 PP-R 冷水管	Φ75×8.4 1.6MPa	m	98.21	天锐牌 UPVC 空壁排水管	Φ110	m	39.83
"	Φ90×10.1 1.6MPa	m	144.73	"	Φ160	m	75.70
"	Φ110×12.3 1.6MPa	m	197.33	天锐牌 UPVC 空壁螺旋管	Φ75	m	22.90
天锐牌 PP-R 热水管	Φ20×2.8 2.0MPa	m	8.28	"	Φ110	m	44.03
"	Φ25×3.5 2.0MPa	m	12.95	"	Φ125	m	55.00
"	Φ32×4.4 2.0MPa	m	20.95	"	Φ160	m	82.08
"	Φ40×5.5 2.0MPa	m	32.46	天锐牌 UPVC 顺水三通	Φ50	个	3.81
"	Φ50×6.9 2.0MPa	m	50.93	"	Φ75	个	9.45
"	Φ63×8.6 2.0MPa	m	87.36	"	Φ110	个	21.25
"	Φ75×10.3 2.0MPa	m	121.13	"	Φ160	个	44.75
"	Φ90×12.3 2.0MPa	m	235.69	"	Φ200	个	74.83
"	Φ110×15.1 2.0MPa	m	258.54	天锐牌 UPVC 异径三通	Φ75×50	个	6.41
"	Φ20×3.4 2.5MPa	m	12.26	"	Φ110×50	个	14.13
"	Φ25×4.2 2.5MPa	m	21.08	"	Φ110×75	个	17.03
"	Φ32×5.4 2.5MPa	m	33.65	"	Φ160×110	个	39.00
"	Φ40×6.7 2.5MPa	m	53.00	"	Φ200×110	个	53.93
"	Φ50×8.3 2.5MPa	m	82.21	"	Φ200×160	个	74.33
"	Φ63×10.5 2.5MPa	m	130.93	天锐牌 UPVC 紧缩式伸缩节	Φ50	个	7.38
"	Φ75×12.5 2.5MPa	m	185.16	"	Φ75	个	11.23
"	Φ90×15.0 2.5MPa	m	256.58	"	Φ110	个	17.23
"	Φ110×18.3 2.5MPa	m	397.61	"	Φ160	个	35.44
天锐牌 UPVC 实壁排水管	Φ50×2.0	m	9.38	"	Φ200	个	40.98
"	Φ75×2.3	m	16.03	天锐牌 UPVC 立检口	Φ50	个	3.63
"	Φ110×2.4	m	25.00	"	Φ75	个	10.35
"	Φ110×2.8	m	31.25	"	Φ110	个	22.88
"	Φ110×3.0	m	29.50	"	Φ160	个	44.63
"	Φ110×3.2	m	27.25	天锐 UPVC 螺旋降噪器	Φ75	个	14.85
"	Φ120×3.2	m	41.66	"	Φ110	个	32.20
天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	Φ16 315	m	1.70	天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	Φ16 415	m	2.28
"	Φ20 315	m	2.65	"	Φ20 415	m	3.10
"	Φ25 315	m	3.73	"	Φ25 415	m	4.33
"	Φ32 315	m	5.56	"	Φ32 415	m	5.83
"	Φ40 315	m	7.11	"	Φ40 415	m	7.79

地址：咸阳北塬家居建材城 6 排东 1 号、西 1、西 2 号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

洪阳机电物资公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
加压泵	65DL30-16×5	台	10750.00	不锈钢地漏	Φ50 (亚洲牌)	个	15.00
潜水泵	80WQ50-10-3	台	3200.00	全铜镀洛地漏	Φ50 (亚洲牌)	个	25.00
循环泵	ISG65-125(I)A	台	3160.00	PVC 防溢地漏	Φ50 (亚洲牌)	个	35.00
空调补水泵	40DL6-12×2	台	2900.00	铸铁散热器	四柱 760	片	22.00
采暖补水泵	25LG3-10×3	台	3150.00	"	四柱 813	片	24.00
钢板水箱	2m ³	台	12200.00	"	M132 型	片	23.00
"	3m ³	台	14340.00	"	600 辐射型	片	24.00
"	15m ³	台	39500.00	"	700 辐射型	片	27.00

地址：新兴南路 127 号

电话：33212728

咸阳市埃美柯阀门管道有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
上水铸铁管	Φ70-200(长5m)	t	6700.00	埃美柯铝塑管	A-2632(冷水)	m	23.00
球墨铸管	80×6m	t	6700.00	"	B-1216(耐高温)	m	9.50
"	100×6m	t	6700.00	"	B-1620(耐高温)	m	12.00
"	150-250×6m	t	6700.00	"	B-2025(耐高温)	m	16.00
"	300×6m	t	6700.00	"	B-2632(耐高温)	m	26.00
"	350-600×6m	t	6700.00	"	C-1216(燃气管)	m	10.00
埃美柯铝塑管	A-1216(冷水)	m	8.00	"	C-1620(燃气管)	m	12.00
"	A-1620(冷水)	m	10.00	"	C-2025(燃气管)	m	16.00
"	A-2025(冷水)	m	14.00	"	C-2532(燃气管)	m	30.00

地址：秦皇路 19-3 号

电话：33211258

联系人：马连英 马文英

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 实壁排水管	Φ50	米	9.11	UPVC 冷弯绝缘电工套管(315型)	Φ16	米	1.71
"	Φ75	米	14.86	"	Φ20	米	2.30
"	Φ110*2.8	米	25.37	"	Φ25	米	3.35
"	Φ110*3.2	米	28.98	"	Φ32	米	5.02
"	Φ110*3.8	米	37.67	"	Φ40	米	7.91
"	Φ110*4.0	米	38.97	UPVC 冷弯绝缘电工套管(415型)	Φ16	米	2.18
"	Φ160*3.2	米	46.14	"	Φ20	米	2.98
"	Φ160*4.0	米	58.04	"	Φ25	米	4.17
"	Φ160*4.5	米	69.96	"	Φ32	米	5.32
UPVC 中空消音管	Φ50	米	15.12	PE-RT 耐热聚乙烯地暖管	Φ20*2.0	米	8.98
"	Φ75	米	22.34	"	Φ20*2.3	米	10.29
"	Φ110	米	35.25	"	Φ25*2.3	米	12.94
"	Φ160	米	69.21	"	Φ25*2.8	米	15.58
UPVC 实壁螺旋消音管	Φ75	米	18.30	HDPE 双壁波纹管四级 S1	Φ225	米	98.80
"	Φ110	米	34.80	"	Φ300	米	153.40
"	Φ160	米	69.04	"	Φ400	米	247.00
UPVC 中空螺旋消音管	Φ75	米	23.24	"	Φ500	米	390.00
"	Φ110	米	37.10	"	Φ600	米	546.00
"	Φ160	米	71.66	HDPE 双壁波纹管四级 S2	Φ225	米	130.00
UPVC 加强型单立管	Φ110*4.0	米	46.32	"	Φ300	米	197.60
"	Φ110*3.2	米	38.55	"	Φ400	米	319.80
"	Φ160*4.0	米	72.60	"	Φ500	米	507.00
UPVC 防紫外线排水管	Φ50	米	10.02	"	Φ600	米	702.00
"	Φ75	米	16.34	密封圈	Φ225	个	15.60
"	Φ110*3.2	米	31.87	"	Φ300	个	26.00
"	Φ160*4.0	米	63.84	"	Φ400	个	39.00
PPR 冷水管材(1.6mpa)	Φ20	米	5.76	"	Φ500	个	57.20
"	Φ25	米	8.58	"	Φ600	个	93.60
"	Φ32	米	13.98	方线盒	86*86*50	个	2.12
"	Φ40	米	21.38	"	86*86*60	个	2.67
"	Φ50	米	33.80	"	86*86*70	个	3.05
"	Φ63	米	55.10	穿筋线盒	86*86*70	个	4.04
"	Φ75	米	82.98	雨漏斗	Φ110	个	24.70
"	Φ90	米	122.00	圆地漏	Φ50	个	9.93
"	Φ110	米	178.60	"	Φ75	个	20.86

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
PPR热水管材(2.0mpa)	Φ20	米	9.00	圆地漏	Φ110	个	36.30
"	Φ25	米	14.98	高水封地漏	Φ50	个	20.76
"	Φ32	米	21.08	防返溢地漏	Φ50	个	35.00
"	Φ40	米	35.00	P型存水弯	Φ50	套	8.04
"	Φ50	米	57.88	"	Φ110	套	30.62
"	Φ63	米	92.08	S型存水弯	Φ50	套	10.78
"	Φ75	米	116.42	"	Φ110	套	39.36
"	Φ90	米	166.70	双壁波纹管	Φ110	米	13.86
"	Φ110	米	246.60	七孔梅花管	Φ110	米	23.76
承插式旋流消音三通	Φ110	个	72.58	锁紧式旋流三通	Φ110	个	105.63
HDPE给水管材(1.6MPa)	Dn20	米	4.86	HDPE给水管材(1.0MPa)	Dn75	米	37.22
"	Dn25	米	6.23	"	Dn90	米	53.64
"	Dn32	米	10.19	"	Dn110	米	79.56
"	Dn40	米	15.73	"	Dn125	米	100.80
"	Dn50	米	24.34	"	Dn140	米	124.56
"	Dn63	米	38.52	"	Dn160	米	167.40
"	Dn75	米	54.72	"	Dn180	米	205.56
"	Dn90	米	78.48	"	Dn200	米	260.28
"	Dn110	米	116.28	"	Dn225	米	324.00
"	Dn125	米	153.00	"	Dn250	米	407.16
"	Dn140	米	182.88	"	Dn280	米	493.20
"	Dn160	米	247.32	"	Dn315	米	654.12
"	Dn180	米	303.12	"	Dn355	米	825.84
"	Dn200	米	390.96	"	Dn400	米	1062.72
"	Dn225	米	495.36	HDPE给水管材(0.8MPa)	Dn90	米	43.20
"	Dn250	米	612.72	"	Dn110	米	64.80
"	Dn280	米	730.80	"	Dn125	米	80.28
"	Dn315	米	973.08	"	Dn140	米	101.88
"	Dn355	米	1235.88	"	Dn160	米	137.52
"	Dn400	米	1567.80	"	Dn180	米	168.12
HDPE给水管材(1.25MPa)	Dn50	米	20.09	"	Dn200	米	213.12
"	Dn63	米	32.22	"	Dn225	米	261.00
"	Dn75	米	45.54	"	Dn250	米	331.20
"	Dn90	米	65.52	"	Dn280	米	406.80
"	Dn110	米	96.84	"	Dn315	米	526.68
"	Dn125	米	123.48	"	Dn355	米	644.40
"	Dn140	米	151.92	"	Dn400	米	868.32
"	Dn160	米	204.12	UPVC三通	Φ110*50	个	9.38
"	Dn180	米	251.28	"	Φ110*75	个	10.80
"	Dn200	米	317.16	"	Φ110	个	14.80
"	Dn225	米	401.40	"	Φ160*110	个	29.48
"	Dn250	米	506.52	"	Φ160	个	41.20
"	Dn280	米	604.80	UPVC45°弯头	Φ50	个	2.58
"	Dn315	米	805.68	"	Φ75	个	5.13
"	Dn355	米	1016.64	"	Φ110	个	10.38
"	Dn400	米	1295.64	"	Φ160	个	25.48

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 电话：18992058826 029-33716533

上海皋桥阀门有限公司 西安霍尼韦尔阀门设备有限公司

名称 规格	对夹式 手柄蝶阀	对夹式 蜗轮蝶阀	沟槽式 手柄蝶阀	沟槽式 蜗轮蝶阀	法兰式 蜗轮蝶阀	对夹式硬密 封蝶阀	法兰式硬密 封蝶阀	不锈钢 对夹蝶阀	不锈钢 法兰蝶阀	铸铁 截止阀	铸钢 截止阀	不锈钢 截止阀	不锈钢 闸阀
	D71X-16	D371X-16	D81X-16	D381X-16	D341X-16	D373H-16C	D343H-16C	D71X-16P	D343W-16P	J41H-16	J41H-16C	J41W-16P	Z41W-16P
DN50	160.00	430.00	205.00	495.00	600.00	1050.00	1150.00	780.00	2450.00	768.00	960.00	1760.00	1760.00
DN65	210.00	460.00	265.00	530.00	680.00	1090.00	1320.00	960.00	2830.00	1025.00	1280.00	2650.00	2500.00
DN80	260.00	520.00	325.00	595.00	750.00	1295.00	1560.00	1020.00	3330.00	1225.00	1530.00	3300.00	3080.00
DN100	345.00	560.00	420.00	640.00	850.00	1320.00	1800.00	1620.00	4080.00	1610.00	2015.00	4510.00	4325.00
DN125	410.00	700.00	510.00	790.00	1100.00	1920.00	2350.00	1860.00	5470.00	2050.00	2550.00	6550.00	5950.00
DN150	535.00	760.00	660.00	860.00	1300.00	2160.00	3975.00	1980.00	7200.00	2820.00	3520.00	9500.00	7920.00
DN200	830.00	1100.00	1020.00	1265.00	2100.00	3360.00	4020.00	3120.00	9750.00	4695.00	5870.00	16950.00	12760.00
名称 规格	弹性座 封闸阀	铸铁 闸阀	铸钢 闸阀	消声 止回阀	静音 止回阀	橡胶瓣 止回阀	球型 止回阀	缓闭式 止回阀	铸铁 止回阀	铸钢 止回阀	不锈钢 止回阀	柱塞阀	活塞阀
	Z45X-16	Z45T-16	Z41H-16C	H41X-16	H42X-16	H44X-16	HQ41X-16	H300X-16	H44T-16	H44H-16	H44W-16P	U41S-16	HSP41S-16
DN50	610.00	760.00	960.00	385.00	495.00	1540.00	720.00	1760.00	688.00	860.00	1630.00	880.00	1210.00
DN65	750.00	1020.00	1280.00	440.00	605.00	1670.00	880.00	1870.00	1025.00	1280.00	2250.00	1265.00	1760.00
DN80	880.00	1220.00	1530.00	550.00	660.00	2310.00	980.00	2310.00	1215.00	1520.00	2730.00	1630.00	2420.00
DN100	1080.00	1610.00	2015.00	715.00	860.00	2650.00	1280.00	2970.00	1568.00	1960.00	3300.00	2150.00	2860.00
DN125	1650.00	2050.00	2550.00	920.00	1210.00	3690.00	1650.00	3750.00	2080.00	2600.00	5720.00	3200.00	4950.00
DN150	1980.00	2810.00	3520.00	1265.00	1595.00	4260.00	2365.00	4750.00	2675.00	3345.00	8360.00	4620.00	6710.00
DN200	3200.00	4320.00	5400.00	1850.00	2310.00	4930.00	4050.00	8050.00	4385.00	5480.00	14960.00	8250.00	12100.00
DN250	6500.00	7050.00	8800.00	2860.00	3400.00	7480.00	6290.00	15620.00	7000.00	8750.00	19780.00	12650.00	23100.00
DN300	8650.00	10560.00	13200.00	4300.00	5160.00	11350.00	9500.00	20450.00	11600.00	13520.00	32440.00	21780.00	32450.00
名称 规格	手柄双偏心 半球阀	蜗轮双偏 心半球阀	遥控 浮球阀	可调式减 压稳压阀	持压 泄压阀	铸铁 过滤器	铸钢 过滤器	数字锁定 平衡阀	铸钢 平衡阀	倒流 防止器	电动 两通阀	电动 对夹蝶阀	电动 法兰蝶阀
	PQ40F-16C	PQ340F-16C	H100X-16	H200X-16	H500X-16	G41H-16	G41H-16	SP45F-16	KPF-16C	DF41X-16	VB7000	D971X-16	D941X-16
DN50	1380.00	1580.00	1650.00	2180.00	2300.00	495.00	595.00	1265.00	1390.00	1730.00	3200.00	8310.00	8750.00
DN65	1900.00	2050.00	1760.00	2420.00	2750.00	660.00	795.00	1530.00	1685.00	2200.00	3960.00	8380.00	8870.00
DN80	2680.00	2800.00	2180.00	2860.00	3245.00	770.00	925.00	2000.00	2200.00	2915.00	6600.00	8500.00	8965.00
DN100	3200.00	3400.00	2800.00	3520.00	3750.00	900.00	1080.00	2310.00	2540.00	3695.00	7150.00	8820.00	9480.00
DN125	4600.00	4950.00	3600.00	4290.00	4620.00	1430.00	1720.00	3135.00	3448.00	4620.00	7810.00	9800.00	10120.00
DN150	5500.00	5800.00	4365.00	5280.00	5720.00	1815.00	2180.00	3870.00	4250.00	6270.00	12100.00	10130.00	10340.00
DN200	8200.00	9600.00	7900.00	8580.00	10980.00	2860.00	3435.00	6315.00	6945.00	9800.00	19800.00	11100.00	12690.00
DN250		13800.00	15300.00	18150.00	20200.00	5500.00	6600.00	11360.00	12495.00	15618.00		11770.00	13530.00
DN300		21800.00	20500.00	21450.00	23100.00	7150.00	8580.00	18250.00	20075.00	20512.00		14380.00	16720.00
(消防栓泵) 多级消防泵 XBD5.4/15-DL(I)				54500.00	(自喷泵) 多级消防泵 XBD5.5/15-80GDL			56500.00					
(消防栓泵) 多级消防泵 XBD8/20-100GDL				86500.00	(自喷泵) 多级消防泵 XBD5/40-150GDL			86500.00					
消火栓泵 单级		XBD5.1/25-100L			32500.00	增压稳压装置			ZW(W)-I-Z-10			62000.00	
自喷泵 单级		XBD5.2/40-125L			34500.00	增压稳压装置			ZW(L)-I-X-13			73500.00	
联系人：卓汉实 联系电话：13669191998 地址：西安市大庆路98号 邮箱：593184817@qq.com													

浙江金博流体控制有限公司 金博(厦门)阀门有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铜闸阀	DN15	个	23.00	PERT 地暖管	20*2.0	m	3.20
"	DN20	个	33.00	"	20*2.3	m	3.80
"	DN25	个	48.00	"	25*2.3	m	5.00
"	DN32	个	72.00	"	25*2.8	m	6.00
"	DN40	个	98.00	"	32*3.0	m	9.00
"	DN50	个	138.00	"	32*3.6	m	11.00
铜截止阀	DN15	个	23.00	一体型分水器	2路	路	80.00
"	DN20	个	31.00	"	3路以上	路	76.00
"	DN25	个	48.00	温控型分水器	2路	路	100.00
"	DN32	个	84.00	"	3路以上	路	90.00
"	DN40	个	110.00	分水器进水阀	25*1"	个	60.00
"	DN50	个	190.00	分水器回水阀	25*1"	个	40.00
铜球阀	DN15	个	19.00	有线温控系统	DN25	套	260.00
"	DN20	个	27.00	无线温控系统	DN25	套	480.00
"	DN25	个	42.00	转换接头	25*1"	个	24.00
"	DN32	个	62.00	"	32*1"	个	30.00
"	DN40	个	90.00	铜过滤球阀	DN20	个	40.00
"	DN50	个	156.00	"	DN25	个	62.00
铜平衡阀	DN15	个	66.00	"	DN32	个	122.00
"	DN20	个	70.00	测温锁闭过滤阀	DN20	个	55.00
"	DN25	个	88.00	"	DN25	个	78.00
"	DN32	个	125.00	"	DN32	个	143.00
"	DN40	个	225.00	锁闭球阀	DN20	个	32.00
"	DN50	个	320.00	"	DN25	个	47.00
铜过滤器	DN15	个	19.00	"	DN32	个	68.00
"	DN20	个	29.00	磁性锁闭球阀	DN20	个	36.00
"	DN25	个	39.00	"	DN25	个	54.00
"	DN32	个	70.00	"	DN32	个	88.00
"	DN40	个	99.00	测温球阀	DN20	个	25.00
"	DN50	个	162.00	"	DN25	个	37.00
铜止回阀	DN15	个	22.00	"	DN32	个	56.00
"	DN20	个	28.00	三通调节阀	DN15	个	40.00
"	DN25	个	48.00	"	DN20	个	46.00
"	DN32	个	62.00	"	DN25	个	68.00
"	DN40	个	76.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	DN50	个	126.00	"	DN20	个	90.00
铜支管减压阀	DN15	个	85.00	"	DN25	个	116.00
"	DN20	个	87.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	DN25	个	130.00	"	DN20	个	42.00
"	DN32	个	182.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	DN40	个	405.00	"	DN20	个	26.00
"	DN50	个	480.00	"	DN25	个	28.00

荣获国家(鸟巢)工程物资设备供应单位、中国著名品牌、中国阀门十大品牌之一

电话: 029-81011888 传真: 029-86190585 手机: 13772400001 QQ:420017593

地址: 西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人: 翁文铭

浙江金博流体控制有限公司				金博(厦门)阀门有限公司			
名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
法兰式蝶阀 D341X-16Q	DN50	台	690.00	弹性座封闸阀 Z45X-16	DN50	台	480.00
"	DN65	台	825.00	"	DN65	台	590.00
"	DN80	台	910.00	"	DN80	台	650.00
"	DN100	台	1230.00	"	DN100	台	810.00
"	DN125	台	1470.00	"	DN125	台	1330.00
"	DN150	台	1850.00	"	DN150	台	1500.00
"	DN200	台	2760.00	"	DN200	台	2430.00
双偏心半球阀 PQ40F-16Q	DN50	台	980.00	铸钢闸阀 Z41H-16C	DN50	台	600.00
"	DN65	台	1290.00	"	DN65	台	760.00
"	DN80	台	1470.00	"	DN80	台	920.00
"	DN100	台	1860.00	"	DN100	台	1150.00
"	DN125	台	2650.00	"	DN125	台	1520.00
"	DN150	台	3300.00	"	DN150	台	1900.00
双偏心半球阀 PQ340F-16Q	DN100	台	2280.00	"	DN200	台	3200.00
"	DN125	台	3150.00	铸钢截止阀 J41H-16C	DN50	台	570.00
"	DN150	台	3900.00	"	DN65	台	760.00
"	DN200	台	5880.00	"	DN80	台	920.00
"	DN250	台	9550.00	"	DN100	台	1190.00
"	DN300	台	13380.00	"	DN125	台	1620.00
活塞阀 HSF41S-16	DN50	台	660.00	"	DN150	台	2280.00
"	DN65	台	960.00	对夹式蝶阀 D71X-16	DN50	台	80.00
"	DN80	台	1520.00	"	DN65	台	105.00
"	DN100	台	1800.00	"	DN80	台	128.00
"	DN125	台	3160.00	"	DN100	台	160.00
"	DN150	台	3900.00	"	DN125	台	200.00
"	DN200	台	6760.00	"	DN150	台	240.00
柱塞阀 U41S-16	DN50	台	410.00	对夹式蜗轮蝶阀 D371X-16	DN50	台	36.00
"	DN65	台	660.00	"	DN65	台	48.00
"	DN80	台	780.00	"	DN80	台	82.00
"	DN100	台	1050.00	"	DN100	台	135.00
"	DN125	台	1700.00	"	DN125	台	195.00
"	DN150	台	2500.00	"	DN150	台	310.00
"	DN200	台	4320.00	"	DN200	台	270.00
数字锁定平衡阀 SP45F-16	DN50	台	450.00	"	DN250	台	290.00
"	DN65	台	550.00	信号蝶阀 XDF-16	DN50	台	340.00
"	DN80	台	680.00	"	DN65	台	370.00
"	DN100	台	780.00	"	DN80	台	420.00
"	DN125	台	530.00	"	DN100	台	45.00
"	DN150	台	1430.00	"	DN125	台	60.00
"	DN200	台	2700.00	"	DN150	台	70.00

电话：029-81011888 传真：029-86190585 手机：13772400001 QQ:420017593

地址：西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人：翁文铭

浙江金博流体控制有限公司				金博(厦门)阀门有限公司			
名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
硬密封蝶阀 D373H-16C	DN50	台	750.00	消声止回阀 H41X-16Q	DN50	台	220.00
"	DN65	台	810.00	"	DN65	台	280.00
"	DN80	台	920.00	"	DN80	台	340.00
"	DN100	台	1080.00	"	DN100	台	380.00
"	DN125	台	1380.00	"	DN150	台	720.00
"	DN150	台	1710.00	"	DN200	台	1440.00
"	DN200	台	2250.00	滚球式止回阀 HQ41X-16	DN50	台	500.00
硬密封蝶阀 D343H-16C	DN100	台	1290.00	"	DN65	台	630.00
"	DN125	台	1710.00	"	DN80	台	740.00
"	DN150	台	2160.00	"	DN100	台	900.00
"	DN200	台	3150.00	"	DN125	台	1230.00
"	DN250	台	4800.00	"	DN150	台	1830.00
"	DN300	台	6200.00	Y型过滤器 GL41H-16C	DN50	台	420.00
"	DN350	台	8300.00	"	DN65	台	540.00
"	DN400	台	11000.00	"	DN80	台	660.00
"	DN500	台	16000.00	"	DN100	台	840.00
橡胶软接头 KXT-16	DN50	台	140.00	"	DN150	台	1530.00
"	DN65	台	185.00	"	DN200	台	2670.00
"	DN80	台	205.00	"	DN350	台	8800.00
"	DN100	台	225.00	无约束波纹补偿器 SGWY-F-16	DN50	台	500.00
"	DN125	台	320.00	"	DN65	台	620.00
"	DN150	台	405.00	"	DN80	台	840.00
"	DN200	台	660.00	"	DN100	台	990.00
"	DN250	台	980.00	"	DN125	台	1350.00
"	DN300	台	1220.00	"	DN150	台	1750.00
"	DN350	台	1680.00	"	DN200	台	2190.00
自力式压差控制阀 ZYC-16	DN50	台	530.00	金属软管 SGJR-F-16L=1000mm	DN50	台	325.00
"	DN65	台	570.00	"	DN65	台	450.00
"	DN80	台	810.00	"	DN80	台	530.00
"	DN100	台	900.00	"	DN100	台	620.00
"	DN125	台	1260.00	"	DN125	台	920.00
"	DN150	台	1680.00	"	DN150	台	1080.00
遥控浮球阀 HC100X-16	DN100	台	980.00	信号控制监控阀 XKF41D-16	DN100	台	1550.00
"	DN150	台	1580.00	"	DN150	台	2300.00
减压阀 HC200X-16	DN100	台	1410.00	湿式报警阀 ZSFZ-16	DN100	台	1600.00
"	DN150	台	2000.00	"	DN150	台	1900.00
持压/泄压阀 HC500X-16	DN100	台	1460.00	水流指示器 ZSJZ-16	DN100	台	160.00
"	DN150	台	2100.00	"	DN150	台	190.00

电话：029-81011888 传真：029-86190585 手机：13772400001 QQ:420017593

地址：西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人：翁文铭

浙江中德实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 实壁管	Φ50	m	9.66	补心	Φ75*50	个	3.56
"	Φ75	m	15.75	"	Φ110*50	个	6.53
"	Φ110	m	30.72	"	Φ110*75	个	6.94
"	Φ160	m	61.52	"	Φ160*110	个	15.83
"	Φ125	m	53.86	PVC 45° 弯头	Φ32	个	1.64
UPVC 实壁螺	Φ75	m	19.40	"	Φ40	个	2.14
"	Φ110	m	36.89	"	Φ50	个	3.47
"	Φ160	m	73.18	"	Φ75	个	5.56
透气帽	Φ50	个	2.67	"	Φ110	个	11.67
"	Φ75	个	3.86	"	Φ160	个	32.25
"	Φ110	个	5.94	圆地漏 (PVC)	Φ50	个	5.28
防返溢地漏 (不锈钢)	Φ50	个	22.78	"	Φ75	个	6.39
PVC 90° 弯头	Φ32	个	1.97	"	Φ110	个	9.81
"	Φ50	个	4.19	高水地漏 (PVC)	Φ50	个	7.69
"	Φ75	个	7.64	P型存水弯	Φ50	个	11.28
"	Φ110	个	14.61	"	Φ110	个	40.78
UPVC 冷弯电工套管	Φ16 重型	m	1.89	S型存水弯	Φ50	个	13.75
"	Φ20 重型	m	2.97	"	Φ75	个	22.75
"	Φ25 重型	m	3.81	"	Φ110	个	54.64
"	Φ32 重型	m	5.08	线盒	Φ86*86*50	个	2.36
弹簧	Φ20	个	5.40	"	Φ86*86*60	个	2.64
"	Φ25	个	10.80	管箍	Φ20	个	0.36
斜三通	Φ50*50	个	8.11	"	Φ25	个	0.61
"	Φ75*75	个	15.82	"	Φ32	个	0.67
"	Φ75*50	个	10.44	"	Φ50	个	2.14
"	Φ110*50	个	17.33	"	Φ75	个	3.72
"	Φ110*75	个	23.04	"	Φ110	个	7.64
"	Φ110*110	个	26.42	"	Φ160	个	16.94
"	Φ160	个	58.72	斜四通	Φ50	个	10.14
"	Φ160*110	个	57.21	"	Φ110	个	53.44
顺水三通	Φ50	个	5.31	瓶型三通	Φ110*50	个	24.64
"	Φ75	个	11.67	"	Φ110*75	个	29.31
"	Φ110	个	20.73	清扫口	Φ50	个	6.39
"	Φ160	个	55.67	"	Φ75	个	7.83
"	Φ75*50	个	9.86	"	Φ110	个	13.39
"	Φ110*50	个	13.81	"	Φ160	个	24.56
"	Φ110*75	个	14.80	止水环	Φ50	个	0.97
"	Φ160*110	个	47.95	"	Φ75	个	1.39
伸缩节	Φ50	个	7.22	"	Φ110	个	1.94
"	Φ75	个	11.47	立管检查口	Φ50	个	6.65
"	Φ110	个	23.67	"	Φ75	个	10.76
"	Φ160	个	51.36	"	Φ110	个	20.95
锁扣	Φ20	个	0.47	"	Φ160	个	43.66
"	Φ25	个	0.61	PPR 双活接球阀	Φ20	个	71.55
"	Φ32	个	0.83	"	Φ25	个	90.95
PPR S5.0	Φ90*8.2	m	105.33	"	Φ32	个	129.32

联系人：程先生 联系电话：13309101888

浙江中德实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
变径管箍	Φ75*50	个	3.56	PPR 冷水管 1.6Mpa	Φ20*2.3	m	6.11
"	Φ110*50	个	6.53	"	Φ25*2.8	m	9.10
"	Φ110*75	个	6.92	"	Φ32*3.6	m	14.82
"	Φ110*125	个	6.81	"	Φ40*4.5	m	22.66
"	Φ160*110	个	15.83	"	Φ50*5.6	m	35.83
镀锌抱弓	Φ110	个	4.17	"	Φ63*7.1	m	58.41
"	Φ160	个	5.28	"	Φ75*8.4	m	87.96
吊卡	Φ50	个	4.03	"	Φ90*10.1	m	129.32
"	Φ75	个	5.06	"	Φ110*12.3	m	189.32
"	Φ110	个	8.03	PPR 热水管 2.0Mpa	Φ20*2.8	m	26.50
"	Φ160	个	11.00	"	Φ25*3.5	m	44.11
PPR 等径弯头	Φ20	个	1.70	"	Φ32*4.4	m	62.06
"	Φ25	个	2.73	"	Φ40*5.5	m	103.06
"	Φ32	个	4.45	管堵	Φ20	个	0.93
"	Φ40	个	7.21	"	Φ25	个	1.36
"	Φ50	个	15.69	PPR 过桥弯	Φ20	个	4.40
"	Φ63	个	27.14	"	Φ25	个	5.83
"	Φ75	个	49.96	PPR 异径直接	Φ25*20	个	1.61
"	Φ90	个	76.14	"	Φ32*20	个	2.10
PPR 内牙三通	20*1/2	个	10.39	"	Φ32*25	个	2.31
"	20*3/4	个	11.45	"	Φ40*20	个	3.40
"	25*1/2	个	13.04	"	Φ40*25	个	3.60
"	25*3/4	个	15.69	"	Φ40*32	个	3.82
PPR 等径直接	Φ20	个	1.23	"	Φ50*20	个	6.98
"	Φ25	个	1.59	"	Φ50*25	个	7.21
"	Φ32	个	2.33	"	Φ50*32	个	7.31
"	Φ40	个	3.82	"	Φ50*40	个	7.42
"	Φ50	个	7.82	"	Φ63*25	个	12.19
"	Φ63	个	14.00	"	Φ63*32	个	12.51
"	Φ75	个	23.77	"	Φ63*40	个	12.72
"	Φ90	个	35.21	"	Φ63*50	个	12.93
PPR 内牙弯头	20*1/2	个	9.06	管卡	Φ20	个	2.44
"	20*3/4	个	9.84	"	Φ25	个	3.18
"	25*1/2	个	10.34	PPR 等径三通	Φ20	个	2.33
"	25*3/4	个	13.78	"	Φ25	个	3.69
PPR 截止阀	Φ20	个	35.00	"	Φ32	个	5.51
"	Φ25	个	48.77	"	Φ40	个	10.39
"	Φ32	个	59.36	"	Φ50	个	17.81
"	Φ40	个	86.92	"	Φ63	个	35.00
"	Φ50	个	114.48	"	Φ75	个	57.22
"	Φ63	个	178.08	"	Φ90	个	95.28
"	Φ75	个	262.88	PPR 45° 弯头	Φ20	个	1.59
"	Φ90	个	498.62	"	Φ25	个	2.74
PPR 外牙弯头	20*1/2	个	11.24	PPR 内牙直接	20*1/2	个	8.35
"	20*3/4	个	12.72	"	20*3/4	个	8.80
"	25*1/2	个	13.57	"	25*1/2	个	9.75
"	25*3/4	个	14.63	"	25*3/4	个	11.66

联系人：程先生 联系电话：13309101888

安徽康嘉塑胶有限公司西北总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“康嘉”牌 PVC 电工套管	16(国标 415 重型)	m	2.48	“康嘉”牌 PVC 给水管材 1.6MPA	20	m	31.23
	20 (国标 415 重型)	m	2.98		25	m	44.30
	25(国标 415 重型)	m	3.56		32	m	63.61
	32 (国标 415 重型)	m	4.54		40	m	77.79
	40(国标 415 重型)	m	6.77		50	m	162.97
“康嘉”牌 PVC-U 国标实壁排水管	50*2.0	m	10.50	“康嘉”牌 PVC 加强型实壁螺旋承压管(单立管)	110×3.8	m	54.00
	75*2.3	m	18.50		110×4.7	m	67.00
	110*3.2	m	35.00		160×4.9	m	140.00
	160*4.0	m	57.00		160×6.2	m	177.00
	200*5.0	m	118.00	“康嘉”牌加强型实壁螺旋管	110×3.2	m	45.50
“康嘉”牌 PVC-U 实壁螺旋消音管	75	m	24.00		160×4.0	m	114.40
	110	m	42.00		50	个	18.40
	160	m	80.00	“康嘉”牌 PVC-U 排水消音三通	75	个	24.56
“康嘉”牌 PVC-U 双壁(中空)螺旋消音管	75	m	25.00		110	个	44.33
	110	m	49.00		160	个	80.50
	160	m	90.20		20*3.4	m	7.55
“康嘉”牌 PP-R 冷水管 1.6Mpa	20*2.3	m	5.95	“康嘉”牌 PP-R 热水管 2.0Mpa	25*4.2	m	11.60
	25*2.8	m	9.19		32*5.4	m	19.01
	32*3.6	m	13.82		40*6.7	m	29.13
	40*4.5	m	21.91		50*8.3	m	45.85
	50*5.6	m	35.27		63*10.5	m	73.29
	63*7.1	m	56.42		75*12.5	m	102.49
	75*8.4	m	79.58		90*15.0	m	149.02
	90*10.1	m	116.75		110*18.3	m	223.19
	110*12.3	m	170.59		20×2.0	m	6.16
	20×2.0	m	3.73		25×2.3	m	9.16
“康嘉”牌 PE 给水 100 级 1.6MPa	25×2.3	m	5.41	“康嘉”牌 PE-RT 耐热增强聚乙烯管	32×2.9	m	15.90
	32×3.0	m	9.01		20×2.3	m	7.16
	40×3.7	m	13.92		25×2.8	m	11.27
	50×4.6	m	21.64		32×3.6	m	19.83
	63×5.8	m	34.38		20×2.8	m	8.83
	75×6.8	m	43.69		25×3.5	m	14.09
	90×8.2	m	63.19		32×4.4	m	24.24
	110×10.0	m	94.20	“康嘉”牌 PB 管材 S4 PN2.0MPa	20×2.3	m	18.60
	160×14.6	m	199.97		25×2.6	m	28.50
	200×18.2	m	311.69		32×3.6	m	46.50
	315×28.6	m	848.76		内丝排弯	20×1/2	个
	400×36.3	m	1368.02				

注：具体各个规格型号都有，详尽请欢迎来电；以上管材可按需定尺制作，竭诚欢迎您的来电与垂询。

地址：西安市红旗东路大明宫管业暖通交易中心 B 区 4 排 4-7 号 联系人：郝先生 电话：029-86715650 13689257899

LESSO

联塑

联塑商务部

TEL: 张先生 13892866095. 15399235169

阻燃绝缘 PVC 电工套管系列 (元/米)

	405 型	305 型	波纹管
Φ16	3.69	3.15	2.15
Φ20	5.25	4.13	2.6
Φ25	7.29	5.92	3.47
Φ32	11.04	9.70	5.50

钢带增强 PE 螺旋波纹管 (元/米)

规格 (内径)	8KN/m ²	12.5KN/m ²	16KN/m ²
Φ500	1037.56	1159.56	1576.89
Φ600	1432.46	1812.88	2149.16
Φ800	1998.45	2392.30	3026.36
Φ900	2490.62	3056.91	3877.95
Φ1000	2618.73	3287.30	3956.26
Φ1100	3404.35	3354.57	4382.12
Φ1200	4455.33	3967.96	5077.59

PE-RT 采暖管系列 (元/米)

公称外径 (mm)	S5 (1.25MPa)	S4 (1.6MPa)	S3.2 (2.0MPa)
Φ20	7.82	9.14	10.86
Φ25	11.69	13.63	16.84
Φ32	17.98	22.01	25.88

地源热泵管 (元/米)

公称外径 (mm)	25	单价	18.19
	32		29.93

PVC-U 排水管系列 (元/米)

	规格 (mm)	壁厚 (mm)	(元/米)
PVC-U 消音速流单立管	Φ110	3.5	130.73
PVC-U 排水管材	Φ50	2	15.94
	Φ75	2.3	27.06
	Φ110	3.2	84.42
	Φ160	4.0	197.63
	Φ200	4.9	233.28
中空螺旋消音管材	Φ50	4.8	22.42
	Φ75	5	37.00
	Φ110	6	63.78
	Φ160	7	113.10

PE 给水管

规格	1.0MPa	1.25MPa	1.6MPa
Φ110	205.28	245.44	297.22
Φ160	205.28	535.34	622.54
Φ200	664.83	819.50	1274.49
Φ315	2152.92	2034.37	2466.38

钢丝网架塑料 (聚乙烯) 给水管

名称	规格	1.0MPa	1.6MPa
钢丝网架给水管	Φ110	279.28	314.45
	Φ160	425.10	560.58
	Φ200	536.10	743.34
	Φ250	1567.14	1792.76

PB 环保采暖用热熔管材系列

材料名称	公称外径 dn (mm)	S5 (1.6MPa)	S4 (2.0MPa)	S3.2 (2.5MPa)
PB 环保采暖用热熔管材系列 (元/米)	Φ16	27.62	32.45	38.56
	Φ20	43.68	51.71	61.18
	Φ25	66.31	78.92	95.59
	Φ32	107.22	129.56	153.81

塑料检查井 (元/个)

塑料检查井	Φ630*225 系列	2956.85	Φ630*300	3736.89
	Φ630*400 系列	4048.23	Φ800 系列	6500.89
	Φ450*225 系列	1936.72	Φ450*300 系列	2052.26
	Φ450*400 系列	2386.32	Φ700 系列	5326.00
	Φ1000 系列	7325.64	Φ315 系列	1998.56
	225 热收缩带	486.75	300 热收缩带	538.63
	400 热收缩带	625.89	500 热收缩带	865.26
	225 检查井胶圈	173.26	300 检查井胶圈	293.79
	400 检查井胶圈	495.76	500 检查井胶圈	560.61

HDPE 双壁波纹管

规格 (内径)	环刚度	单价: 元/米	环刚度	单价: 元/米	橡胶圈
Φ225	4KN/m ²	298.34	8KN/m ²	383.28	65.67 元/个
Φ300	4KN/m ²	402.40	8KN/m ²	630.81	71.17 元/个
Φ400	4KN/m ²	590.23	8KN/m ²	908.94	92.33 元/个
Φ500	4KN/m ²	985.49	8KN/m ²	1380.18	218.00 元/个
Φ600	4KN/m ²	1443.09	8KN/m ²	1751.03	324.33 元/个
Φ800	4KN/m ²	1950.04	8KN/m ²	2748.33	549.67 元/个

HDPE 增强中空壁缠绕管 (元/米)

规格 (内径)	环刚度 (KN/m ²)	单价 (元/米)	规格 (内径)	环刚度 (KN/m ²)	单价 (元/米)
Φ200	4	196.72	200	8	249.36
Φ250	4	253.07	250	8	360.85
Φ300	4	348.76	300	8	571.34
Φ400	4	562.48	400	8	833.19
Φ500	4	816.55	500	8	1199.04
Φ600	4	1267.34	600	8	1755.13
Φ800	4	1978.97	800	8	2843.51
Φ1000	4	2910.66	1000	8	4374.40
Φ1100	4	3437.93	1100	8	5276.52
Φ1200	4	4613.33	1200	8	6015.43

PPR 给水管 (元/米)

名称	规格 (mm)	1.25MPa	1.6MPa	2.0MPa	2.5MPa
PPR 给水管	Φ20	8.07	9.70	10.41	13.24
	Φ25	10.75	13.39	15.85	17.82
	Φ32	17.78	20.60	26.57	33.05
	Φ40	28.71	35.33	41.47	50.22
	Φ50	44.59	54.47	66.01	80.41
	Φ63	71.59	87.71	106.63	128.34
	Φ75	106.26	127.97	150.89	182.50
	Φ90	154.34	184.83	218.98	257.40
	Φ110	228.56	275.28	326.45	391.76

承插式 PE 钢带增强波纹管				单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN8	SN10	SN12.5		
300	292.50	314.17	321.75		
400	437.50	452.08	481.28		
500	581.25	624.31	639.38		
600	712.50	765.28	783.75		
700	843.75	906.25	928.13		
800	1059.33	1137.11	1157.33		
900	1337.00	1437.00	1439.67		
1000	1500.00	1625.00	1668.33		
1200	2033.33	2202.78	2265.67		
1400	2900.33	3114.22	3291.17		
1600	3852.33	4118.93	4310.83		
1800	4574.50	4852.93	5030.67		
2000	5214.63	5500.00	5955.16		
HDPE 双壁波纹管 (精杰)				单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4	SN8	胶圈		
110	/	19.44	2.72		
160	/	35.11	5.92		
200	49.44	65.92	7.88		
225	57.39	77.63	9.73		
300	94.79	132.70	13.34		
400	154.98	211.37	31.25		
500	250.47	337.70	38.34		
600	359.49	474.35	71.53		
700	608.48	777.94	111.11		
800	711.72	872.01	150.70		
1000	1564.53	2084.8	291.67		
1200	2541.89	3255.41	458.33		
PVC-U 加筋管				单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4	SN8	胶圈		
150	/	46.42	5.57		
225	80.62	88.60	9.14		
300	126.59	148.86	16.57		
400	220.54	260.00	34.29		
500	373.78	430.85	51.43		
600	/	624.00	107.14		
PVC 多孔格栅管				单位: 元/米	
规格 DN/ID	子管内径		单价		
六孔	GS28*2.0/1.6*6		28		29.00
	GS28*2.0/1.8*6		33		32.00
九孔、多孔	GS28*2.0/1.6*9		28		48.00
	GS28*2.0/1.6*9		33		58.00
高抗冲 PVC-M 增强双壁波纹管				单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4	SN8	SN12.5	SN16	胶圈
150	75.00	/	/	/	3.00
225	163.50	180.00	213.00	246.00	9.00
300	274.50	301.50	357.00	412.50	16.00
400	454.50	499.50	591.00	682.50	40.00
500	786.00	864.00	1021.50	1179.00	76.00
600	982.50	1080.00	1278.00	1474.50	98.00
800	1941.00	2134.50	2523.00	2911.50	120.00

高密度聚乙烯 (HDPE) 承插式中空壁缠绕管					单位: 元/米
规格 DN/ID	SN4	SN8	SN10	SN12.5	胶圈
200	/	109.00	148.00	177.00	58.00
300	176.00	217.00	263.00	315.00	86.00
400	325.00	418.00	486.00	583.00	115.00
500	516.00	733.00	797.00	854.00	143.00
600	708.00	919.00	1129.00	1354.00	173.00
700	1001.00	1289.00	1561.00	1873.00	199.00
800	1354.00	1652.00	2029.00	2436.00	228.00
1000	/	2542.00	3121.00	3747.00	286.00
1200	/	3531.00	4335.00	5201.00	343.00
1400	/	5011.00	6069.00	7282.00	651.00
1600	/	6728.00	8149.00	9778.00	879.00
内肋增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管					单位: 元/米
规格 DN/ID	SN6.3	SN8	SN10	SN12.5	
200	105.00	114.00	135.00		150.00
400	315.00	405.00	450.00		480.00
600	660.00	867.00	1050.00		1170.00
800	1260.00	1485.00	1800.00		2010.00
1000	1920.00	2460.00	2850.00		3150.00
1200	2700.00	3450.00	4080.00		4440.00
1400	3810.00	4350.00	5610.00		6000.00
1600	4800.00	5850.00	7200.00		7800.00
1800	7200.00	8550.00	9900.00		10800.00
2000	9600.00	10800.00	12600.00		13800.00
2200	10500.00	11700.00	14160.00		15450.00
PP-HM 高模量聚丙烯矩形电缆套管					单位: 元/米
规格 DN/ID	SN25		SN50		
HMID100	110.50		136.50		
HMID150	162.50		188.50		
HMID200	214.50		240.50		
玻璃钢电力电缆管廊支架					单位: 元/支
预埋式		螺钉式		组合式	
规格	单价	规格	单价	规格	单价
Y365	20.50	L250	16.80	Z300	20.00
Y400	23.20	L300	18.00	Z350	22.00
Y450	24.00	L350	20.00	Z400	24.00
轻型 500	24.80	L400	23.20	Z450	28.00
重型 500	34.40	L500	30.00	Z500	36.00
轻型 600	32.00	L600	40.00		
重型 600	50.00	L700	56.00		
淄博洁林 PE-RT II 型大口径热力管材					单位: 元/米
S5		S5		S4	
规格	单价	规格	单价	规格	单价
25*2.3	9.80	110*10.0	181.30	20.23 (冷)	7.60
32*2.9	15.50	125.11.4	235.00	20.23 (热)	7.60
40.3.7	24.70	160.14.6	384.90	25*2.8	11.50
50-4.6	38.30	200*18.2	599.70	32*3.6	18.80
63*5.8	60.50	225*20.5	759.00	40*4.5	29.30
75*6.8	85.00	250*22.7	932.00	50*5.6	45.40
90*8.2	122.60	315*28.6	148.00	63*7.1	72.40
地址: 西安市红旗东路北辰什字管业基地库房综合区 咸阳市天元建材市场东二层十八号 电话: 029-33111055 传真: 029-33111055 手机: 18082221000 联系人: 陈先生					

浙江中财管道科技股份有限公司

建筑排水系统

建筑给水系统

品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)
排水管材 (B型)	D40*2.0	米	12.85	冷水管 S4	D20*2.3	米	8.44
	D50*2.0	米	13.46		D25*2.8	米	14.37
	D75*2.3	米	23.32		D32*3.6	米	18.81
	D110*3.2	米	40.28		D40*4.5	米	29.93
	D160*4.0	米	86.00		D50*5.6	米	56.08
	D200*4.9	米	130.40		D63*7.1	米	103.64
立管检查口	D110	个	23.70		D75*8.4	米	134.95
45°弯头	D110	个	11.12		D90*10.1	米	178.27
90°弯头	D110	个	14.20		D110*12.3	米	257.13
顺水三通	D110*110	个	23.70	冷热水管 S3.2	D20*2.8	米	10.61
斜三通	D110*110	个	25.76		D25*3.5	米	17.39
管箍	D110	个	7.42		D32*4.4	米	22.35
异径接管	D110*75	个	6.48		D40*5.5	米	35.56
实壁螺旋消音降噪管	D75	米	37.00		D50*6.9	米	67.07
	D110	米	60.00		D63*8.6	米	122.16
	D160	米	126.00		D75*10.3	米	160.76
中空螺旋消音降噪管	D75	米	40.92		D90*12.3	米	211.12
	D110	米	66.68		D110*15.1	米	335.18
	D160	米	146.00	SW 直熔型稳态管 S3.2	D20	米	14.50
PP 螺旋立检	D110	个	80.30		D25	米	23.77
PP 螺旋三通	D110*110	个	111.12		D32	米	30.54
PP 螺旋四通	D110*110	个	150.00	直通	D20	个	1.68
3S 加强型旋流单立管	D110*3.2	米	75.31		D25	个	2.35
	D110*3.8	米	86.65	三通	D20	个	3.90
SC 三通	D110*110	个	195.42		D25	个	6.21
SC 直通	D110	个	186.08	90°弯头	D20	个	2.73
SC 平面四通	D110*110	个	286.11		D25	个	4.42
SC 立体四通	D110*110	个	305.33	内丝三通	D20*1/2	个	19.88
HRS 高层排水/雨水专用管材	D110*3.2	米	56.67		D25*1/2	个	23.92
	D110*4.0	米	72.22	内丝 90°弯头	D20*1/2	个	18.02
	D110*4.7	米	98.65		D25*1/2	个	19.79
	D160*4.0	米	114.60	内丝直通	D20*1/2	个	18.17
	D160*5.0	米	132.02		D25*1/2	个	19.36
	D200*6.0	米	231.99	PB 冷水管 S4	D16*1.8	米	12.00
承压型管箍	D110	个	8.92		D20*2.3	米	17.41
承压型弯头	D110	个	17.08		D25*2.8	米	26.29
承压型立检	D110	个	53.99		D32*3.6	米	43.26
PP 超静音管	D50	米	27.52	PB 冷热水管 S3.2	D20*2.8	米	20.25
	D75	米	49.79		D25*3.5	米	31.65
	D110	米	81.96		D32*4.4	米	52.21
	D160	米	138.61	PB 直通	D20	个	2.53
	D200	米	286.31		D25	个	3.56
超静音立检	D110	个	70.27	PB 三通	D20	个	5.40
超静音管箍	D110	个	37.62		D25	个	8.10
超静音弯头	D110	个	53.36	PB 90°弯头	D20	个	4.25
超静音三通	D110	个	75.23		D25	个	5.96
CTS 同层排水汇合器	D110	个	372.00	PB 双活接球阀	D25	个	148.81

注：此表仅为中财管道部分产品，具体各个品种及规格均有货，也可根据需求尺寸定做

西安生产基地 地址：西安市高新区丈八四路 55 号 总机：029-88103333

咸阳联系人：安啸宇 联系电话：15291085555 / 13279554829 / 029-38100878

建筑电工护套管系统				市政产品管路系统				
品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	1.0Mpa	1.6Mpa	
						元/米	元/米	
电工套管中型(315)	D20	米	3.73	PE 给水管	D25	4.69	5.93	
	D25	米	6.35		D32	7.23	10.11	
	D32	米	9.50		D110	66.81	97.07	
电工套管重型(415)	D20	米	4.50		D160	138.35	205.80	
	D25	米	6.47		D200	216.51	322.09	
	D32	米	9.99		D400	868.57	1283.32	
线槽	20*10	米	2.63		D630	2153.78	3423.52	
	24*14	米	3.03		D800	3796.52	5617.22	
	30*15	米	3.70	钢丝网骨架塑料(聚 乙烯)复合管	D75	/	55.55	
梳杰	D20	个	0.40		D90	/	74.04	
胶暗箱(86型)	D75*75*60	个	3.17		D110	89.85	102.08	
暖通产品系统					D160	137.58	187.57	
PE-RT 地暖管	D20*2.3	米	6.43		D200	188.70	258.68	
	D25*2.8	米	9.59		D250	338.06	398.43	
	D20*2.0	米	5.80	钢带增强聚乙烯 PE 螺旋波纹管	SN10	SN12.5		
	D25*2.3	米	8.20		元/米	元/米		
双球阀普通型分水器(镀镍)	D20*1*2路	套	144.83		D300	/	387.24	
	D20*1*3路	套	210.43		D400	/	571.38	
	D20*1*4路	套	274.26		D500	656.18	675.01	
	D20*1*5路	套	342.83		D600	811.18	833.16	
锻造一体式B型分水器(镀镍)	D20*1*2路	套	133.39		D700	996.04	1031.09	
	D20*1*3路	套	182.43		D800	1199.62	1238.18	
	D20*1*4路	套	227.55		D900	1458.13	1509.19	
	D20*1*5路	套	284.44		D1000	1669.56	1725.03	
农业用管路系统					D1100	1856.89	1916.52	
低压灌溉用承插管 (平扩口) 0.32Mpa	D75*1.6	米	13.75		D1200	2143.08	2202.41	
	D90*1.8	米	18.47	聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管	品名	规格(mm)	S1(SN4)	
	D110*2.2	米	28.04		D200	70.24	89.09	
	D125*2.5	米	35.30		D225	80.77	96.66	
	D160*3.2	米	57.50		D300	130.77	155.97	
	D200*3.9	米	87.49		D400	217.74	268.88	
低压灌溉用活套管 (R扩口) 0.32Mpa	D75*1.6	米	13.85		D500	323.10	438.99	
	D90*1.8	米	18.64		D600	501.21	584.17	
	D110*2.2	米	28.26		D800	980.00	1154.83	
	D125*2.5	米	35.60	HDPE 缠绕结构壁B 型管(克拉管)	品名	规格(mm)	SN8	
	D160*3.2	米	58.07		D300	258.93	280.41	
	D200*3.9	米	88.69		D400	407.03	477.33	
PE 微喷带	D20	米	0.40		D500	618.81	689.11	
	D25	米	0.47		D600	805.18	928.21	
	D32	米	0.66		D700	1179.31	1419.42	
	D50	米	0.98		D800	1490.18	1750.41	
	D63	米	1.13					
输水带 0.4Mpa	D50	米	4.19					
	D63	米	6.34					
	D75	米	8.19					

西安生产基地

地址：西安市高新区丈八四路55号

总机：029-88103333

咸阳联系人：安啸宇

联系电话：15291085555 / 13279554829 / 029-38100878

中国上玉阀门集团有限公司陕西办事处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
遥控浮球阀	100X-16 DN50	台	2870.00	减压阀	200X-16 DN50	台	3500.00
"	100X-16 DN80	台	3570.00	"	200X-16 DN80	台	4150.00
"	100X-16 DN100	台	4550.00	"	200X-16 DN100	台	5170.00
"	100X-16 DN150	台	7700.00	"	200X-16 DN150	台	8470.00
"	100X-16 DN200	台	12320.00	"	200X-16 DN200	台	13550.00
多功能水泵控制阀	JD745X-16 DN100	台	3670.00	缓闭止回阀	300X-16 DN50	台	2950.00
"	JD745X-16 DN125	台	5450.00	"	300X-16 DN80	台	3650.00
"	JD745X-16 DN150	台	7670.00	"	300X-16 DN100	台	4600.00
"	JD745X-16 DN200	台	12430.00	"	300X-16 DN150	台	7850.00
"	JD745X-16 DN250	台	20750.00	"	300X-16 DN200	台	12370.00
数字锁定平衡阀	SP45F-16 DN50	台	1520.00	软密封闸阀	Z45X-16 DN80	台	1490.00
"	SP45F-16 DN80	台	1800.00	"	Z45X-16 DN100	台	1830.00
"	SP45F-16 DN100	台	2350.00	"	Z45X-16 DN125	台	2710.00
"	SP45F-16 DN150	台	2920.00	"	Z45X-16 DN150	台	3570.00
"	SP45F-16 DN200	台	5320.00	"	Z45X-16 DN200	台	3900.00
静音止回阀	HC42F-16 DN100	台	1950.00	柱塞阀	U41S-1.6 DN100	台	880.00
"	HC42F-16 DN150	台	3570.00	"	U41S-1.6 DN125	台	1760.00
"	HC42F-16 DN200	台	5570.00	"	U41S-1.6 DN150	台	2280.00
"	HC42F-16 DN300	台	12870.00	"	U41S-1.6 DN200	台	6220.00
硬密封蝶阀	D373H-16C DN50	台	1100.00	硬密封蝶阀	D373H-16C DN100	台	2070.00
"	D373H-16C DN65	台	1320.00	"	D373H-16C DN150	台	3100.00
"	D373H-16C DN80	台	1670.00	"	D373H-16C DN200	台	5120.00

西安纯境机电设备工程有限公司 联系人：麻经理 电话：18629299899 邮箱：106841140@qq.com

陕西朝阳环保设备工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
软化水箱(不锈钢)	3000*2000*2000	个	59500.00	消防水箱(不锈钢)	9000*2000*1500	个	118600.00
空调膨胀水箱	2000*200*1500	个	35000.00	全自动软水器	WD-10A =40<220>	个	66850.00
空调制冷用板式换热器	BR0.9M-285-1.6型	套	398580.00	分水器	D1000, L=6800	个	98500.00
综合水处理器	WD-500A1.OZH-F-ABD型	套	99500.00	集水器	D1000, L=6800	个	98500.00
"	WD-500A1.OZH-C-ABD型	套	99500.00	电子水处理器	WD-500-1.6型	个	89800.00

地址：西安市未央路 106 号 电话：029-87911252 13991362458 联系人：罗阳

西门子传感器及电动阀门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
露点开关	24VAC 供电，开关量输出	个	1184.00	DN32 电动两通调节阀	PN16, 直行程 螺纹连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	3585.00
温度控制器	工作电压220VAC, 控制温度, 风机三速, 水阀	个	560.00	DN40 电动两通调节阀	PN16, 直行程 螺纹连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	5960.00
DN20 电动两通开关阀	PN16, 直行程 螺纹连接 220V交流供电, 开关量	个	450.00	DN50 电动两通调节阀	PN16, 直行程 螺纹连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	6195.00
DN25 电动两通开关阀	PN16, 直行程 螺纹连接 220V交流供电, 开关量	个	550.00	DN65 电动两通调节阀	PN16, 直行程 法兰连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	7570.00
DN32 电动两通开关阀	PN16, 角行程, 螺纹连接, 220V交流供电, 开关量	个	1654.00	DN80 电动两通调节阀	PN16, 直行程 法兰连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	18500.00
DN32 电动两通开关阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V交流供电, 开关量	个	2650.00	DN100 电动两通调节阀	PN16, 直行程 法兰连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	18100.00
DN20 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V交流供电, 0-10V控制信号	个	1650.00	DN125 电动两通调节阀	PN16, 直行程 法兰连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	19510.00
DN25 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V交流供电, 0-10V控制信号	个	2020.00	DN150 电动两通调节阀	PN16, 直行程 法兰连接 24V交流供电 0-10V控制信号	个	21630.00

地址：西安市高新区枫叶广场一期 B 座 402 室 电话：029-89199663 13720739303 联系人：陈贤君

航天凯撒 ASAK-Pipe 全程免维护曲弹矢量管道系统

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
ASAK 铝合金衬塑 (PP-R) 复合管 PN2.5mpa	dn20 (DN15)	米	29.80	ASAK-PP-R/PE-RT 耐力+ (单层) 塑料直埋给水管材 S5 dn20(DN15)	米	12.00		
	dn25 (DN20)	米	49.80	" S4 PN1.6Mpa	dn20(DN15)	米	13.44	
	dn32 (DN25)	米	72.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn20(DN15)	米	15.36	
	dn40 (DN32)	米	108.00	" S5 PN1.25Mpa	dn25(DN20)	米	16.32	
	dn50 (DN40)	米	155.00	" S4 PN1.6Mpa	dn25(DN20)	米	19.20	
	dn63 (DN50)	米	238.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn25(DN20)	米	22.56	
	dn75 (DN65)	米	326.00	" S5 PN1.25Mpa	dn32(DN25)	米	24.96	
	dn90 (DN80)	米	467.00	" S4 PN1.6Mpa	dn32(DN25)	米	30.24	
	dn110 (DN100)	米	686.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn32(DN25)	米	35.04	
	dn125 (DN125)	米	890.00	ASAK-PP-R 耐力+ (双层) 高质地暖管材 S5 dn20(DN15)	米	12.48		
	dn160 (DN150)	米	1189.00	ASAK-PE-RT 耐力+高质地暖管材 S5 1.25Mpa dn20(DN15)	米	12.00		
ASAK 外覆塑铝合金衬塑复合管	dn225 (DN200)	米	3960.00	ASAK-PE-RT 耐力+高质地暖管材 S4 1.6Mpa dn20(DN15)	米	13.44		
PN2.5Mpa	dn280 (DN250)	米	4760.00	注: 本价格自 2016 年 1 月 1 日起执行				

说明: 1、严格按照国家城建标准 CJ/T321-2010 生产, 公称压力 2.5Mpa 承压保障, 可以在不超过 95°C 任何温度条件下长期安全使用, 并且保障冷、热通水管径及输送效能一致。广泛用于建筑给水、采暖和中央空调。

2、管道壁厚标准值的设定, 用于保障管道系统五十年结构承载安全可靠。

3、曲弹矢量双熔管件连接为管道系统提供无懈可击的安全连接保障, 有效解决了由于管道应力无法释放而造成的爆管和管件漏水。

4、航天凯撒 ASAK-Pipe 在 110°C 静液压状态下 20000 小时热稳定性试验检验、20°C~90°C 冷热交变状态下 5000 次耐冷热循环试验检验, 是 ASAK 曲弹矢量管道系统安全的保障!

航天凯撒 ASAK-Pipe, 真正的五十年全程免维护管道系统, 航天品质, 安全可靠、放心, 值得托付和信赖!

陕西销售处: 陕西美华鼎鑫电力物资有限公司

地址: 西安市玄武路 69 号 联系人: 张清哲 电话: 13891989183 邮箱: 1472206542@qq.com

西安电线电缆 (元/千米)

规格型号	铝皮线 BLX	铜皮线 BX	铝塑线 BLV	地埋线 NLVV	铜塑线 BV	铜软线 BVR	铜护套线 BVV		铝护套线 BLVV	
							二芯	三芯	二芯	三芯
0.75					712.00	748.00				
1		540.00			853.00	895.00	1102.00	1654.00		
1.5		672.00			1280.00	1190.00	21537.00	2300.00	638.00	990.00
2.5	368.00	2310.00	307.00		1969.00	2368.00	4184.00	4822.00	836.00	1309.00
4	455.00	3500.00	446.00		2949.00	3600.00	5320.00	5727.00	1133.00	1793.00
6	643.00	4687.00	595.00	837.00	4288.00	4718.00	6357.00	7625.00	1584.00	2541.00
10	1515.00	7956.00	1090.00	1600.00	6948.00	7983.00				
16	2000.00	11750.00	1685.00	2258.00	11670.00	12850.00	绝缘导线	FVL-500v-2.5		3900.00
25	2719.00	19980.00	2697.00	3244.00	17996.00	19214.00	铜芯电缆	KVV-750V-3*4		14800.00
35	3828.00	31560.00	3569.00	4526.00	29778.00	31900.00	铜芯电缆	YJV-1KV-4*25+1*16		132000.00
50	5098.00	44100.00	5234.00	6030.00	43500.00	44300.00				
70	7180.00	58900.00	6800.00	7950.00	57399.00					
95	9280.00	67508.00	8940.00		65442.00					

西安市电力线缆厂咸阳销售部

电话: 13892018693

联系人: 焦红林

天津海燕电线电缆 (元/千米)

铜塑线 (BV)				软铜护套 (RVV)					屏蔽线 (RVVP)		
截面	规格	普通	双色	截面	二芯	三芯	四芯	五芯	单芯	二芯	三芯
0.5	1/0.8	559.00	584.00	0.5	2018.00	2094.00	3944.00	4685.00	2303.00	4712.00	6404.00
0.75	1/0.97	760.00	798.00	0.75	2798.00	3872.00	5072.00	6157.00	2647.00	5240.00	7780.00
1	1/1.13	887.00	1869.00	1.00	3576.00	4706.00	6709.00	6812.00	2912.00	6725.00	8550.00
1.5	1/1.38	1366.00	1435.00	1.50	4625.00	6670.00	9347.00	13085.00	3812.00	7040.00	10930.00
2.5	1/1.78	1985.00	2087.00	2.50	7044.00	9413.00	13343.00	19617.00	5902.00	9210.00	15190.00
4	1/2.25	3078.00	3235.00	4.00	10728.00	147077.00	19925.00		6510.00		
6	1/2.76	4612.00	4835.00	6.00		20534.00			9080.00		
10	7/0.35	8279.00	8696.00								
16	1/1.7	12698.00	13337.00								
25	1/2.14	19757.00	20755.00								
35	7/2.52	27118.00	28480.00	硬铜护套 (BVVB)			塑胶单芯多股、平型、绞型				
50	19/1.78	37845.00	39732.00	截面	规格	价格	截面	规格	RV	RVB	RVS
70	19/2.14	51931.00	54515.00	2*1.0	2*1/1.13	2640.00	0.12	7/0.15	293.00		
95	19/2.52	71744.00	75327.00	2*1.5	2*1/1.38	3466.00	0.16	9/0.15	335.00		
120	37/2.03	90665.00	96721.00	2*2.5	2*1/1.78	5373.00	0.21	12/0.15	395.00		
铜软线 (BVR)				2*4	2*1/2.25	7940.00	0.3	16/0.15	410.00		
截面	规格	普通	双色	2*6	2*1/2.76	11910.000	0.40	23/0.15	566.00		
1.5	7/0.52	1523.00	1693.00	3*1	3*1/1.13	3944.00	0.50	28/0.15	710.00	1382.00	1413.00
2.5	19/0.41	2231.00	2482.00	3*1.5	3*1/1.38	5927.00	0.75	42/0.15	948.00	2020.00	2018.00
4	19/0.52	3466.00	3863.00	3*2.5	3*1/1.78	8680.00	1.00	32/0.2	1076.00	2656.00	2655.00
6	19/0.64	5107.00	5690.00	3*4	3*1/2.25	12557.00	1.50	30/0.25	1514.00	3435.00	3435.00
10	49/0.52	9290.00	10347.00				2.50	42/0.25	2351.00	4866.00	4866.00
16	49/0.64	1337.00	14871.00	数据线 305/箱			4.00	49/0.25	3791.00		
25	98/0.58	22137.00	24638.00	5类	UPT	886.00					
35	133/0.58	29400.00	32734.00	超五类	UTP-5e	943.00					

咸阳五金交电批发部 地址：咸阳市西兰路 19 号 电话:33221511 联系人：韩斌

“超能” 电线电缆 (元/米)

规格	BV	NHBV	规格	YJV	NHYJV	YJV ₂₂
1.5	1.49	1.75	5×2.5	18.00	22.00	
2.5	2.45	2.79	5×4	29.00	34.00	
4	3.80	4.25	5×6	38.00	45.00	
6	5.45	6.20	5×10	59.00	69.00	
10	9.36	10.50	5×16	95.00	115.00	
16	15.00	16.80	4×25+1×16	155.00	185.00	166.00
25	25.00	26.00	4×35+1×16	198.00	225.00	215.00
35	33.00	36.50	4×50+1×25	260.00	310.00	280.00
			4×70+1×35	405.00	475.00	455.00
			4×95+1×50	510.00	580.00	545.00
			4×120+1×70	660.00	725.00	705.00
			4×150+1×70	790.00		830.00
			4×185+1×95	950.00	1080.00	1010.00
			4×240+1×120	1200.00	1310.00	1260.00

江苏超能电缆有限公司 地址：西安市朱红路 联系人：张先生 电话：13572275725

东佳信电缆 50 及以下铜芯聚氯乙烯绝缘电线(元/米)

规格型号	BV 单胶单支	BVV 双胶单支	BVR 单胶多股	BVV (B) 双胶多股	NH-BV 耐火单支	RV 电焊线	BLV 单胶铝线	BLVV 双胶铝线	BYJ 低烟无卤
0.75	0.71	0.89	0.76	0.97	1.16	0.74			0.80
1	0.90	1.12	1.00	1.20	1.37	0.97			1.00
1.5	1.34	1.58	1.40	1.68	1.88	1.45			1.47
2.5	2.09	2.42	2.18	2.51	2.71	2.29			2.26
4	3.36	3.73	3.50	3.92	4.20	3.61	0.43		3.62
6	5.07	5.50	5.26	5.72	6.09	5.40	0.62		5.44
10	8.56	8.94	9.12	10.19	9.85	9.24	1.10	1.65	9.16
16	13.13	13.70	13.98	14.68	14.70	15.06	1.60	2.00	13.91
25	20.13	20.70	24.07	22.96	22.54	22.79	2.45	2.84	21.34
35	27.44	29.23	30.00	31.01	30.77	32.04	3.27	3.79	29.07
50	39.09	40.59	41.64	43.01	43.79	44.63	4.53	5.17	41.06

0.6/1KV 铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含交联、阻燃、耐火型、低烟无卤)

4+1芯

单价: 元/米

规格型号	VV	VV22	NH-VV	NH-VV ₂₂
4*2.5+1*1.5	14.79	17.90	19.23	25.00
4*4+1*2.5	21.78	26.14	27.23	34.03
4*6+1*4	30.85	34.04	37.01	44.41
4*10+1*6	46.06	50.77	52.97	60.92
4*16+1*10	70.20	75.66	78.62	88.05
4*25+1*16	104.07	111.95	116.56	130.55
4*35+1*16	144.12	150.91	161.42	180.79
4*50+1*25	190.29	201.93	213.12	238.70
4*70+1*35	266.83	280.78	298.85	334.71
4*95+1*50	349.32	377.30	391.24	438.19
4*120+1*70	454.23	473.86	508.73	569.78
4*150+1*70	553.09	576.44	619.46	693.80
4*185+1*95	699.37	718.88	783.30	877.30
4*240+1*120	899.32	933.47	1007.24	1128.10
4*300+1*150	1119.58	1160.75	1253.93	1404.40
4*400+1*185	1444.36	1489.69	1617.68	1811.80

5芯

4芯

规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂	规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂
5*1.5	10.57	12.73	14.79	17.82	4*1.5	8.58	10.91	12.02	15.27
5*2.5	15.92	18.40	20.69	23.92	4*2.5	12.87	15.10	16.73	19.63
5*4	22.96	25.03	28.70	31.29	4*4	18.81	22.05	23.51	27.57
5*6	32.48	35.98	38.98	43.18	4*6	26.98	29.47	32.37	35.37
5*10	49.85	54.89	57.33	63.12	4*10	39.82	45.26	45.79	52.05
5*16	74.63	82.81	83.59	92.75	4*16	59.71	67.41	66.88	75.51
5*25	114.79	122.30	128.56	136.98	4*25	91.59	97.75	102.58	109.48
5*35	158.90	167.25	177.97	187.32	4*35	125.66	134.82	140.74	151.00
5*50	205.81	219.57	230.52	245.92	4*50	164.67	177.20	184.43	198.46
5*70	288.13	298.54	322.71	334.36	4*70	228.24	241.71	255.63	270.72
5*95	388.40	404.46	435.01	453.00	4*95	310.09	329.35	347.30	368.88
5*120	482.46	498.79	540.36	558.65	4*120	388.09	408.32	434.66	457.32
5*150	604.77	635.59	677.35	711.86	4*150	479.84	506.55	537.41	567.33
5*185	743.44	784.86	832.66	879.04	4*185	597.06	629.80	668.71	705.38
5*240	974.57	992.87	1091.52	1112.01	4*240	773.30	813.74	866.09	911.39
5*300	1206.19	1243.66	1350.93	1392.90	4*300	965.59	1011.15	1081.45	1132.49
				4*400		1290.43	1328.95	1445.29	1488.42

深圳东佳信电线电缆有限公司陕西办事处

电话: 13991009200

联系人: 范权光

远东电缆有限公司（江苏宜兴）

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ
1	1503	1527	2286	2139	3420	50	65100	65400	70800	69300
1.5	2157	2193	3060	2847	4440	70	93000	93600	100200	97500
2.5	3480	3540	4560	4260	6420	95	128100	128700	137100	134400
4	5460	5520	6780	6540	9540	120	161100	162000	171900	168000
6	8070	8130	9660	9210	13380	150	197700	198600	210300	205500
10	13920	14040	16230	16020	22500	185	247500	248400	262500	256500
16	21780	21930	24690	24000	33600	240	327000	330000	345000	336000
25	34500	34800	38400	37500	51900	300	408000	411000	429000	
35	47400	47700	51900	50700	69900	400	516000	519000	543000	
低压电缆 (0.6/1kv 元/千米)						中压电缆 (8.7/15kv 元/米)				
型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	ZR-YJV	WDZ-YJY	型号规格	YJV	ZR-YJV	YJV62	ZR-YJV62
5*4	36000	39000	44400	36600	46800	1*25	67500	68400	25600	76800
5*6	50700	54600	60600	51900	66300	1*35	81600	82800	30400	91200
5*10	81900	86700	96900	83400	105300	1*50	98700	99900	36500	109500
5*16	125400	129900	143100	126900	161400	1*70	128100	129300	46300	138900
5*25	194700	200400	217500	197100	251100	1*95	167400	168600	59500	178500
5*35	258900	264900	285000	261600	336000	1*120	203100	204300	71700	215100
5*50	351000	366000	384000	354000	450000	1*150	242700	243900	85100	255300
5*70	501000	519000	543000	507000	648000	1*185	288900	290400	106000	318000
3*16+1*10	92100	96300	106200	93600	119100	1*240	369000	372000	132000	396000
3*25+1*16	142500	147300	159900	144000	184200	1*300	456000	459000	161000	483000
3*35+1*16	180900	186000	200400	183300	234000	1*400	567000	570000	200000	600000
3*50+1*25	251700	256800	274200	253800	327000	1*500	720000	723000	253000	759000
3*70+1*35	354000	360000	384000	357000	456000	1*630	918000	924000	318000	954000
3*95+1*50	486000	501000	525000	492000	627000	型号规格	YJV	ZR-YJV	YJV22	ZR-YJV22
3*120+1*70	621000	636000	666000	627000	801000	3*25	199800	203400	219000	219600
3*150+1*70	741000	759000	792000	747000	957000	3*35	244200	247800	264600	265200
3*185+1*95	921000	942000	981000	933000	1209000	3*50	297300	303000	321000	324000
3*240+1*120	1197000	1218000	1272000	1206000	1569000	3*70	390000	393000	411000	414000
3*300+1*150	1497000	1524000	1581000	1509000	1962000	3*95	510000	513000	534000	537000
4*25+1*16	180900	186300	202500	182700	233100	3*120	618000	624000	648000	651000
4*35+1*16	231900	237900	256200	235500	299400	3*150	741000	747000	771000	777000
4*50+1*25	324000	330000	354000	330000	411000	3*185	882000	888000	915000	921000
4*70+1*35	456000	471000	492000	459000	585000	3*240	1122000	1128000	1158000	1167000
4*95+1*50	627000	642000	672000	633000	804000	3*300	1383000	1392000	1434000	1443000
4*120+1*70	795000	813000	849000	801000	1026000	3*400	1731000	1740000	1785000	1788000
4*150+1*70	954000	975000	1017000	963000	1233000	3*500	2205000	2211000	2265000	2268000
4*185+1*95	1185000	1206000	1260000	1194000	1551000	铝合金电缆 (YJHLV、YJHLV22、TC90、AC90 等等) 也是公司主要产品，公司从加拿大直接进口生产铝合金导体生产线，全流程把控，质量优价格优惠，有需要的联系。				
4*240+1*120	1539000	1569000	1629000	1554000	2019000					
4*300+1*150	1923000	1950000	2031000	1938000	2520000					
4*400+1*185	2439000	2489000	2568000	2475000	3210000					

远东电缆有限公司（远东电缆西安未央专卖有限公司）
传真：029-89240825、13585037818、18861776885

葛峰峰（专卖店总经理）联系电话：029-89163799
Email: 13585037818@139.com

江苏东虹电缆有限公司(元/米)

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV
1	1.53	1.57	2.20	50	64.39	64.83	69.65
1.5	2.16	2.20	2.92	70	92.10	92.80	98.98
2.5	3.49	3.55	4.40	95	126.94	127.84	135.40
4	5.45	5.54	6.58	120	159.92	160.84	170.01
6	8.10	8.18	9.42	150	196.12	197.26	208.03
10	13.72	13.92	15.82	185	247.45	252.03	261.20
16	21.54	21.74	24.30	240	323.05	325.35	341.39
25	34.14	34.61	37.58	300	405.54	407.83	426.15
35	46.75	47.19	51.10	400	512.74	515.70	522.06
低压电缆(0.6/1KV 元/米)				中压电缆(8.7/15KV 元/米)			
规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格型号	YJV	YJV22
5*4	30.64	33.25	37.28	40.50	1*25	61.88	23.46
5*6	43.73	46.55	51.58	55.01	1*35	74.80	27.86
5*10	70.73	74.56	82.21	86.24	1*50	90.48	33.46
5*16	108.41	112.44	122.52	126.95	1*70	117.43	42.44
5*25	168.87	173.90	187.20	192.04	1*95	153.45	54.54
5*35	227.71	231.74	247.86	253.91	1*120	186.18	65.73
5*50	306.30	318.40	330.47	344.59	1*150	222.48	78.01
5*70	437.28	451.39	467.51	483.63	1*185	264.83	97.16
3*16+1*10	82.65	86.43	94.16	97.93	1*240	338.25	121.00
3*25+1*16	128.27	132.67	142.73	147.11	1*300	418.00	147.59
3*35+1*16	163.01	167.41	179.14	183.74	1*400	519.75	183.34
3*50+1*25	230.19	234.38	246.93	253.21	1*500	660.00	231.91
3*70+1*35	320.17	326.45	345.28	351.56	1*630	841.50	291.50
3*95+1*50	439.46	452.00	470.83	485.50	规格型号	YJV	YJV22
3*120+1*70	560.82	577.57	598.49	615.24	3*25	183.15	200.75
3*150+1*70	669.64	686.38	711.49	732.41	3*35	223.85	242.55
3*185+1*95	834.96	853.79	885.18	906.10	3*50	272.53	624.25
3*240+1*120	1086.07	1107.00	1144.65	1169.76	3*70	357.50	376.75
3*300+1*150	1542.27	1379.03	1427.16	1454.37	3*95	467.50	489.50
4*25+1*16	163.22	167.84	181.01	186.46	3*120	566.50	594.00
4*35+1*16	211.37	215.53	232.29	238.57	3*150	679.25	706.75
4*50+1*25	292.96	297.15	315.98	322.26	3*185	808.50	838.75
4*70+1*35	412.25	422.71	441.54	458.28	3*240	1028.50	1061.50
4*95+1*50	565.02	579.66	602.67	621.50	3*300	1267.75	1314.50
4*120+1*70	717.76	736.60	763.81	784.73	3*400	1586.75	1636.25
4*150+1*70	864.26	883.08	914.47	939.59	3*500	2021.25	2076.25
4*185+1*95	1071.41	1092.36	1134.20	1159.31			
4*240+1*120	1395.77	1416.70	1471.12	1498.31			

江苏东虹电缆有限公司

杨多好: 15191915166

地址: 陕西省西安市高新区唐延南路逸翠尚府 8 号楼 4 单元 21 层

江苏长峰电缆有限公司 (元/米)

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV
1	1.60	1.65	2.31	50	67.48	67.94	72.99
1.5	2.26	2.31	3.06	70	96.52	97.25	103.73
2.5	3.66	3.72	4.61	95	133.03	133.98	141.90
4	5.71	5.81	6.90	120	167.60	168.56	178.17
6	8.49	8.57	9.87	150	205.53	206.73	218.02
10	14.38	14.59	16.58	185	259.33	264.13	273.74
16	22.57	22.78	25.47	240	338.56	340.97	357.78
25	35.78	36.27	39.38	300	425.01	427.41	446.61
35	48.99	49.46	53.55	400	537.35	540.45	547.12

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
5*4	32.17	34.91	39.14	42.53	3*120+1*70	589.98	607.60	629.61	647.23
5*6	45.92	48.88	54.16	57.76	3*150+1*70	704.46	722.07	748.49	770.50
5*10	74.27	78.29	86.32	90.55	3*185+1*95	878.38	898.19	931.21	953.22
5*16	113.83	118.06	128.65	133.30	3*240+1*120	1142.55	1164.56	1204.17	1230.59
5*25	177.31	182.60	196.56	201.64	3*300+1*150	1622.47	1450.74	1501.37	1530.00
5*35	239.10	243.33	260.25	266.61	4*25+1*16	171.71	176.57	190.42	196.16
5*50	321.62	334.32	346.99	361.82	4*35+1*16	222.36	226.74	244.37	250.98
5*70	459.14	473.96	490.89	507.81	4*50+1*25	308.19	312.60	332.41	339.02
3*16+1*10	86.95	90.92	99.06	103.02	4*70+1*35	433.69	444.69	464.50	482.11
3*25+1*16	134.94	139.57	150.15	154.76	4*95+1*50	594.40	609.80	634.01	653.82
3*35+1*16	171.49	176.12	188.46	193.29	4*120+1*70	755.08	774.90	803.53	825.54
3*50+1*25	242.16	246.57	259.77	266.38	4*150+1*70	909.20	929.00	962.02	988.45
3*70+1*35	336.82	343.43	363.23	369.84	4*185+1*95	1127.12	1149.16	1193.18	1219.59
3*95+1*50	462.31	475.50	495.31	510.75	4*240+1*120	1468.35	1490.37	1547.62	1576.22

中压电缆 (8.7/15KV 元/米)

规格型号	YJV	YJV22	规格型号	YJV	YJV22
1*25	65.16	24.70	3*25	192.86	211.39
1*35	78.76	29.34	3*35	235.71	255.41
1*50	95.28	35.23	3*50	286.97	657.34
1*70	123.65	44.69	3*70	376.45	396.72
1*95	161.58	57.43	3*95	492.28	515.44
1*120	196.05	69.21	3*120	596.52	625.48
1*150	234.27	82.14	3*150	715.25	744.21
1*185	278.87	102.31	3*185	851.35	883.20
1*240	356.18	127.41	3*240	1083.01	1117.76
1*300	440.15	155.41	3*300	1334.94	1384.17
1*400	547.30	193.06	3*400	1670.85	1722.97
1*500	694.98	244.20	3*500	2128.38	2186.29
1*630	886.10	306.95			

江苏长峰电缆有限公司陕西办事处

联系人：刘坤

电话：15291027799

西安维格机电设备有限公司

深圳置华机电抗震支吊架系统

系统	管道规格	吊架类型	价格(元/套)	系统	管道规格	吊架类型	价格(元/套)
给排水、消防 (单管)	DN065	侧向抗震支吊架	2,340.00	通风空调	0.38 m ² ≤S<1 m ²	侧向抗震支吊架	3,680.00
	DN065	侧纵向抗震支吊架	3,520.00		0.38 m ² ≤S<1 m ²	侧纵向抗震支吊架	6,040.00
	DN080	侧向抗震支吊架	2,420.00		1 m ² ≤S<2 m ²	侧向抗震支吊架	4,160.00
	DN080	侧纵向抗震支吊架	3,600.00		1 m ² ≤S<2 m ²	侧纵向抗震支吊架	6,560.00
	DN100	侧向抗震支吊架	2,620.00		2 m ² ≤S	侧向抗震支吊架	6,180.00
	DN100	侧纵向抗震支吊架	3,800.00		2 m ² ≤S	侧纵向抗震支吊架	8,320.00
	DN125	侧向抗震支吊架	2,680.00	空调水、给排水、消防 (多管共架)	DN065	侧向抗震支吊架	5,060.00
	DN125	侧纵向抗震支吊架	3,860.00		DN065	侧纵向抗震支吊架	7,460.00
	DN150	侧向抗震支吊架	2,880.00		DN080	侧向抗震支吊架	5,100.00
	DN150	侧纵向抗震支吊架	4,100.00		DN080	侧纵向抗震支吊架	7,500.00
	DN200	侧向抗震支吊架	3,200.00		DN100	侧向抗震支吊架	5,140.00
	DN200	侧纵向抗震支吊架	4,420.00		DN100	侧纵向抗震支吊架	7,540.00
电气	DN250	侧向抗震支吊架	3,340.00	空调水、给排水、消防 (多管共架)	DN125	侧向抗震支吊架	5,180.00
	DN250	侧纵向抗震支吊架	4,560.00		DN125	侧纵向抗震支吊架	7,580.00
	DN300	侧向抗震支吊架	3,520.00		DN150	侧向抗震支吊架	5,420.00
	DN300	侧纵向抗震支吊架	4,740.00		DN150	侧纵向抗震支吊架	7,820.00
	150N/m≤G3000N/m	侧向抗震支吊架	3,240.00		DN200	侧向抗震支吊架	5,720.00
	150N/m≤G3000N/m	侧纵向抗震支吊架	5,600.00		DN200	侧纵向抗震支吊架	7,880.00

福兰特牌薄壁不锈钢管(单卡/双卡)

产品名称	外径*壁厚	价格(元/米)	产品名称	公称通径(mm)	价格(元/个)	产品名称	公称通径(mm)	价格(元/个)
不锈钢管	15.88*0.8	37.05	等径直接	15	19.44	等径三通	15	57.78
	22.22*1.0	65.10		20	30.78		20	82.62
	28.58*1.0	84.45		25	37.44		25	104.58
	34*1.2	124.95		32	83.70		32	230.22
	42.7*1.2	158.10		40	120.60		40	314.10
	48.6*1.2	181.05		50	150.84		50	375.48
	76.1*2.0	470.55		65	557.10		65	997.92
	88.9*2.0	552.15		80	665.28		80	1330.56
	108*2.0	673.20		100	885.60		100	1828.80
	133*2.5	1158.30	沟槽式卡箍接头	DN125	724.59	沟槽等径三通	125	2770.20
	159*2.5	1389.00		DN150	937.55		150	3180.60
	219*3.0	2301.00		DN200	1738.84		200	5054.40

地 址：西安市浐灞生态区玄武东路天香心苑 5 号楼 3201 室

联系人：高 勇 18681821311 杨亚婷 18991959547

陕西鸿星陈天电气成套有限公司

名 称	规 格	单 位	价 格	名 称	规 格	单 位	价 格
钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	XQJ-C-150*100	m	101.00	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
"	XQJ-C-200*100	m	121.00	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	XQJ-C-300*100	m	161.00	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	XQJ-C-400*100	m	246.00	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	XQJ-C-500*100	m	294.00	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	XQJ-C-200*150	m	142.00	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	XQJ-C-300*150	m	183.00	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	XQJ-C-400*150	m	269.00	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	XQJ-C-600*150	m	370.00	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	XQJ-C-800*150	m	501.00	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	XQJ-C-400*200	m	298.00	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	XQJ-C-500*200	m	343.00	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	104.00
"	XQJ-C-600*200	m	395.00	"	XQJ-T-300*100	m	133.00
"	XQJ-C-800*200	m	526.00	"	XQJ-T-400*100	m	199.00
热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00	"	XQJ-T-200*150	m	130.00
"	XQJ-C-500*100	m	438.00	"	XQJ-T-300*150	m	163.00
"	XQJ-C-600*100	m	495.00	"	XQJ-T-400*150	m	230.00

地址：西安市玉祥门华泰工业品批发市场 B 檐 37-38 号 电 话：88643463

鸿雁电气

名 称	规 格	单 位	价 格	名 称	规 格	单 位	价 格
五孔插座	鸿雁A86Z223A10N	个	9.90	四位双联开关	鸿雁 KP86K42-10	个	20.80
16A 空调插座	鸿雁 A86Z13A16N	个	9.10	四位单极开关	鸿雁 A86K41-10N	个	16.60
两位带保护门两极双用带接地插座	鸿雁KP86Z223AK10	个	15.60	单位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K11-10	个	13.00
两位带保护门两极带接地插座	鸿雁KP86Z223A10	个	4.70	两位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20
带保护门两极带接地插座(16A)	鸿雁 KP86Z13A16	个	9.80	声光控延时开关	鸿雁 AP86KSG60	个	34.50
"	鸿雁 KP86Z13A10	个	8.50	"	鸿雁 KP86KSGY60	个	52.40
电话插座	鸿雁 PH86KZDTN4	个	10.90	"	鸿雁 KP86ZTV	个	15.00
安装面板	鸿雁 AP86ZB	个	1.70	带电铃按钮《请勿打扰》显示板	KP86KQ-10	个	33.00
"	鸿雁 KP86ZB	个	4.20	信息模块	鸿雁 ZDTN8H5	个	31.00
单位单极开关	鸿雁 PH86K11-10	个	9.10	节能电子镇流器	鸿雁 20-40W	个	41.60
单位双联开关	鸿雁 AP86K12-10	个	5.50	壁嵌电话分线箱	鸿雁 XF0-42 20 对	个	208.00
"	鸿雁 KP86K12-10	个	14.30	"	鸿雁 XF0-42 40 对	个	328.00
"	鸿雁A86K12-10BN	个	10.40	钢质安装盒	86H5075×75×50	个	3.30
两位单极开关	鸿雁 PH86K21-10	个	13.00	"	86H6075×75×60	个	3.60
"	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20	塑料安装盒	86HS50 75×75×50	个	2.00
"	鸿雁A86K21-10BN	个	13.00	"	86HS60 75×75×60	个	2.20
两位双联开关	鸿雁 PH86K22-10	个	10.10	大吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	4.40
"	鸿雁 KP86K22-10	个	19.50	小吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	2.90
"	鸿雁A86K22-10BN	个	15.00	KP86K11-10		个	13.00
四位单极开关	鸿雁 KP86K41-10	个	18.20	A86K11-10BN		个	9.50

地址：咸阳市西兰路 19 号副 4 号 电 话：33229931 33217480 联系人：南勤

西安惠世加线缆有限公司

低压电缆 (0.6/1kv 元/米)

规格型号	TC90	AC90	ACWU90
5*16	46.00	48.00	50.00
4*25+1*16	76.00	80.00	84.00
4*35+1*16	112.00	117.00	123.00
4*50+1*25	147.00	154.00	162.00
4*70+1*35	198.00	208.00	218.00
4*95+1*50	289.00	303.00	318.00
4*120+1*70	381.00	400.00	420.00
4*150+1*70	489.00	513.00	538.00
4*185+1*95	589.00	618.00	649.00
4*240+1*120	727.00	763.00	801.00
4*300+1*150	933.00	979.00	1028.00
4*400+1*185	1170.00	1228.00	1294.00
3*25+1*16	53.00	55.00	57.00
3*35+1*16	82.00	86.00	90.00
3*50+1*25	108.00	113.00	118.00
3*70+1*35	150.00	157.00	165.00
3*95+1*50	211.00	221.00	232.00
3*120+1*70	294.00	308.00	323.00
3*150+1*70	377.00	396.00	415.00
3*185+1*95	455.00	477.00	500.00
3*240+1*120	573.00	601.00	631.00
3*300+1*150	743.00	780.00	819.00

地址：西安高新区科技路 50 号金桥国际广场

联系人：马博文

电话：13772161827

鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 冷弯电工套管	Φ16 中型	m	1.71	UPVC 冷弯电工套管	Φ16 重型	m	2.18
"	Φ20 中型	m	2.30	"	Φ20 重型	m	2.98
"	Φ25 中型	m	3.35	"	Φ25 重型	m	4.17
"	Φ32 中型	m	5.02	"	Φ32 重型	m	5.32
"	Φ40 中型	m	7.91				

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段

联系人：黄经理

电话：18992058826

33716533

咸阳奥亚照明电器有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
动力电表箱	400×300	个	54.00	华立三项四线电表	5 (20) A	块	138.00
六户电表箱	600×450	个	103.00	"	10 (40) A	块	150.00
四户电表箱	600×300	个	80.00	"	15 (60) A	块	161.00
三户电表箱	600×300	个	69.00	"	20 (80) A	块	173.00
二户电表箱	400×300	个	55.00	"	30 (100) A	块	184.00
单户电表箱	300×200	个	12.00	天正 60A 空开	单极	个	14.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
华立电表	862-1.5 (6) A	块	44.00	天正 60A 空开	双极	个	32.00
"	862-2.5 (10) A	块	44.00	钻石吊扇	1050#	付	82.00
"	862-5 (20) A	块	46.00	"	1200#	付	85.00
"	862-10 (40) A	块	54.00	"	1400#	付	93.00
"	862-15 (60) A	块	78.00	换气扇	Φ 400 工业排气扇	台	126.00
空开盒	30 路	个	69.00	"	Φ 350 工业排气扇	台	115.00
"	25 路	个	58.00	"	Φ 300 工业排气扇	台	81.00
"	20 路	个	46.00	"	Φ 350 上海家用换气扇	台	69.00
"	18 路	个	41.00	"	Φ 300 上海家用换气扇	台	52.00
"	15 路	个	35.00	"	Φ 250 上海家用换气扇	台	46.00
"	12 路	个	28.00	换气扇 (百叶窗式)	全塑双向 250	台	74.00
"	10 路	个	23.00	换气扇 (带网式)	双向 200	台	85.00
"	8 路	个	18.00	换气扇 (天花式)	200	台	77.00
"	6 路	个	14.00	换气扇 (管道式)	弧形 250	台	83.00
"	4 路	个	12.00	换气扇 (浴室式)	150	台	61.00
"	2 路	个	9.00	换气扇 (玻璃窗式)	200	台	71.00
人民 60A 空开	单极	个	15.00	吸顶换气扇	鸿雁 HC-2 28W	个	116.00
"	双极	个	28.00	"	鸿雁 KAD-10 28W	个	94.00

联系人：张文校 电话：13991008669

泰力电器 咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
一位单极开关	新光 S8901	个	9.50	一位单极开关	86TH-01	个	18.80
一位双控开关	新光 S8902	个	10.50	一位双控开关	86TH-02	个	19.80
一位双极双控开关	新光 S8937	个	12.50	一位双极双控开关	86TH-03	个	23.80
二位单极开关	新光 S8903	个	15.20	二位单极开关	86TH-04	个	28.20
二位双控开关	新光 S8904	个	16.50	二位双控开关	86TH-05	个	30.20
三位单极开关	新光 S8905	个	20.00	三位单极开关	86TH-07	个	33.40
三位双控开关	新光 S8906	个	21.70	三位双控开关	86TH-08	个	36.40
四位双控开关	新光 S8907	个	28.70	四位双控开关	86TH-09	个	45.00
五孔插座	新光 S8912	个	11.70	五孔插座	86TH-12	个	26.10
16A 两极带接地插座	新光 S8915	个	15.00	16A 两极带接地插座	86TH-17	个	28.20
一位电话插座	新光 S8916	个	13.80	一位电话插座	86TH-19	个	26.10
一位电脑插座	新光 S8917	个	41.00	一位电脑插座	86TH-20	个	52.20
一位电视插座	新光 S8918	个	13.80	一位电视插座	86TH-21	个	26.10
一位门铃开关	新光 S8919	个	12.00	一位门铃开关	86TH-11	个	21.00
一位电子调速器	新光 S8928	个	34.00	一位电子调速器	86TH-32	个	56.30
一位电子调光器	新光 S8929	个	34.00	一位电子调光器	86TH-33	个	56.30
中央空调开关	新光 S8930	个	104.50	调音开关	86TH-34	个	62.60
请勿打扰、清理房间	新光 S8932	个	80.00	一位电视一位电话	86TH-26	个	41.70
请稍后、门铃开关	新光 S8932	个	80.00	一位电脑一位电话	86TH-29	个	67.80
声光控延时开关	新光 S8934	个	63.00	一位电视一位电脑	86TH-30	个	67.80
调音开关	新光 S8935	个	42.60	刮须刀插座	86GC34	个	140.00
一位白板	新光 S8936	个	4.20	插卡取电延时开关	86GC33	个	98.00

地址：咸阳东风路中储建材城前排 7 号 电话：029-33751515 13991056759

绍兴市上虞明辉风机有限公司陕西办事处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HTF 系列消防高温排烟风机	机号4.5 HTF-1 配用电机2.2-2 单速	台	4932.00	HTFC-I 型消防两用风机箱	机号 15 HTFC-I 配用电机3-4	台	11070.0
	机号6 HTF-1 配用电机5.5-2 单速	台	9000.00		机号 18 HTFC-I 配用电机3-6	台	13020.0
	机号6.5 HTF-1 配用电机5.5-4 单速	台	9486.00		机号20 HTFC-I 配用电机5.5-4	台	17700.0
	机号7 HTF-1 配用电机7.5-4 单速	台	10685.00		机号 22 HTFC-I 配用电机	台	18630.0
	机号8 HTF-1 配用电机7.5-4 单速	台	11060.00		机号 25 HTFC-I 配用电机	台	21330.0
HTF 系列消防高温排烟风机	机号9 HTF-1 配用电机11-4 单速	台	14850.00	HTFC-I 型 消防两用风机箱	机号 28 HTFC-I 配用电机15-4	台	27270.0
	机号10 HTF-1 配用电机11-4 单速	台	16310.00		机号 30 HTFC-II 配用电机	台	32550.0
SWF 混流式风机	机号4 SWF-1 配用电机0.37-4 单速	台	3000.00	T35-11 轴流风机	机号2.8T35-11 配用电机0.25-2	台	1350.00
"	机号4.5 SWF-1 配用电机0.55-4 单速	台	4218.00	"	机号3.15 T35-11 配用电机0.025-4	台	1554.00
"	机号6 SWF-1 配用电机1.5-4 单速	台	5435.00	"	机号3.55 T35-11 配用电机0.04-4	台	1620.00
"	机号7 SWF-1 配用电机3-4 单速	台	7235.00	"	机号4 T35-11 配用电机0.09-4	台	1980.00
"	机号8 SWF-1 配用电机4-6 单速	台	10460.00	"	机号4.5 T35-11 配用电机0.25-4	台	2175.00
"	机号9 SWF-1 配用电机5.5-6 单速	台	12560.00	"	机号5.6 T35-11 配用电机0.75-4	台	3150.00
"	机号10 SWF-1 配用电机7.5-6 单速	台	15450.00	"	机号6.3 T35-11 配用电机2.2-4	台	4440.00
"	机号11 SWF-1 配用电机11-6 单速	台	19740.00	"	机号7.1 T35-11 配用电机4-4	台	5550.00
消防高温排烟风机	机号2.5A HL-3-2A 配用电机0.75-2	台	2916.00	"	机号8 T35-11 配用电机7.5-4	台	8660.00
"	机号10A HL-3-2A 配用电机15-6	台	27828.00	"	机号10 T35-11 配用电机4-6	台	9500.00
"	机号13.5A HL-3-2A 配用电机30-8	台	44400.00	消防高温排烟风机	机号8.5A HL-3-2A 配用电机22-4	台	23520.0

西安明通风机制造有限公司 联系人：麻经理 电话：18629299899 邮箱：106841140@qq.com

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	Φ16 315	m	1.70	天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	Φ16 415	m	2.28
	Φ20 315	m	2.65		Φ20 415	m	3.10
	Φ25 315	m	3.73		Φ25 415	m	4.33
	Φ32 315	m	5.56		Φ32 415	m	5.83
	Φ40 315	m	7.11		Φ40 415	m	7.79

地址：咸阳北塬家居建材城6排东1号、西1、西2号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
鸿建双壁波纹管(八级 S2)	Φ110 (胶圈 1.00 元/个)	m	11.50	鸿建 双壁 波纹管 (八 级 S2)	Φ315 (四级S1 57元/m) (胶圈6.00元/个)	m	90.00
	Φ160 (胶圈 3.00 元/个)	m	21.00		Φ400 (四级S1 101元/m) (胶圈8.00元/个)	m	144.00
	Φ200 (四级S1 31元/m) (胶圈4.00元/个)	m	48.00		Φ500 (四级S1 170元/m) (胶圈18.00元/个)	m	215.00
	Φ250 (四级S1 40元/m) (胶圈5.00元/个)	m	70.00		Φ800(胶圈60.00元/个)	m	705.00

地址：渭城区朝阳七路 电话：33716533 33196583 联系人：王先生 注：价格不下浮

咸阳建平路桥

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒 (不含摊铺)	t	540.00	二灰碎石	实方 (不含摊铺)	m ³	280.00
	中粒 (不含摊铺)	t	550.00		粉煤灰	t	80~85
	细粒 (不含摊铺)	t	570.00		块白灰	m ³	380.00
	乳化沥青	t	5350.00		白粉灰	m ³	260.00

联系人：朱经理 电话：13891014898

陕西永洲建筑工程有限公司							
名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青碎石		t	430.00	乳化沥青	西石化	t	5800.00
二灰碎石		t	145.00	彩色沥青	红色	t	2000.00
二灰稳定碎石		t	98.00	"	黄色	t	2500.00
水泥稳定碎石		t	138.00	"	绿色	t	2500.00
块白灰	不含运费	m³	380.00	沥青玛蹄脂(SMA)		t	700.00
粉白灰	不含运费	m³	290.00	环氧沥青		t	30000.00
沥青混凝土	粗粒	t	500.00	沥青混凝土	细粒	t	530.00
"	中粒	t	510.00				

备注：以上按吨位报价不含摊铺费用

二灰碎石摊铺费：台班/15000 元 沥青砼摊铺费：台班/25000 元 乳化沥青：4500 元/T (成型价)

地址：咸阳市秦都区沣东街道办北槐工业园 联系人：董永会 电话：02933819795 18182578418

咸阳路桥公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒（不含摊铺）	t	450.00	乳化沥青	克炼	t	3900.00
"	中粒（不含摊铺）	t	460.00	"	西石化	t	5000.00
"	细粒（不含摊铺）	t	470.00	二灰碎石	实方（含摊铺）	m³	290.00

联系人：殷建林

电话：13892082308

陕西驰通建筑工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
二灰碎石		t	156.00	粗粒式沥青砼		t	624.00
水泥稳定碎石		t	156.00	中粒式沥青砼		t	650.00
沥青碎石		t	559.00	细粒式沥青砼		t	676.00
				彩色沥青砼		t	2600.00

备注：以上按吨位报价时不含摊铺费用

二灰碎石摊铺费：台班/15000 元 沥青砼摊铺费：台班/25000 元 乳化沥青：4500 元/T (成型价)

联系人：钟恒昌 电话：18609203038

咸阳祁伟建材工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
新型机制聚合物烟道	130*360	m	50.00	新型机制聚合物烟道	250*500	m	55.00
"	150*380	m	53.00	"	300*400	m	55.00
"	210*510	m	55.00	"	350*400	m	55.00
"	250*250	m	50.00	"	350*500	m	60.00
"	250*300	m	50.00	"	400*500	m	60.00

注：含安装吊洞

地址：周陵办王车村大堡二组 184 号

电话：13571069128 联系人：祁伟

礼泉县烽火镇王相免烧砖厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼 C30 防碰路沿石	800×310×200	块	30.00	砼 C30 生态透水砖	120×120×60	m²	45.00
砼 C30 直条型路沿石	800×350×120	块	26.00	"	120×240×60	m²	45.00
"	800×350×140	块	36.00	"	150×300×60	m²	45.00
丁式路沿石	800×250×100	块	22.00	"	150×150×60	m²	45.00
"	800×300×100	块	28.00	"	100×200×60	m²	45.00
平石	10×50×25	块	18.00	海绵透水砖	100×200×60	m²	120.00
"	500×400×100	块	22.00	"	120×240×60	m²	110.00
树坑石	1200×1200×200	块	88.00	"	150×300×60	m²	110.00

地址：礼泉县烽火镇王相村口 联系人：徐经理 电话：13609108851

注：砼路面砖、透水砖、草坪砖、机刨石均为 C30 价格，如要求 C40 每平米增加 10.05 元。

勃风水泥制品有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼防撞路沿石	800×350×120	块	20.00	砼生态透水砖	300×150×60	m ²	30.00
"	800×350×150	块	25.00	"	240×120×60	m ²	26.00
"	800×310×200	块	18.00	"	200×100×60	m ²	33.00
"	800×300×120	块	17.00	步道石	250×500×60	m ²	70.00
"	800×300×100	块	14.00	砼井盖(轻型)	700×60	套	105.00
"	800×250×80	块	19.00	"	700×80	套	145.00
"	600×380×180	块	22.00	"	700×100	套	175.00
"	600×300×150	块	19.00	砼井盖(重型)	700×80	套	175.00
"	500×250×80	块	7.50	"	700×100 钢纤维	套	275.00
"	500×200×100	块	7.50	砼排水井	(单井) 750×450	套	105.00
砼光亮砖	25×25×4	块	295.00	"	(双井) 750×450	套	245.00

地址: 西咸新区沣东新城北槐村 123 号付 1 号 联系人: 董经理 电话: 13571069068

注: 砼路面砖、透水砖、草坪砖、机刨石均为 C30 价格, 如要求 C40 每平米增加 10.05 元。

咸阳市昌毅预制构件厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
井盖	轻型 700 (10T)	套	158.50	路沿石	800*300*100*200	块	25.00
"	重型 700 (30T)	套	255.50	"	500*400*250*120	块	25.00
"	加重型 700 (50)	套	393.50	"	800*300*100	块	24.00
收水井	外 (390*50) 内 (390*50)	套	97.00	"	800*350*120	块	25.00
"	外 (520*720) 内 (390*50)	套	193.00	"	800*300*120	块	20.50
"	外 (570*880) 内 (440*750)	套	248.50	"	800*250*80	块	15.50
"	内 (650*500)	套	165.50	"	600*250*80	块	11.00
水箅子	500*320*50	块	25.00	平石	500*400*10	块	17.00
"	500*400*80	块	53.00	树坑	1200*1200*200	套	78.00
"	500*500*80	块	59.00	"	1000*1000*200	套	66.00
"	500*500*50	块	53.00	架空板	500*500*35	块	7.80
"	500*600*50	块	53.00	光亮花砖	250*250*40	块	2.50
草坪砖	300*300*80	m ²	42.00	透水砖	30*30*60, 20*20*60, 20*10*60	m ²	38.50
八字草坪砖	400*200*80	m ²	42.00	花架走廊		m ²	579.50

备注: 盖板根据尺寸及配筋定做约每立方米 1200 元。

地址:世纪大道蓝马啤酒厂西侧水井路向南 500 米 电话:13991000364 13571051259 联系人: 董昌

空港新城力金预制厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
透水砖	300*150*60	m ²	33.00	路沿石	800*300*100	块	17.60
"	240*120*60	m ²	33.00	"	800*250*100	块	16.50
"	200*200*60	m ²	33.00	"	800*250*80	块	14.30
"	200*100*60	m ²	33.00	"	500*250*80	块	8.80
盲道砖	250*250*60	m ²	38.50	L 型路沿石	500*400*35	块	44.00
"	240*120*60	m ²	38.50	树坑石	1000*1000*200	套	63.80
九孔草坪砖	300*300*80	m ²	38.50	平石	500*400*100	块	15.40
井盖	700*120	套	258.50	"	500*450*180	块	27.50
"	700*100	套	192.50	"	400*350*100	块	11.00
"	700*80	套	159.50	路尖平石	600*450*150	块	21.00
"	700*60	套	115.50	流水槽	500*300*100	块	13.00
收水井	750*450 单井	套	126.50	收水井	750*450 双井	套	258.50

地址:空港新城底张街道向东 200 米岩村 联系人:樊先生 电话:13991038235 13399201101

明广牌高分子复合检查井盖、道路水算

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGCQ-700 (Q-2)	套	870.00	道路水算子	MGCQ200*300	套	270.00
	MGQ-700 (Q-5)	套	1080.00	"	MGCQ300*500	套	525.00
	MGP-700 (Q-10)	套	1170.00	"	MGP300*500	套	795.00
	MGP-700 (Q-15)	套	1614.00	"	MGZ300*500	套	894.00
	MGZ-700 (Q-20)	套	1695.00	"	MGP400*400	套	795.00
	MGZ-700 (Q-24)	套	1950.00	"	MGP400*500	套	900.00
	MGQ-600 (Q-5)	套	990.00	"	MGP360*560	套	840.00
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGP-600 (Q-15)	套	1260.00	道路水算子	MGZ360*560	套	930.00
	MGZ-600 (Q-24)	套	1560.00	"	MG450*750	套	1440.00
	MG-740 (Q-10)	套	1650.00	"	MG380*740	套	1350.00

地址：西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701 电话：13992054011 传真：029-86319767

咸阳鹏航建运有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
黄土	压实方	m ³	20.00	装载机装载	30 型装载机	小时	200.00
黄土回填	室外、虚方(不含运费)	m ³	22.00	"	30 型装载机	月	12000.00
"	室内、虚方(不含运费)	m ³	25.00	"	50 型装载机	小时	300.00
垃圾土外运	虚方 10-13KM	m ³	30.00	"	30 型装载机	月	12000.00
挖机挖土	自然方	m ³	4.00	挖机租凭		月	33000.00
车辆运输		KM	25.00	37 灰土	地基回填用	m ³	130.00

联系人：窦坤 电话：13992051211 029—33540670

西安瑞博尔建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
干混预拌砂浆	M5.0	吨	200.00	干混砂浆预拌砂浆	M20	吨	220.00
"	M7.5	吨	205.00	"	M25	吨	230.00
"	M10	吨	210.00	"	M30	吨	240.00
"	M15	吨	215.00				

联系人：郝征 电话：18591922144

注：砼路面砖、透水砖、草坪砖、机刨石均为 C30 价格，如要求 C40 每平米增加 10.05 元。

兴平市水泥制管厂有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼排水管（平口）	D300*3000 I 级	m	57.00	砼排水管(钢承口)	D800*3000 II 级	m	487.00
"	D400*3000 I 级	m	69.00	"	D1000*3000 II 级	m	711.00
"	D500*3000 I 级	m	90.00	"	D1200*3000 II 级	m	1020.00
"	D600*3000 I 级	m	116.00	"	D1350*2000 II 级	m	1283.00
"	D800*3000 I 级	m	182.00	"	D1500*2000 II 级	m	1616.00
"	D1000*3000 I 级	m	284.00	"	D1650*2000 II 级	m	1920.00
"	D1200*3000 I 级	m	430.00	"	D1800*2000 II 级	m	2336.00
"	D1350*2000 I 级	m	608.00	"	D2000*2000 II 级	m	3193.00
"	D1500*2000 I 级	m	667.00	"	D2200*2500 II 级	m	3385.00
"	D800*3000 II 级	m	291.00	"	D2400*2500 II 级	m	3649.00
"	D1000*3000 II 级	m	424.00	"	D2600*2500 II 级	m	4778.00
"	D1200*3000 II 级	m	736.00	"	D2800*2500 II 级	m	5261.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼排水管(承插口)	D300*3000 I 级	m	80.00	砼排水管(钢承口)	D3000*2500 II 级	m	5604.00
"	D400*3000 I 级	m	92.00	"	D800*3000 III 级	m	518.00
"	D500*3000 I 级	m	133.00	"	D1000*3000 III 级	m	751.00
"	D600*3000 I 级	m	161.00	"	D1200*3000 III 级	m	1078.00
"	D800*3000 I 级	m	253.00	"	D1350*2000 III 级	m	1306.00
"	D1000*3000 I 级	m	391.00	"	D1500*2000 III 级	m	1708.00
"	D1200*3000 I 级	m	632.00	"	D1650*2000 III 级	m	2031.00
"	D300*3000 II 级	m	92.00	"	D1800*2000 III 级	m	2471.00
"	D400*3000 II 级	m	123.00	"	D2000*2000 III 级	m	3378.00
"	D500*3000 II 级	m	153.00	"	D2200*2500 III 级	m	3591.00
"	D600*3000 II 级	m	193.00	"	D2400*2500 III 级	m	3859.00
"	D800*3000 II 级	m	323.00	"	D2600*2500 III 级	m	5055.00
"	D1000*3000 II 级	m	476.00	"	D2800*2500 III 级	m	5566.00
"	D1200*3000 II 级	m	743.00	"	D3000*2500 III 级	m	5926.00
"	D1650*2000 III 级	m	1058.00	砼排水管(企口)	1350*2000 III 级	m	878.00
"	D1800*2000 III 级	m	1400.00	"	1500*2000 III 级	m	931.00
"	2000*2000 III 级	m	1700.00	"	1650*2000 III 级	m	920.00
"	2200*2500 III 级	m	2200.00	彩砖	25*25	块	1.76
"	2400*2500 III 级	m	2400.00	透水砖	15*30	块	1.80
路沿石立式	800*350*120	块	20.00	"	12*24	块	1.20
"	800*300*120	块	17.00	路沿石防撞	800*30*10	块	18.00
"	800*250*80	块	13.00	重型井盖	Φ 700	套	300.00
"	500*250*80	块	8.00	轻型井盖	Φ 700	套	180.00
"	500*200*80	块	7.00	重型水箅子	75*45*7	套	200.00
"	500*250*100	块	8.00	轻型水箅子	75*45*7	套	180.00
广场石	50*25*6	块	13.00	重型双水箅子	150*45*7	套	380.00
树坑石	1250*1250	套	120.00	轻型双水箅子	150*45*7	套	300.00

地 址：兴平市迎宾大道中段（西宝高速兴平出口）

Http://www.xpsnzb.com

联系人：薛联盟

电 话：13991032378 (价格面议)

咸阳联兴建材工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢筋砼钢承口管	Φ 800 II 级	m	383.50	钢筋砼钢承口管	Φ 800 III 级	m	435.50
"	Φ 1000 II 级	m	526.50	"	Φ 1000 III 级	m	591.50
"	Φ 1200 II 级	m	767.00	"	Φ 1200 III 级	m	858.00
"	Φ 1350 II 级	m	1040.00	"	Φ 1350 III 级	m	1105.00
"	Φ 1500 II 级	m	1170.00	"	Φ 1500 III 级	m	1235.00
"	Φ 1650 II 级	m	1599.00	"	Φ 1650 III 级	m	1716.00
"	Φ 1800 II 级	m	1820.00	"	Φ 1800 III 级	m	2028.00
"	Φ 2000 II 级	m	2210.00	"	Φ 2000 III 级	m	2470.00
"	Φ 2200 II 级	m	2535.00	"	Φ 2200 III 级	m	2769.00
"	Φ 2400 II 级	m	2925.00	"	Φ 2400 III 级	m	3315.00
"	Φ 2600 II 级	m	3380.00	"	Φ 2600 III 级	m	3770.00
"	Φ 2800 II 级	m	3770.00	"	Φ 2800 III 级	m	4225.00
"	Φ 3000 II 级	m	4225.00	"	Φ 3000 III 级	m	4680.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢筋砼钢承口管	Φ3200 II 级	m	4875.00	钢筋砼钢承口管	Φ3200 III 级	m	5460.00
钢筋砼承插口管	Φ300 I 级	m	67.60	钢筋砼承插口管	Φ300 II 级	m	74.10
"	Φ400 I 级	m	87.10	"	Φ400 II 级	m	93.60
"	Φ500 I 级	m	110.50	"	Φ500 II 级	m	117.00
"	Φ600 I 级	m	130.00	"	Φ600 II 级	m	136.50
"	Φ800 I 级	m	234.00	"	Φ800 II 级	m	240.50
"	Φ1000 I 级	m	383.50	"	Φ1000 II 级	m	403.00
"	Φ1200 I 级	m	526.50	"	Φ1200 II 级	m	559.00

备注：1. 质量要求：满足或优于 GB/T11836-2009、配套橡胶圈；2. 此单价含运费、税费（普通增值税票），不含卸费。

地址：咸阳市秦都区沣东街道办北槐工业园

联系人：董亚江

电话：13909107296

河马牌检查井

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HMCN 注塑成型检查井型检查井	直通井 Φ200×160	套	398.99	河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	汇合三通 Φ315×250	套	919.70
	直通井 Φ315×200	套	765.15		汇合三通 Φ450×315	套	1324.15
	直通井 Φ315×250	套	819.70		汇合三通 Φ450×400	套	1751.52
	直通井 Φ450×315	套	1241.51		汇合三通 Φ630×500	套	3333.33
	直通井 Φ450×400	套	1511.82		汇合三通 Φ630×630	套	3636.36
	直通井 Φ630×500	套	2424.20		汇合四通 Φ315×250	套	986.36
	直通井 Φ630×630	套	3177.21		汇合四通 Φ450×315	套	1402.20
	90° 弯头井 Φ200×160	套	409.09		汇合四通 Φ450×400	套	1812.12
	90° 弯头井 Φ315×200	套	809.60		汇合四通 Φ630×500	套	3636.36
	90° 弯头井 Φ315×250	套	886.36		汇合四通 Φ630×630	套	4242.42
	90° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69		起始井 Φ200×200	套	379.71
	90° 弯头井 Φ450×400	套	1624.55		起始井 Φ315×200	套	760.51
	90° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79		起始井 Φ315×250	套	844.95
	90° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70		起始井 Φ315×315	套	1108.21
	45° 弯头井 Φ200×160	套	409.09		直通沉泥井 Φ450×315	套	1533.97
河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	45° 弯头井 Φ315×200	套	798.48	河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	直通沉泥井 Φ450×400	套	1930.30
	45° 弯头井 Φ315×250	套	886.36		直通沉泥井 Φ630×500	套	3393.94
	45° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69		直通沉泥井 Φ630×630	套	3696.67
	45° 弯头井 Φ450×400	套	1600.61		U-PVC 中空管井筒 Φ200	套	103.00
	45° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79		U-PVC 中空管井筒 Φ315	套	214.83
	45° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70		U-PVC 中空管井筒 Φ630	套	689.25
	三通井(左、右) Φ200×160	套	429.29		U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ200	套	32.00
	三通井(左、右) Φ315×200	套	824.76		U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ315	套	67.00
	三通井(左、右) Φ315×250	套	919.70		U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ450	套	123.00
	三通井(左、右) Φ450×315	套	1324.15		U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ630	套	413.80
	三通井(左、右) Φ450×400	套	1691.82		塑料井盖 Φ315	套	152.00
	三通井(左、右) Φ630×500	套	3333.33		塑料井盖 Φ450	套	223.00
	三通井(左、右) Φ630×630	套	3636.36		路面进水口(正向侧向) Φ450×300	套	757.58

地 址：西安市红旗东路管业交易中心 10 排 7-8-9 号

电 话：029-86619607 13991326894 传 真：029-86406023

备 注：1、河马井采用外径系列管道，如采用内径系列管道需增加转换接头。

2、河马井的井座是一体注塑成型的，是目前国内最全、最专业的塑料检查制造商，也是建筑小区排水用塑料检查井国家标准一主编生产企业、技术规程、标准图集数据唯一提供企业。

咸阳金威防腐保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨脂直埋保温管	Φ57×30×2	m	20.00	聚氨脂直埋保温管	Φ325×40×4	m	110.00
"	Φ76×30×2	m	22.00	"	Φ337×40×4	m	130.00
"	Φ89×40×2	m	36.00	"	Φ426×40×5	m	160.00
"	Φ108×40×2	m	40.00	"	Φ529×50×8	m	450.00
"	Φ133×40×2	m	48.00	"	Φ630×50×8	m	520.00
"	Φ159×40×2	m	60.00	"	Φ720×50×10	m	580.00
"	Φ219×40×2	m	75.00	"	Φ820×50×12	m	650.00
"	Φ273×40×2	m	90.00	"	Φ1120×60×12	m	960.00

注：各种保温材料销售施工，外墙保温施工

地址：咸阳市朝阳五路1号 电话 13991018391 联系人：杨占坤

陕西华美照明工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
路灯	12m 三火	套	7300.00	路灯	11m 双臂双火	套	9500.00
"	12m 单臂双火	套	6600.00	"	11m 单臂单火	套	6120.00
"	12m 双臂单火	套	9800.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	8400.00
太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	13000.00	"	11m 双臂 2*80W	套	15200.00
"	10m 双臂 2*80W	套	24000.00	"	11 米单 1*120W	套	13500.00
一般庭院灯	3.5米	套	1200.00	一般景观灯	5米	套	8500.00
LED 洗墙灯	15W (佛山中照)	套	350.00	LED 投光灯	48W (三雄极光)	套	576.00
"	18W (佛山中照)	套	375.00	LED 壁灯	15W (三雄极光)	套	480.00
"	24W (佛山中照)	套	438.00	投光灯	250W (上海亚明)	套	580.00
LED 线条灯	12W (佛山中照)	套	265.00	"	400W (上海亚明)	套	630.00
"	15W (佛山中照)	套	285.00	"	250W (上海亚明)	套	480.00
LED 投光灯	9W (三雄极光)	套	269.59	"	400W (上海亚明)	套	540.00
"	15W (三雄极光)	套	335.00	瓦楞灯	6W (迪艾生)	套	198.00
"	24W (三雄极光)	套	367.00	小投光灯	6W (迪艾生)	套	226.00

电话：029-86211008 86552034 联系人：杨小哲

西安吉信交通设施有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
吉信牌球墨铸铁防沉降井盖座	净孔尺寸Φ650、外框尺寸850×190承压400KN (含调节环)	套	1480.00	吉信牌球墨铸铁防沉降雨水箅单篦子	外框尺寸810×490×120 净孔尺寸670×350 承压: C250KN	套	980.00
双篦子过梁	尺寸: 65×15×12	个	25.00				

地址：西安市金花路紫昕花亭1号楼503室 电话：13509106011 联系人：吴经理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
LED 洗墙灯	18W (海阁拉斯)	根	245.00	灯杆	10米双挑 (浙江晶日)	根	5345.00
"	18W (宝莱威)	根	232.00	"	10米单挑	根	4179.00
"	18W (千象)	根	268.00	"	10米高低灯	根	5151.00
"	24W (海阁拉斯)	根	320.00	"	10米双挑 (南京三乐)	根	5442.00
"	24W (宝莱威)	根	310.00	"	10米单挑	根	3790.00
"	24W (千象)	根	378.00	"	10米高低灯	根	4957.00
LED 投光灯	50W 高亮(华创星)	套	150.00	"	10米双挑 (陕西星光源)	根	5540.00
"	50W 高亮(海阁拉斯)	套	269.00	"	10米单挑	根	4179.00
"	50W 高亮(千象)	套	173.00	"	10米高低灯	根	5540.00
中华玉兰灯	高度 12.5 米 (四川华体)	套	83720.00	"	10米双挑(成都鹏万达)	根	5636.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
满天星	10米 100(诺琪)	根	51.00	灯杆	10米单挑	根	4276.00
"	10米 100(晶照红)	根	46.00	"	10米高低灯	根	5540.00
"	10米 100*(信义)	根	53.00	镇流器	250W三乐	只	198.00
灯具	扬州金源	个	1166.00	钠灯	250W	只	115.00
"	南京三乐	个	1480.00	触发器		个	21.00
"	成都鹏万达	个	1435.00	镇流器	250W亚明	只	214.00
"	G E	个	2527.00	钠灯	250W	只	91.00
铜电缆	YJV4×35+1×16	千米	449866.00	触发器		个	36.00
"	YJV4×25+1×16	千米	347044.00	镇流器	250W菲力浦	只	362.00
"	YJHLV4×35+1×16	千米	215185.00	钠灯	250W	只	164.00
"	YJHLV4×25+1×16	千米	107431.00	触发器	250W	只	91.00
阻燃保护管	UPVC50×2	米	17.00	镇流器	400W三乐	只	273.00
"	UPVC110×3.2	米	53.00	钠灯	400W	只	99.00
BV线(昆仑)	1.5mm ²	米	3.00	镇流器	400W亚明	只	290.00
"	2.5mm ²	米	6.00	钠灯	400W	只	109.00
"	4mm ²	米	9.00	镇流器	400W菲力浦	只	378.00
BV线(长安)	1.5mm ²	米	3.00	钠灯	400W	只	255.00
"	2.5mm ²	米	6.00	BV线(长安)	4mm ²	米	9.00

备注：1. 灯杆壁厚 4mm² 内外热镀锌；2. 灯具为普通灯具；3. BV 线为非阻燃型；4. 满天星规格为 0.6mm² 铜线。

百安消防科技有限公司原（福建南安市百安消防有限公司）

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
湿式报警阀	ZSFZ-100-1.2	台	4350.00	自动跟踪定位射流灭火装置（大空间智能消防水炮）	ZDMS0.6/5S	套	79800.00
"	ZSFZ-150-1.2	台	5180.00	"	ZDMS0.8/10S	套	91500.00
全不锈钢湿式报警阀	ZSFZ-150-1.2	台	24560.00	"	ZDMS0.8/20S	套	105800.00
全不锈钢雨淋报警阀	ZSFM-150-1.2	台	39800.00	消防水炮（手动）	ZDMS0.8/40S	套	162300.00
雨淋报警阀	ZSFM-100-1.2	台	7500.00	消防泡沫/水两用炮	PS40	台	15600.00
"	ZSFM-150-1.2	台	8800.00	电控型消防水炮	(手动) PL24	台	17600.00
预作用报警阀	ZSFU-100-1.2	台	16950.00		PSKD40	套	59600.00
"	ZSFU-150-1.2	台	19800.00	柜式七氟丙烷自动灭火装置（含七氟丙烷药剂）	GQQ/2.5/70L×1	套	42000.00
水流指示器	ZSJZ-100-1.2	台	820.00	"	GQQ/2.5/90L×1	套	45500.00
"	ZSJZ-150-1.2	台	950.00	"	GQQ/2.5/120L×1	套	56960.00
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100-1.6	台	950.00	地上式水泵接合器	SQS-100-1.6 (A型、B型)	套	3400.00
"	ZSXF-D-150-1.6	台	1100.00	"	SQS-150-1.6 (A型、B型)	套	4600.00
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100-1.6	台	2600.00	地下式水泵接合器	SQX-100-1.6 (A型、B型)	套	3300.00
"	ZSXF-Z-150-1.6	台	2800.00	"	SQX-150-1.6 (A型、B型)	套	4500.00
消防信号监控阀	XKF41D-100-1.6	台	4600.00	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800.00
"	XKF41D-150-1.6	个	4950.00	"	SS150/80-1.6	台	3500.00
洒水喷头	ZST-15/68℃ 上、下、侧	个	55.00	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700.00
"	ZST-20/68℃ 上、下、侧	个	66.00	泡沫消火栓	PMS100-65×2	台	2400.00
快速响应喷头	K-ZST15/68℃ 上、下、侧	个	112.00	消防炮专用炮栓	SSP100/65-1.6	台	3650.00
"	K-ZST20/68℃ 上、下、侧	个	138.00	快开调压式地上消防栓	SSK100/65-1.6	台	6210.00
水雾喷头	ZSTWB-15	个	95.00	快开调压防撞式地上消防栓	SSKF100/65-1.6	台	7060.00
易熔合金喷头	YZST-15	个	135.00	防撞式地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	4410.00
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68℃	个	88.00	"	SSF150/80-1.6	台	5760.00
早期抑制	ESFR-20/68℃直立型	个	260.00	推车式泡沫灭火装置	PY4/200	套	17500.00
快速响应喷头	ESFR-20/68℃下垂型	个	260.00	蝶阀	D71X-100-1.6	台	355.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
消火栓箱	SG24A65-J 800×650×240	套	950.00	蝶阀	D71X-150-1.6	台	530.00
"	SG24B65Z-J 1000×700×240	套	1460.00	闸阀	Z45X-100-1.6	台	1400.00
"	SG24D65-P 1600×700×240	套	1900.00	"	Z45X-150-1.6	台	3480.00
"	SG24D65Z-J 1800×700×240	套	2100.00	减压稳压阀	HC200X-100-1.6	台	3750.00
"	SG24D65-J 1800×700×240	套	2300.00	"	HC200X-150-1.6	台	6500.00
"	SG18(16)D65Z-J 1800×700×180/160	套	2200.00	止回阀	H42X-100-1.6	台	525.00
消火栓箱带检修门	1600×700×240	套	2150.00	Y型过滤器	GL41H-100-1.6	台	1068.00
"	1800×700×240	套	2300.00	"	GL41H-100-1.6	台	1068.00
消火栓箱带防火检修门	1800×700×280	套	2500.00	双偏心半球阀	PQ340F-100-1.6	台	3880.00
隧道水成膜泡沫消火栓箱	1600×1200×300	套	16800.00	"	PQ340F-100-1.6	台	3880.00
消火栓箱(不锈钢门框)	1800×700×240	套	2780.00	沟槽蝶阀	D381X-100-1.6	台	1065.00
消火栓箱(全不锈钢)	1800×700×240	套	3580.00	沟槽闸阀	Z85X-150-1.6	台	3200.00
光电感烟火灾探测器	JTY-GM-FW19010/A	只	420.00	火灾显示盘	FW19080	台	4800.00
光电感温火灾探测器	JTW-ZDM-FW19020/A	只	400.00	60点总线联动操作控制盘	FW19140/60	台	5500.00
点型可燃气体探测器	JQB-HX2132A(天然气)	只	960.00	消防广播功放盘	HY2732D1/300W	台	12760.00
手动火灾报警按钮	FW19030	只	358.00	总线制消防电话系统	HY5711B	台	12925.00
火灾声光警报器	FW19950	只	550.00	现场紧急启动/停止按钮	FW19033	只	1600.00
地址编码输入模块	FW19050	只	350.00	接线端子箱(20线端子)	FW19801/20	台	680.00
编码输入/输出模块	FW19110	只	450.00	火灾报警控制器(柜式968点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	72000.00
消火栓按钮	FW19032	只	390.00	火灾报警控制器(柜式3630点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	184500.00



百安消防陕西营销中心：西安百安消防设备有限公司

联系人：卓汉实

销售热线：15991726077

邮箱：xabaxf@163.com

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
自动跟踪扫描水炮	ZDM0.6/5S	台	18000.00	消防气体顶压给水设备	DLC0.4/15-9	套	98000.00
"	ZDM0.6/10S	台	28000.00	"	DLCO.6/30-18	套	155000.00
"	ZDM0.8/20S	台	38000.00	"	DLCO.4/40-24	套	199000.00
"	ZDM0.8/30S	台	58000.00	增压稳压泵装置	ZW(L)-I-X-Z	套	35000.00
"	ZDM0.8/40S	台	68000.00	"	ZW(L)-I-Z-10	套	37100.00
自动寻的大喷头	ZDMP0.25/5S	台	2600.00	"	ZW(W)-I-Z-10	套	48500.00
智能水炮集中控制器	HB-ZXD6000	台	55000.00	消防智能巡检装置	HFC/X2(二路)	台	55000.00
水炮区域控制器(5S)	HB-PKX-5-A	台	19000.00	"	HFC/X4(四路)	台	85000.00
水炮区域控制器(20S)	HB-PXKP	台	21000.00	"	HFC/X6(六路)	台	105000.00
远程视频同步装置	HB-ZP10/WLD	台	38500.00	"	HFC/X8(八路)	台	138500.00
红/紫外火焰探测器	HB6450/IR2	台	28000.00	泵控制柜(星三角)	ZXFY-37KW	台	9500.00
水炮解码器	HB-PJMZ	台	8500.00	泵控制柜(自耦降压)	ZXFY-55KW	台	15500.00
水炮立式操作台	HB-CZT	台	5500.00	泵控制柜(软启动)	ZXFY-75KW	台	27500.00
水炮两联操作台	HB-CZT-B	台	9000.00	"	ZXFY-90KW	台	39500.00
水炮专用电磁阀	DN50	台	3000.00	"	ZXFY-110KW	台	45000.00
水炮专用电动阀	DN80	台	5500.00	消火栓泵(单极)	XBD8.0/30-37KW	台	33000.00
"	DN100	台	6800.00	消火栓泵(多极)	XBD9.5/20-45KW	台	42000.00
UPS电源装置	STK-CIKS/2H	台	8500.00	喷淋泵(单级)	XBD12.0/30-90KW	台	56000.00
水炮模拟末端试水装置	ZDMS-05	套	9000.00	喷淋泵(多级)	XBD10.0/20-75KW	台	69000.00
"	ZDMS-10	套	9500.00	消火栓箱设备类			
"	ZDMS-20	套	9900.00	消火栓箱 SG24A65-J	800×650×240	套	950.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
喷淋头(下喷型)	ZSTX15/68℃	只	26.00	消火栓箱 SG18D65P-J	1600×700×180	套	1980.00
喷淋头(直立型)	ZSTZ15/68℃	只	26.00	消火栓箱 SG24D65Z-J	1800×700×240	套	2560.00
喷淋头(快速拓展)	ZSTZ15/68℃	只	48.00	消火栓箱 SG16D65Z-J	1800×700×160	套	2610.00
喷淋头(边墙型)	ZSTB15/68℃	只	33.00	消火栓箱 SG24D65Z-J	2000×750×240	套	2950.00
喷淋头(隐蔽型)	ZSTY15/68℃	只	75.00	消火栓箱 SG18D65Z-J	2000×750×180	套	2990.00
喷淋头(直立型)	ZSTZ20/68℃	只	42.00	消火栓箱(全不锈钢)	1800×700×240	套	3750.00
高速水雾喷头	ZSTW30-90	只	95.00	消火栓箱 PSG(隧道专用)	1600×1200×300	套	16800.00
易溶合金喷头	ZSTRV15/68℃	只	86.00	防火门、防火窗、防火卷帘			
"	ZSTRV15/74℃	只	89.00	钢质防火门(甲级)	1500×2100	平方	650.00
水流指示器	ZSJZ100	台	350.00	钢质防火门(乙级)	1000×2100	平方	630.00
"	ZSJZ150	台	450.00	钢质防火门(丙级)	600×2100	平方	600.00
湿式报警阀	ZSFZ100	台	2650.00	钢木结构防火门(甲级)	1500×2100	平方	590.00
"	ZSFZ150	台	2850.00	钢木结构防火门(乙级)	1000×2100	平方	510.00
消防信号监控阀	XKF41D-100	台	3650.00	木质防火门(甲级)	1500×2100	平方	510.00
"	XKF41D-150	台	4850.00	木质防火门(乙级)	1000×2100	平方	455.00
隔膜雨淋报警阀	ZSFM100	台	7500.00	钢质防火窗	固定式	平方	750.00
"	ZSFM150	台	8800.00	"	开启式	平方	985.00
预作用报警阀	ZSFU100	台	9800.00	钢质特级防火卷帘	GFJ-300300-F3-CG-D-50	平方	550.00
"	ZSFU100	台	13500.00	无机双帘特级防火卷帘	TFJ(W)-300300-TF3-S-300	平方	580.00

地址：北二环西段 10 号金泰财富中心 A 座 501/502/505 室

官网：www.wld119.cn

电话：029-87781419 13038588710 传真：029-68932748

全国咨询电话：4000084119

西安威斯特消防设备有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
消火栓箱(单栓)	SG24A65 800*650*240	套	980.00	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	180.00
"	SG24B65Z-J 1000*700*240	套	1480.00	"	MFZ/ABC8	具	260.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	1950.00	"	MFZ/ABC5	具	230.00
"	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2150.00	"	MFZ/ABC3	具	150.00
"	SG18D65Z-J 1800*700*180	套	2250.00	雨淋报警阀	ZSF-M-100	台	7550.00
消火栓箱(双栓)	SG24D65-J 1800*700*240	套	2400.00	"	ZSF-M-150	台	8900.00
消火栓箱(检修门)	SG24D65-PJ 1600*700*240	套	2150.00	预作用报警阀	ZSFU-150	台	19850.00
"	SG24D65-ZJJ 1800*700*240	套	2450.00	水流指示器	ZSJZ-100	台	820.00
消火栓箱(防火检修门)	SG28D65Z-JFJ 1800*700*280	套	2650.00	"	ZSJZ-150	台	950.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2780.00	消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	950.00
	SG24A65 800*650*240	套	1450.00	"	ZSXF-D-150	台	1100.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	2450.00	消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	2600.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3580.00	"	ZSXF-Z-150	台	2850.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	3180.00	直立型喷头	ZSTZ-15/68℃	个	55.00
"	SG24A65 800*650*240	套	2450.00	下垂型喷头	ZSTX-15/68℃	个	56.00
地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800.00	地上水泵接合器	SQS100/65-1.6	台	3400.00
"	SS150/80-1.6	台	3500.00	"	SQS150/80-1.6	台	4600.00
地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700.00	地下水泵接合器	SQX100/65-1.6	台	3300.00
"	SA150/80-1.6	台	4500.00	"	SQX150/80-1.6	台	4500.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4300.00	水成膜泡沫消火栓箱	PSG30	套	11900.00
"	ZSFZ-150	台	5200.00				

地址：西安市未央区北辰大道团结村 8 号

联系人：梁源

电话：029-86624873 13488229563